

Ниже представлено описание части функционала сайта Catapulto.ru. От бизнеса поступила задача на его доработку – в ходе выполнения задачи аналитик написал требования, разработчик выполнил доработку, и теперь QA на основе требований необходимо провести тестирование. В рамках тестового задания для QA необходимо выполнить следующее: 1) Изучить поставленную задачу в YouTrack. В чём её цель? Что именно нужно проверить? (Опишите ваше понимание задачи.) 2) Проанализировать требования на наличие неточностей или противоречий (если таковые имеются). (В этом пункте напишите какие вопросы у вас возникли, есть ли противоречия или неточности в требованиях, укажите на них.) 3) Написать тест-кейсы, составить план тестирования.

Задание 1

Цель задачи простая. Разгрузить сотрудника поддержки множественными жалобами на одну и ту же проблему, так как, во-первых, обращение можно оставить из разных мест на сайте, во-вторых, система не показывает ответ на предыдущее обращение. Необходимо проверить новую функциональность, т.е. при открытии обращения идет анализ, были ли заявки и в зависимости от этого открывается последний (непрочитанный) ответ или форма по созданию нового обращения.

Задание 2

Имеется противоречие в требованиях:

- If there is no active appeals, but there are closed appeals (i.e. that has Status='Закрит' (Closed)), System opens the closed appeal that has the latest message.
- If there are appeals and they all have status «Закрит», then System opens a page for creating a new appeal connected to this shipment:

Appeal is active, if its «Статус» (Status) field is not «Закрит» (Closed)


Это один и тот же класс эквивалентностей, но приводящих к разному результату. Нужно убрать избыточное требование.

Комментарий: считаю, что “нет активных обращений, но есть закрытые” и “есть обращения и у всех статус “Закрито”” - это одно и то же и должно приводить к одинаковому результату. Поэтому надо определиться какое действие выполняется, если все обращения закрыты.

UX анализ требования о маркировке непрочитанных сообщений.

Предлагаю сделать уведомление пользователю о непрочитанных сообщениях не зеленым кружком, а заливкой кнопки в зеленый цвет, возможно с белыми буквами. Это уже дизайнеру решать. При просмотре с телефона, на кружок можно не обратить внимания.

Приложение:




Имеем противоречие в требованиях по главному сценарию.

Пользователь открывает карточку доставки и сразу система ясно показывает, что есть непрочитанные сообщения. Но приложенная картинка и дальнейший текст это не показывают. Говорится, что только при нажатии кнопки «Чат с поддержкой» идет анализ на наличие непрочитанных сообщений. Считаю, что уже при открытии карточки или кружком надо показать или заливкой кнопки в нужный цвет наличие непрочитанных сообщений.

Приложение:

Main Scenario: 1. User opens the card of a shipment in Personal account. 2. System shows clearly if there are some unread messages in the appeal(s) connected to this certain shipment. 3. User clicks the «Чат с поддержкой» (Chat with support) button



When user clicks this button, System checks whether this shipment has active appeals: If there is one active appeal connected to this shipment, then this appeal opens in the «Помощь» (Help) tab. Appeal is active, if its «Статус» (Status) field is not «Закрит» (Closed):

Задание 3

План тестирования функциональности "Чат с поддержкой" на сайте Catapulto

1. Введение

- **Цель тестирования:** Проверить корректность работы функциональности "Чат с поддержкой" на сайте Catapulto, включая создание обращений, их отображение и управление статусами.
- **Объект тестирования:** Кнопка "Чат с поддержкой" на карточке отправления в Личном кабинете.
- **Основные пользователи:** Клиенты и сотрудники отдела поддержки (CCD).

2. Область тестирования

- Создание обращения через вкладку "Помощь".
- Создание обращения через кнопку "Чат с поддержкой" на карточке отправления.
- Проверка статусов обращения ("Активен" и "Закрит").
- Повторное открытие закрытого обращения.
- Отображение непрочитанных сообщений.
- Логика открытия обращений согласно **Правилу 14**.

3. Подготовка к тестированию

- **Тестовые данные:**
 - Создать несколько тестовых отправлений.
 - Создать несколько обращений с разными статусами (активные, закрытые).
 - Добавить непрочитанные сообщения в некоторые обращения.
- **Тестовое окружение:**
 - Личный кабинет пользователя.
 - Доступ к карточке отправления.
 - Доступ к вкладке "Помощь".
- **Инструменты тестирования:**
 - Ручное тестирование.
 - Автоматизированные тесты (если доступно).
 - Тест-кейсы.

4. Сценарии тестирования

Основной сценарий (Сценарий №5)

1. **Шаг 1:** Пользователь открывает карточку отправления в Личном кабинете.
 - **Ожидаемый результат:** Карточка отправления отображается корректно.
2. **Шаг 2:** Система проверяет наличие непрочитанных сообщений в обращениях, связанных с этим отправлением.
 - **Ожидаемый результат:** Если есть непрочитанные сообщения, на кнопке "Чат с поддержкой" отображается иконка непрочитанных сообщений.
3. **Шаг 3:** Пользователь нажимает кнопку "Чат с поддержкой".
 - **Ожидаемый результат:**
 - Если есть активное обращение, связанное с отправлением, оно открывается.
 - Если активных обращений нет, система открывает страницу создания нового обращения.

Альтернативные сценарии

1. **Альтернативный сценарий 4а:** Нет активных обращений для данного отправления.
 - **Ожидаемый результат:** Система открывает страницу создания нового обращения.
2. **Альтернативный сценарий:** Несколько активных обращений с непрочитанными сообщениями.
 - **Ожидаемый результат:** Система открывает обращение с самым последним непрочитанным сообщением.
3. **Альтернативный сценарий:** Все обращения закрыты.
 - **Ожидаемый результат:** Система открывает страницу создания нового обращения.
4. **Альтернативный сценарий:** Нет обращений вообще.
 - **Ожидаемый результат:** Система открывает страницу создания нового обращения.

Проверка статусов обращений

1. **Шаг 1:** Сотрудник ССД закрывает обращение.
 - **Ожидаемый результат:** Статус обращения меняется на "Закрыт".
2. **Шаг 2:** Пользователь отправляет новое сообщение в закрытое обращение.
 - **Ожидаемый результат:** Обращение снова становится активным.

Проверка отображения непрочитанных сообщений

1. **Шаг 1:** Пользователь получает новое сообщение в обращении.
 - **Ожидаемый результат:** На кнопке "Чат с поддержкой" отображается иконка непрочитанных сообщений.
2. **Шаг 2:** Пользователь наводит курсор на иконку.

- **Ожидаемый результат:** Появляется подсказка с количеством непрочитанных сообщений.

5. Критерии приемки

- Все сценарии выполняются без ошибок.
- Статусы обращений изменяются корректно.
- Непрочитанные сообщения отображаются корректно.
- Логика открытия обращений согласно **Правилу 14** работает корректно.

6. Отчет о тестировании

- **Зафиксированные баги:** Описание всех найденных ошибок с указанием шагов для воспроизведения.
- **Рекомендации:** Предложения по улучшению функциональности.
- **Заключение:** Общая оценка готовности функциональности к релизу.

7. Регрессионное тестирование

- Проверить, что новые изменения не повлияли на существующую функциональность.

8. Заключение

- Тестирование завершено. Все найденные баги исправлены, функциональность готова к релизу.

Тест-кейсы:

Тест-кейс ТК1: Отображение иконки непрочитанных сообщений

Предусловие: Открыт сайт Catapulto.ru. Пользователь авторизован. Есть непрочитанные сообщения по обращению

Шаги:

1. Открыть карточку отправления.
2. Проверить наличие иконки непрочитанных сообщений на кнопке "Чат с поддержкой".

Ожидаемый результат: Иконка отображается.

Тест-кейс ТК2: Открытие обращения с непрочитанными сообщениями

Предусловие: Открыт сайт Catapulto.ru. Пользователь авторизован. Есть непрочитанные сообщения по обращению

Шаги:

1. Открыть карточку отправления.
2. Нажать кнопку "Чат с поддержкой".

Ожидаемый результат: Открывается обращение с непрочитанными сообщениями.

Тест-кейс ТК3: Открытие обращения с последним сообщением, если нет непрочитанных

Предусловие: Открыт сайт Catarulito.ru. Пользователь авторизован. Есть ответы от техподдержки, но все они прочитаны.

Шаги:

1. Открыть карточку отправления.
2. Нажать кнопку "Чат с поддержкой".

Ожидаемый результат: Открывается обращение с самым последним сообщением.

Тест-кейс ТК4: Создание нового обращения, если все обращения закрыты

Предусловие: Открыт сайт Catarulito.ru. Пользователь авторизован. Все обращения закрыты.

Шаги:

1. Открыть карточку отправления.
2. Нажать кнопку "Чат с поддержкой".

Ожидаемый результат: Открывается страница создания нового обращения.

Комментарий: Или показ последнего закрытого сообщения в зависимости от результата рассмотрения корректировки требования

Тест-кейс ТК5: Открытие обращения с несколькими активными обращениями

Предусловие: Открыт сайт Catarulito.ru. Пользователь авторизован. Есть несколько активных непрочитанных и прочитанных обращений.

Шаги:

1. Открыть карточку отправления.
2. Нажать кнопку "Чат с поддержкой".

Ожидаемый результат: Открывается обращение с самым последним непрочитанным сообщением.

Тест-кейс ТК6: Закрытие обращения сотрудником CCD

Предусловие: Открыт сайт Catarulito.ru. Пользователь авторизован. Есть активные обращения.

Шаги:

1. Сотрудник CCD закрывает обращение.

Ожидаемый результат: Статус обращения меняется на "Закрыт".

Тест-кейс ТК7: Отображение подсказки с количеством непрочитанных сообщений

Предусловие: Открыт сайт Catarulito.ru. Пользователь авторизован. Есть непрочитанные сообщения.

Шаги:

1. Пользователь наводит курсор на кнопку "Чат с поддержкой".

Ожидаемый результат: Появляется подсказка с количеством непрочитанных сообщений.