

Kaevandi tähis ja nr	PA-5	Suudme abs. kõrgus	100.55	Puuritud (kuup.) Seade	30.08.2024 Sedidriil	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	1.20/99.35	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
X=6413025						Y=704257			
	Geo in-deks	Süga-vus m	Abs. kõrgus m	Pak-sus m	Geoloogiline löige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus		
1	t _v	0.35	100.20	0.35	+ + (3) + +		Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisaldab kruusa, veeriseid ning ehitusprahti, kohev, niiske.		
	fg _{li}	1.50	99.05	1.15	(5)		Mõlline PEENLIIV (siSa): kollane, kesktihe, niiske, alates 0.60 masuudilõhn, hallikaskollane		
2	lg _{li}	2.35	98.20	0.85	(6)		Savi (Cl): pruun, vähe- kuni keskplastne, poolköva.		
3	g _{li}			1.90	(7)		Liivane savine MÖLL Moreen (sacSi): pruunikashall, keskplastne, sitke, sisaldab jämepurdu 5-10%.		
4		4.25	96.30				liivane mõlline SAVI Moreen (sasiCl): pruunikashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämepurdu 5-10%.		
5		5.45	95.10	1.20	(7A)				
6	D _{2ar}	6.10	94.45	0.65	(8)		Liivakivi, hallikasvalge, tihe, niiske (siSa)		

Töö nimetus: Obinita aiasaaduste väärimiskompleks. Kesk 27, Obinita küla, Setomaa Ehitusgeoloogilised uuringud	Joonise nimetus: Geoloogiline tulp		Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50	
	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr: 24-066	Leht: 3	Lehti: 16	Joonise nr: GL-2-3	