

Kaevandi tähis ja nr		PA-7	Suudme abs. kõrgus	100.50	Puuritud (kuup.) Seade	29.08.2024 Sedidrill	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	2.00/98.50	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
X=6413035							Y=704281			
	Geo in- deks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus			
1	t _v	0.50	100.00	0.50			Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisaldab kruusa, veeriseid ning ehitusprahti, kohev, niiske.			
	fg _{li}	1.50	99.00	1.00			Mölline PEENLIIV (siSa): kollakaspruun, kesktihe, niiske			
2	lg _{li}	2.00	98.50	0.50			Savi (Cl): pruun, vähe- kuni keskplastne, poolköva.			
	g _{li}	4.20	96.30	2.20			Liivane savine MÖLL Moreen (saciSi): pruunikashall, vähe- keskplastne, kõva kuni sitke, sisaldab jämpurdu 5-10%, 3.0 kuni 3.2 jämpurdu 15-20%.			
5		D _{2ar}	5.10	95.40	0.90			liivane mölline SAVI Moreen (sasiCl): pruunikashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämpurdu 5-10%.		
	5.40		95.10	0.30			Liivakivi, hallikasvalge, tihe, niiske (siSa)			
	6.00	94.50	0.60			Gauja lademe savid ja aleuoliidid (siCl)				

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärimiskompleks. Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa Ehitusgeoloogilised uuringud	Joonise nimetus: Geoloogiline tulp		Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50	
	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr: 24-066	Leht: 4	Lehti: 16	Joonise nr: GL-2-4	