

Kaevandi tähis ja nr	PA-12	Suudme abs. kõrgus	100.65	Puuritud (kuup.) Seade	30.08.2024 A-Sond 204	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	-	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
X=6413005						Y=704377			
	Geo in-deks	Süga-vus m	Abs. kõrgus m	Pak-sus m	Geoloogiline löige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus		
1	t _v	0.30	100.35	0.30			Täide- Kruus (gr): kollkashall, kohev, kuiv.		
		0.55	100.10	0.25			Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisaldab kruusa, veeriseid ning ehitusprahti, kohev, niiske kuni märg, alates 1,2 m veekülastunud.		
	q _v	0.75	99.90	0.20			Muld/kasvukiht: pruunikashall, liivaga möll, märg.		
	g _{III}			2.25			Liivane savine MÖLL Moreen (sacSi): pruunikaspunane, vähe- keskplastne, kõva kuni sitke, sisaldab jämeperdu 5-10%.		
2									
3		3.00	97.65						

Töö nimetus: Obinita aiasaaduste väärimduskompleks. Kesk 27, Obinita küla, Setomaa Ehitusgeoloogilised uuringud	Joonise nimetus: Geoloogiline tulp		Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50
	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr: 24-066	Leht: 9	Lehti: 16	Joonise nr: GL-2-9