



Kaevandi tähis ja nr	PA-10	Suudme abs. kõrgus	99.45	Puuritud (kuup.) Seade	30.08.2024 A-Sond 204	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	-	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
X=6413095						Y=704356			
	Geo in- deks	Sügavus m	Abs. kõrgus m	Paksus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus		
1	t _{IV}	0.05	99.40	0.05			Täide- Killustik: paesõelmed		
		0.50	98.95	0.45			Täide- Kruus (gr): kollakashall, kohev, kuiv.		
		0.95	98.50	0.45			Täide- Peen- KeskLIIV(Sa): valge, tihenenud, niiske.		
	q _{IV}	1.25	98.20	0.30	Muld/kasvukiht: pruunikashall, liivaga möll, märg.				
2	g _{III}			1.75			Liivane savine MÖLL Moreen (sacSI): pruunikaspunane, vähe- keskplastne, kõva kuni sitke, sisaldab jämeperdu 5-10%.		
3		3.00	96.45						

Töö nimetus: Obinita aiasaaduste väärimiskompleks. Kesk 27, Obinita küla, Setomaa Ehitusgeoloogilised uuringud	Joonise nimetus: Geoloogiline tulp		Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50	
	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr: 24-066	Leht: 6	Lehti: 16	Joonise nr: GL-2-6	