

Kaevandi tähis ja nr	PA-4	Suudme abs. kõrgus	100.50	Puuritud (kuup.) Seade	30.08.2024 Sedidrill	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	1.40/99.10	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
X=6413056						Y=704275			
	Geo in-deks	Süga-vus m	Abs. kõrgus m	Pak-sus m	Geoloogiline löige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus		
1	t _v	0.55	99.95	0.55			Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisaldab kruusa, veeriseid ning ehitusprahti, kohev, niiske.		
	fgl _{III}	1.35	99.15	0.80			Mölline PEENLIIV (siSa): kollane, kesktihe, niiske, alates 0.75 iseloomulik masuudilõhn, hallikaskollane		
2	lgl _{III}	2.25	98.25	0.90			Savi (Cl): pruun, vähe- kuni keskpastne, poolköva.		
3	gl _{III}			2.00			Liivane savine MÖLL Moreen (sacSi): pruunikashall, keskpastne, sitke, sisaldab jämpurdu 5-10%.		
4		4.25	96.25						
		4.80	95.70	0.55			liivane mölline SAVI Moreen (sasiCl): pruunikashall, väheplastne, kõva, sisaldab jämpurdu 5-10%.		
5	D _{2ar}			1.20			Liivakivi?, hallikasvalge, tihe, niiske (siSa)		
6		6.00	94.50						

Töö nimetus: Obinita aiasaaduste väärinduskompleks. Kesk 27, Obinita küla, Setomaa Ehitusgeoloogilised uuringud	Joonise nimetus: Geoloogiline tulp		Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50	
	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr: 24-066	Leht: 2	Lehti: 16	Joonise nr: GL-2-2	