



Relatório da Execução do Plano de Teste

Projeto de Teste: Pedidos de Compra

Plano de Teste: Geral

Impresso por TestLink em 29/03/2022

2012 © TestLink Community

SUMÁRIO

1. Plataforma:Chrome

1.1.Pedido de Compra (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Livraria-1: Inclusão válida

Livraria-2: Inclusão invalida

1.2.Total do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Livraria-3: Apresentação válida

Livraria-4: Apresentação invalida

1.3.Gravação do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Livraria-5: Gravação válida

Livraria-6: Gravação invalida

1.4.Fechamento do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Livraria-7: Fechamento válido

Livraria-8: Fechamento invalido

2. Plataforma:Edge

2.1.Pedido de Compra (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Livraria-1: Inclusão válida

Livraria-2: Inclusão invalida

2.2.Total do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Livraria-3: Apresentação válida

Livraria-4: Apresentação invalida

2.3.Gravação do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

[Livraria-5: Gravação válida](#)

[Livraria-6: Gravação invalida](#)

[2.4.Fechamento do Pedido \(gerado automaticamente da especificação de requisitos.\)](#)

[Livraria-7: Fechamento válido](#)

[Livraria-8: Fechamento invalido](#)

Projeto de Teste: Pedidos de Compra

Planejamento de testes da aplicação.

Plano de Teste: Geral

Gerenciamento Geral do Plano de Teste.

1. Plataforma: Chrome

Navegador Chrome

1.1.Suíte de Teste : Pedido de Compra (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Test Cases in the Test Suite are generated from Requirements. A refinement of test scenario is highly recommended.

Caso de Teste Livraria-1: Inclusão válida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement "[Inclusão](#)" (version 1).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
	Digitar os dados:		
	ISBN_1: 1234567890 Qtde_1: 2 Preço_1: 35.00		
1	ISBN_2: 2345678901 Qtde_2: 3 Preço_2: 40.00	Sem avisos de consistências.	Passou
	ISBN_3: 3456789012 Qtde_3: 1 Preço_3: 55.00		

Tipo de Execução: Manual
Estimação da duração da Execução (min): 1.00
Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Baseline: Versão 1.0
Testador: ailton
Resultado da Execução: **Passou**
Modo de Execução: **Manual**
Duração da Execução (min):

Caso de Teste Livraria-2: Inclusão invalida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement "[Inclusão](#)" (version 1).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
1	Sem digitar os dados: ISBN:<null> Qtde:<null> Preço:<null>	Sem avisos de consistência. Mensagem:	Passou
2	Pressionar botão Total do Pedido	Campo obrigatório	Com Falha
3	Digitar os dados: ISBN: 1234567890 Qtde:<null> Preço:<null>	Sem avisos de consistência. Mensagem:	Passou
4	Pressionar botão Total do Pedido	Campo obrigatório	Com Falha
5	Digitar os dados: ISBN: 1234567890 Qtde: 2 Preço:<null>	Sem avisos de consistência. Mensagem:	Passou
6	Pressionar botão Total do Pedido	Campo obrigatório	Com Falha

Tipo de Execução: Manual
Estimação da duração da Execução (min): 3.00
Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Baseline Versão 1.0
Testador ailton
Resultado da Execução: **Com Falha**
Modo de Execução: **Manual**
Duração da

Execução
(min):

1.2.Suíte de Teste : Total do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Test Cases in the Test Suite are generated from Requirements. A refinement of test scenario is highly recommended.

Caso de Teste Livraria-3: Apresentação válida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement
["Apresentação" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos > Total do Pedido

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
		Nova página:	
		1234567890 2 35,00 70,00	
1	Pressionar o botão Total do Pedido.	2345678901 3 40,00 120,00	Passou
		3456789012 1 55,00 55,00	
		Total Pedido	245,00

Tipo de Execução: Manual
Estimação da duração da Execução (min): 1.00
Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Baseline Versão 1.0
Testador ailton

Resultado da
Execução: **Passou**

Modo de
Execução: **Manual**

Duração da
Execução
(min):

Caso de Teste Livraria-4: Apresentação invalida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement
["Apresentação" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos > Total do Pedido

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
	Sem digitar dados:	Mensagem:	
1	Pressionar o botão Total do Pedido.	Campo obrigatório	Com Falha

Tipo de
Execução: Manual

Estimação da
duração da
Execução
(min): 3.00

Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Baseline	Versão 1.0
Testador	ailton
Resultado da Execução:	Com Falha
Modo de Execução:	Manual
Duração da Execução (min):	

1.3.Suíte de Teste : Gravação do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Test Cases in the Test Suite are generated from Requirements. A refinement of test scenario is highly recommended.

Caso de Teste Livraria-5: Gravação válida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement "[Gravação](#)" [\(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos > Total Pedido > Confirmar Pedido

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados:: Mensagem:	Status da Execução:
1	Pressionar o botão Confirmar Pedido.	Pedido 50025 gravado com sucesso	Passou
2	Pressionar botão Voltar para Menu Principal	Tela do Menu Principal	Passou

Tipo de Execução:	Manual
Estimação da duração da Execução (min):	1.00
Prioridade:	Médio

Detalhes da Execução

Baseline	Versão 1.0
Testador	ailton
Resultado da Execução:	Passou
Modo de Execução:	Manual

Duração da
Execução
(min):

Caso de Teste Livraria-6: Gravação invalida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement ["Gravação" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados inválidos > Total Pedido > Confirmar Pedido

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
1	Sem ação.	Sem acesso à tela de Total do Pedido	Com Falha

Tipo de Execução: Manual
Estimação da duração da Execução (min): 3.00
Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Baseline: Versão 1.0
Testador: ailton
Resultado da Execução: **Com Falha**
Modo de Execução: **Manual**
Duração da Execução (min):

1.4.Suíte de Teste : Fechamento do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Test Cases in the Test Suite are generated from Requirements. A refinement of test scenario is highly recommended.

Caso de Teste Livraria-7: Fechamento válido [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement ["Fechamento" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Fechar > número de pedido > Fechar

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
		50022	
1	Clicar na caixa de seleção	50023 50024	Passou
2	Selecionar: 50023	50025 Sem consistência. Nova página:	Passou
3	Pressionar botão Fechar Pedido	Mensagem: Pedido número 50023 fechado	Passou

Tipo de Execução:	Manual
Estimação da duração da Execução (min):	1.00
Prioridade:	Médio

Detalhes da Execução	
Baseline	Versão 1.0
Testador	ailton
Resultado da Execução:	Passou
Modo de Execução:	Manual

Duração da
Execução
(min):

Caso de Teste Livraria-8: Fechamento invalido [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement
["Fechamento" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Fechar > número de pedido > Fechar

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
1	Não selecionar número de pedido	Sem consistência.	Passou
2	Pressionar botão Fechar Pedido	Mensagem: Você deve escolher um item da lista	Com Falha

Tipo de Execução: Manual

Estimação da duração da Execução (min): 3.00

Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Baseline Versão 1.0

Testador ailton

Resultado da Execução: **Com Falha**

Modo de Execução: **Manual**

Duração da Execução (min):

2. Plataforma: Edge

Navegador Edge

2.1.Suíte de Teste : Pedido de Compra (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Test Cases in the Test Suite are generated from Requirements. A refinement of test scenario is highly recommended.

Caso de Teste Livraria-1: Inclusão válida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement ["Inclusão" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
	Digitar os dados:		
	ISBN_1: 1234567890 Qtde_1: 2 Preço_1: 35.00		
1	ISBN_2: 2345678901 Qtde_2: 3 Preço_2: 40.00	Sem avisos de consistências.	
	ISBN_3: 3456789012 Qtde_3: 1 Preço_3: 55.00		

Tipo de Execução:	Manual
Estimação da duração da Execução (min):	1.00
Prioridade:	Médio

Detalhes da Execução	
Resultado da Execução	Não Executado

Caso de Teste Livraria-2: Inclusão invalida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement "[Inclusão \(version 1\)](#)".

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
1	Sem digitar os dados: ISBN:<null> Qtde:<null> Preço:<null>	Sem avisos de consistência. Mensagem:	
2	Pressionar botão Total do Pedido	Campo obrigatório	
3	Digitar os dados: ISBN: 1234567890 Qtde:<null> Preço:<null>	Sem avisos de consistência. Mensagem:	
4	Pressionar botão Total do Pedido	Campo obrigatório	
5	Digitar os dados: ISBN: 1234567890 Qtde: 2 Preço:<null>	Sem avisos de consistência Mensagem:	
6	Pressionar botão Total do Pedido	Campo obrigatório	

Tipo de Execução: Manual

Estimação

da duração

da 3.00

Execução

(min):

Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Resultado

da **Não Executado**

Execução

2.2.Suíte de Teste : Total do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Test Cases in the Test Suite are generated from Requirements. A refinement of test scenario is highly recommended.

Caso de Teste Livraria-3: Apresentação válida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement
["Apresentação" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos > Total do Pedido

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
		Nova página:	
		1234567890 2 35,00 70,00	
1	Pressionar o botão Total do Pedido.	2345678901 3 40,00 120,00	
		3456789012 1 55,00 55,00	
		Total Pedido	245,00

Tipo de Execução: Manual
Estimação da duração da Execução (min): 1.00
Prioridade: Médio

Detalhes da Execução	
Resultado da Execução	Não Executado

Caso de Teste Livraria-4: Apresentação invalida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement ["Apresentação" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos > Total do Pedido

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
	Sem digitar dados:	Mensagem:	
1	Pressionar o botão Total do Pedido.	Campo obrigatório	

Tipo de Execução: Manual
Estimação da duração da Execução (min): 3.00
Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Resultado da Execução Não Executado

2.3.Suíte de Teste : Gravação do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Test Cases in the Test Suite are generated from Requirements. A refinement of test scenario is highly recommended.

Caso de Teste Livraria-5: Gravação válida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement ["Gravação" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados válidos > Total Pedido > Confirmar Pedido

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados:: Mensagem:	Status da Execução:
1	Pressionar o botão Confirmar Pedido.	Pedido 50025 gravado com sucesso	
2	Pressionar botão Voltar para Menu Principal	Tela do Menu Principal	
Tipo de Execução:	Manual		
Estimação da duração da Execução (min):	1.00		
Prioridade:	Médio		
Detalhes da Execução			
Resultado da Execução	Não Executado		

Caso de Teste Livraria-6: Gravação invalida [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement ["Gravação" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Cadastrar > digitar dados inválidos > Total Pedido > Confirmar Pedido

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
1	Sem ação.	Sem acesso à tela de Total do Pedido	

Tipo de Execução: Manual
Estimação da duração da Execução (min): 3.00

Prioridade: Médio

Detalhes da Execução

Resultado da Execução **Não Executado**

2.4.Suíte de Teste : Fechamento do Pedido (gerado automaticamente da especificação de requisitos.)

Test Cases in the Test Suite are generated from Requirements. A refinement of test scenario is highly recommended.

Caso de Teste Livraria-7: Fechamento válido [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement ["Fechamento" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Fechar > número de pedido > Fechar

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
		50022	
1	Clicar na caixa de seleção	50023 50024	
2	Selecionar: 50023	50025 Sem consistência. Nova página:	
3	Pressionar botão Fechar Pedido	Mensagem: Pedido número 50023 fechado	

Tipo de Execução: Manual

Estimação da duração da 1.00

Execução
(min):

Prioridade: Médio

**Detalhes da
Execução**

Resultado da
Execução **Não Executado**

Caso de Teste Livraria-8: Fechamento invalido [Versão : 1]

Objetivo do Teste::

The Test Case was generated from the assigned requirement
["Fechamento" \(version 1\)](#).

Pré-condições:

Acessar menu (index.jsp) > Fechar > número de pedido > Fechar

#:	Ações do Passo:	Resultados Esperados::	Status da Execução:
1	Não selecionar número de pedido	Sem consistência.	
2	Pressionar botão Fechar Pedido	Mensagem: Você deve escolher um item da lista	

Tipo de
Execução: Manual
Estimação da
duração da
Execução
(min): 3.00
Prioridade: Médio

**Detalhes da
Execução**

Resultado da
Execução **Não Executado**