資料の確証度：3つの体系の比較

比べる3つ：①現行サイトのタグ ②ユーザーのメモ（次数×査読。「1022_信頼度評価」） ③GEMINIの「情報データパイプライン・マトリクス」。検討メモ：`docs/reference/pipeline_matrix_notes.md`

1. 資料の種類ごとの当てはめ（一致 / 相違 / 未定）

資料の種類	① 現行サイト	② メモ（次数×査読）	③ GEMINI（8つの型）	判定	ひとこと
添付文書・インタビューフォーム・厚労省通知・PMDAの審査資料	1次:公的	［2°］［Preprint］（PMDAや公的機関のまとめ）※添付文書そのものの記載はなし	Reg-1st（行政が確定した事実）	**▲ 相違**	メモはPMDAを「公的機関のまとめ」（2次・査読なし）に置く。GEMINIは独立の型にする。現行は1次。
公的なマスタ・統計（HOTコード、供給状況など）	1次:公的	［2°］［Preprint］（公的機関）	Reg-1st	**▲ 相違**	同上
査読済みの原著論文	（専用のタグなし）	［1°］［Reviewed］	Reviewed-Sci-1st	**○ 一致**	メモとGEMINIは一致。現行サイトには専用のタグがない。
プレプリント・学会速報	（専用のタグなし）	［1°］［Preprint］	Unreviewed-Sci-1st	**○ 一致**	一致。
システマティックレビュー・メタ解析	2次:DB/GL	［2°］［Reviewed］	（表にない）	**？ 未定**	GEMINIの表に置き場がない。
診療ガイドライン・教科書・白書	2次:DB/GL	［3°］［Reviewed］（最高位）	Reviewed-Sys-3rd（最高位）	**▲ 相違**	メモとGEMINIは一致して「3次・最高位」。現行は「2次」で、数字が逆。
病院薬剤部のDI・レジメン、クリニック・医師の解説	3次:病院/医師	［2°］［Preprint］（大学病院のまとめ・信頼できるクリニック）	Clin-2.5th（臨床家の翻訳）	**▲ 相違**	メモは「2次・査読なし」、GEMINIは「2.5次」、現行は「3次」。呼び方が三者で違う。
製薬企業のHCPサイト・RMP・指導資材	3次:メーカー	（記載なし）	（表にない）	**？ 未定**	どちらの案にも置き場がない。
薬剤師・薬局の実務サイト、ブログ	3次:薬剤師	［3°］［Preprint］（個人的発信）	（医師ではないため2.5次か不明）	**？ 未定**	個人的発信として扱うか、実務の専門家として扱うかが分かれる。
検査会社・食品メーカーの健康情報	2次:DB/GL ／ 3次:薬剤師 が混在	（記載なし）	（表にない）	**？ 未定**	現行でも付け方が揃っていない。
大手ニュース・業界メディア（日経DI、m3、時事など）	3次:DB解説 など	［3°］［Preprint］相当	Hyper-4th（根拠に使わない）	**▲ 相違**	GEMINIは「根拠に使わない」領域に置く。現行サイトにはリンクとして載っている。
まとめサイト、SNS、匿名ブログ	（載せない）	［n=1］［Anecdotal］／［3°］［Preprint］	Pseudo-n（破棄）	**○ 一致**	根拠に使わない点は一致。
本ポータルの判断（予防原則など）	自作	（記載なし）	（表にない。別枠）	**○ 一致**	どちらの案にも無いので、別枠で残す。

判定：「一致」＝②と③が同じ位置づけ／「相違」＝体系ごとに位置づけが違う／「未定」＝置き場所がどちらかの案にない。

2. 信頼度の並べ方（高い → 低い）

① 現行サイト

- 順位は付けていない
- 種類の区別だけ：1次（公的）／2次（ガイドライン・DB）／3次（現場・企業の発信）／自作

② メモ（次数×査読）

```
[3°] [Reviewed]
> [2°] [Reviewed]
> [1°] [Reviewed] = [1°] [Preprint]
> [2°] [Preprint]
> [3°] [Preprint]
> [n=1] [Anecdotal]
```

③ GEMINI（8つの型）

- 一列の順位は示していない
- 「信頼エリア」：Raw／Reviewed-Sci／Reg／Unreviewed-Sci／Clin-2.5th／Reviewed-Sys-3rd
- 「根拠に使わないエリア」：Hyper-4th／Pseudo-n

3. 体系の特徴の比較

	① 現行サイト	② メモ	③ GEMINI
考え方	資料の性質で分ける	次数（何次か）×査読（有無）の2つの軸	原本立脚性（一次にたどれるか）×加工度（編集がどれだけ入るか）の2つの軸
規制文書（添付文書・通知）	1次:公的	明示なし（PMDAは「公的機関のまとめ」＝2次・査読なし）	独立の型 Reg-1st
「3次」の意味	病院・医師・薬剤師・メーカーの発信	ガイドライン・教科書（最高位）	ガイドライン・白書（最高位）
文字の装飾	1次の題名を斜体。タグは色分け	—	1次＝斜体、2.5次＝下線、3次＝太字、根拠に使わないもの＝等幅
長所	すでに実装済み。分かりやすい	査読の有無が明示される。順位が付く	規制文書の置き場がある。「一次にたどれるか」が基準で、台帳（V-xx）の運用と合う
注意点	「3次」がメモ・GEMINIと逆の意味。査読の区別がない	添付文書の置き場が不明。原稿の段階	「JIS／W3C準拠」は未確認。等幅の意味がURL表示と衝突。表現が公開向きでない。%は目安

4. 決めること

1. 「3次」の意味を、メモ・GEMINIに合わせて（ガイドライン＝最高位）改めるか。その場合、現行サイトのタグは名前を付け替える。
2. 添付文書・通知を、独立の型（Reg）にするか、メモのように「公的機関のまとめ」に入れるか。
3. 「未定」の行（システマティックレビュー、製薬企業の資材、薬剤師の実務サイト、検査会社・メーカーの健康情報）の置き場所。
4. ニュース・業界メディアを、根拠に使わない扱いにするか（現行サイトにはリンクとして載っている）。