ポータル概要：趣旨・目的・課題・進捗

医療ナレッジのポータル（clinical-knowledge-portal）の全体像を、1ページにまとめたもの。

1. 趣旨と目的

- **趣旨**：このポータルは、成果を公表するための場ではありません。各現場（薬局の相談、ウレコン、pharma-gatekeeper など）からの**作業依頼を受け付ける窓口**であり、各現場の状況を聞いて、優先度をつけ、重複なく、一次資料の土台にもとづいた正確な知見を確保していく**ハブ**です。サイト・印刷物・回答カードは、そのための道具です。
- **目的**：①依頼を1か所で受け付け、現場の状況を聞いて優先度をつける。②同じ確認を重ねない（確認の履歴を台帳に残す）。③根拠を一次資料までたどれる形で残す。④資料の信頼度を、見分けられる形で示す。⑤回答を、再現できる形で蓄積する。
- **スリーパー効果への対策**：スリーパー効果とは、信頼性の低い情報源から出た内容が、時間がたつと出どころへの不信だけが薄れ、内容のほうが受け入れられやすくなる現象とされます（基本は `docs/design/sleeper_effect_tips.md`。原著は未確認）。個人サイトやチャット回答の内容も、出どころを忘れて結論だけが残りやすく、別の担当や別のAIが同じ確認をやり直す原因にもなります。そこで、取得日・取得方法・取得者を一次資料カードに、確認の状態を台帳に、検索の履歴を検索ログに残し、結論から出どころまでたどれるようにします。

2. 解決しようとする課題

- チャット画面だけの対話の記録では、一次資料にもとづく、再現性のある回答を蓄積するのが難しい。
- 資料の信頼度（1次・ガイドライン・現場の発信・ニュースなど）が混在し、どれを根拠にしてよいか見分けにくい。
- 同じ一次資料を、別の担当・別のAIが何度も確認し直してしまう（確認の重複）。
- 一次資料は人間が普段は読まない。根拠を土台として持ちつつ、見たい人だけが開ける構造が必要。
- サイトの記述が古くなる（改訂された添付文書・ガイドラインの反映）。確認日と版を残す必要がある。

3. 出力資料の一覧（3行の説明つき）

ナレッジサイト 公開済み（最新の見た目は未公開）

根拠を引くための、**5**つの大項目のリンク集と判断メモ

1. 1次・公的／自作／ネット・3次／メーカー・政策／自作ツールの5項目を、開閉できるツリーで整理している。
2. 薬局の現場で「どこを見れば根拠が取れるか」を探す時に、検索と開閉で使う。
3. 各リンクに情報源のタグ（色分け）と1行の解説、右端に発信元のホスト名が付く。

`index.html`

印刷用画面 作成済み（未公開）

全項目を開いた、**A4**印刷・**PDF**保存用のページ

1. ナレッジサイトの全項目を開いた状態で、白黒・URL全文つきで表示する。
2. 配布資料や、紙での確認に使う（約21ページ）。
3. ナレッジサイトと同じ中身を自動で生成するので、内容のずれはない。

`print.html`

開発ロードマップ 公開済み

優先課題・**TODO**・工程（ガント図）

1. 今後の整備課題を、優先順位つきで示すページ。
2. どの課題から着手するかを決める時に見る。
3. チェック状態はブラウザ内にだけ保存される。

`roadmap.html`

統合パック（生成AI用） 公開版・非公開版あり

生成**AI**に読ませる、全ナレッジの**Markdown**一式

1. 全ナレッジを1つのMarkdownにまとめ、URLを1行の完全な形にしてある。
2. exaBaseなどの生成AIに、根拠つきの知識として投入する時に使う。
3. 公開版はシステムプロンプトを含まない。非公開版は含む（社内のみ）。

`docs/exabase_knowledge_pack*.md`

確認台帳 内部用・運用中

どの一次資料を、いつ、原文で確認したかの記録

1. 確認済み（V）19件、保留（P）6件、リンク到達の確認（L）98件を記録している。
2. 確認状態の唯一の正。確認済みを別の場所で調べ直さないための台帳。
3. 資料の本文は載せず、確認した事実の要約と出典だけを書く。

`docs/source_verification.md`

一次資料カード（試作） 内部用・試作

一次資料に番号と短いタグを付けた、別リスト

1. 一次資料ごとに番号（S-xxx）、版、取得先、取得日、取得方法を持つ（現在9件）。
2. サイト本文や回答は番号だけを参照し、見たい時だけカードを開く構造を目指す。
3. 取得ログがあるため、別のAIが同じ資料を何度も確認し直す必要をなくす。

`docs/sources_registry.md`

回答カード（試作） たたき台（公開）

質問への回答を3列で残す試作

1. 列は「導く一文」「参照した二次・三次資料」「一次資料の番号」の3つ。
2. 再現性のある回答の蓄積を、チャット以外の形で残せるかを試すためのもの。
3. 試作は4件（リファンピシン、鉄剤とお茶、心不全の水分制限、レルベア200）。

`docs/prototypes/answer_cards.html`

確証度の比較ページ（試作） たたき台（公開）

3つの信頼度の体系を並べて比べるページ

1. 現行サイト、ユーザーのメモ、GEMINIのマトリクスを、資料13種類で比較している。
2. 信頼度の体系を決める時の材料。印刷できる（A4横）。
3. 決めること4点が、ページの末尾にまとめてある。

`docs/prototypes/trust_scheme_comparison.html`

運用ガイドと依頼書 内部用

作業の進め方と、コードスペースへの指示書

1. 受付箱・台帳・役割分担・git操作・現在地を、1つの文書にまとめている。
2. 新しいセッションが最初に読む。ユーザーが忘れても思い出せるようにするため。
3. 各依頼書は、1つの作業ごとの手順と完了条件を持つ。

`docs/operations_guide.md` ほか

公開中の業務ツール（別リポジトリ） 公開済み（別リポジトリ）

指定乱用防止の判定早見表など、現場で使うツール

1. 指定乱用防止医薬品の判定早見表、薬局掲示物のチェックリスト、エンレストの分析の3件。
2. ナレッジサイトの「自作ツール・安全性」から案内している。
3. 根拠の一次資料の紐付けは、各リポジトリ側で進める（依頼文を用意済み）。

`STATUS_REPORT.md`

4. 未解決事項

- 信頼度の体系（型名にするか、添付文書など規制文書を別枠にするか、まだ置き場のない4種類の資料の扱い）
- 公開（main）に未反映の変更：訂正内容（リファンピシン、鉄剤とお茶、心不全、レルベア）、印刷用画面、見た目の改善
- 台帳の保留（6件）：移転したURLの再確認、国内の光線過敏症の報告、WHO・CDC の原文、鉄剤のヘモグロビンを指標にした報告など
- 換算値マスタ（優先度高）と、安全確認状況の整理
- pharma-gatekeeper の記述と一次資料の紐付け（PG側の対応表の作成待ち。ポータル側は原文確認の待ち）
- AMED（日本医療研究開発機構）の追記（サイトの許可待ち）
- リンク集の「メタリンク集」の作成
- 店舗ごとの在庫にもとづく、医療資材・OTCの使い分けページ（店舗情報の扱い方の設計が先）
- タスク管理ツールの導入検討（保留）／AIの行動ルールの明記（保留）

5. 次の行動の選択肢

選択肢	得られること	注意
A. 最新版を公開する（main に反映） おすすめ	訂正済みの内容、印刷用画面、見た目の改善が公開される。	公開サイトが更新される（元に戻すことはできるが、一度は公開される）。

選択肢	得られること	注意
B. 信頼度の体系を決める	3つの体系の比較ページの「決めること4点」を決めると、色・タグ・並び順の実装に進める。	既存のタグを付け替える作業が発生する。
C. 一次資料の紐付けと原文確認を進める	PGは、PG側で記述と資料の対応表を作り、ポータル側で原文確認と一次資料カード登録を行う。	法令原文などは、4つのサイトの許可が要る。
D. 回答カードを増やして試す	3列の形式で、実際の質問10件ほどを残し、使い勝手を確かめる。	一次資料カードの整備が先に要る。
E. 換算値マスタの材料を集める（優先度高）	薬薬連携のプロトコルなど、公開されている換算値の元資料を、大きい病院から順に探す。	検索を伴うので、実施前に許可が要る。許可ホストの追加も要る。
F. リンク集のメタリンク集を作る	リンク集を集めたリンク集。使えるリンク集の発見と整理に役立つ。	構造の設計から始める必要がある。

6. 簡単な作業進捗

依頼の達成率（wishlist）	19/55項目（35%）
確認済みの一次資料（台帳 V）	19件
保留中の確認（台帳 P）	6件
一次資料カード（試作）	9件
サイトの公開状況	公開済みは 2026-10-26 時点の版。印刷用画面と最新の見た目は未公開
進行中の作業	PGの一次資料の原文確認（コードスペースへの依頼文を用意済み）、PG側の紐付け（依頼文を用意済み）

数値は、台帳・wishlist から生成時に数えたもの。ページは静的で、更新はClaudeが行う。