

PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息 ---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---04



BASIC

基本信息

场景名称	Example.Cart.Add@SENT	压测模式	RPS模式 (Requests Per Second)
压力来源	VPC网络	递增模式	手动模式

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发/TPS(峰值)

18262/82312



RPS (上限)

80000



IP数 (当前/配置)

20/20



流量(峰值/均值)

48.57_{MB}/35.36_{MB}



执行时间

2分0秒

2023-10-19 17:41:27

2023-10-19 17:43:27



异常数 (请求/业务)

0/0



请求总数

7095415

业务指标

业务指标概览

串联链路：线程组

API名称 / ID

HTTP请求/1496470

总请求数

7095415

平均TPS

59625.33

请求成功率

100.00%【7095415/0】

业务成功率

100.00%【7095415/0】

平均响应时间


29.53ms

业务详情

全景视图

压测时间 2023-10-19 17:41:27 至 2023-10-19 17:43:27

请求视图(次/秒)



并发数(个)



业务详情


HTTP请求

API ID	1496470	API名称	HTTP请求
协议类型	HTTP	请求类型	POST
压测URL	http://172.16.225.238:32766/cart/\${sys.uuid()}/add_cart_item		
压测时间	2023-10-19 17:41:27至2023-10-19 17:43:27		


状态码	请求总数
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他（含超时）	0

RT分位	分位值（ms）
99%	51
90%	37
75%	33
50%	27
最大值	1436
最小值	2

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

