

# PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



## 目录

基本信息 ---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---04



# BASIC

## 基本信息

场景名称 Example.Cart.Add@PROCESSED压测模式 RPS模式 (Requests Per Second)

压力来源 VPC网络 递增模式 手动模式

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发/TPS(峰值)

7000/24141



RPS (上限)

25000



IP数 (当前/配置)

7/7



流量(峰值/均值)

14.03<sub>MB</sub>/11.10<sub>MB</sub>



执行时间

2分0秒

2023-10-19 17:26:08

2023-10-19 17:28:08



异常数 (请求/业务)

0/0



请求总数

2224902

# 业务指标

## 业务指标概览

串联链路：线程组

API名称 / ID

HTTP请求/1496407

总请求数

2224902

平均TPS

18696.65

请求成功率

100.00% 【2224902/0】

业务成功率

100.00% 【2224902/0】

平均响应时间


239.27ms

# 业务详情


## 全景视图

压测时间 2023-10-19 17:26:08 至 2023-10-19 17:28:08

请求视图(次/秒)



并发数(个)



# 业务详情


## HTTP请求

API ID	1496407	API名称	HTTP请求
协议类型	HTTP	请求类型	POST
压测URL	http://172.16.225.238:32766/cart/\${sys.uuid()}/add_cart_item		
压测时间	2023-10-19 17:26:08至2023-10-19 17:28:08		


状态码	请求总数
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他（含超时）	0

RT分位	分位值（ms）
99%	697
90%	418
75%	368
50%	268
最大值	4002
最小值	6

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

