

一、页面访问地址

首页：localhost:8080/vote/index

报名页：localhost:8080/vote/register

个人详细页：localhost:8080/vote/detail/{id}

搜索页：localhost:8080/vote/search

规则页：localhost:8080/vote/rule

三、文件存放地址

模板（HTML）存放位置：/views 文件夹下

JS 脚本存放位置：/public/javascripts 文件夹下

CSS 样式存放位置：/public/stylesheets 文件夹下

图片文件存放位置：/public/images 文件夹下

三、模板文件里本地文件相对引用地址格式

JS 脚本引用地址：/javascripts/xxx.js

CSS 样式引用地址：/stylesheets/xxx.css

图片文件引用地址：/images/xxx

三、后台接口

1、首页加载用户信息

method: GET

url: /vote/index/data?limit=10&offset=0

参数说明: limit 为每页限制数量, offset 为偏移量

返回数据: errno 为 0, 数据正确

2、首页投票请求

method: GET

url: /vote/index/poll?id={被投票者 id}&voterId={投票者 id}

返回数据: errno 为 0, 数据正确

3、首页登入请求

method: POST

url: /vote/index/info

```
sendData: {  
  
    password: {用户密码},  
  
    id: {用户编号}  
  
}
```

返回数据: errno 为 0, 数据正确

4、搜索页搜索内容

method: GET

url: /vote/index/search?content={搜索内容}

返回数据：errno 为 0，数据正确

5、报名页报名请求

method: POST

url: /vote/register/data

```
sendData: {  
  
    username: {用户名},  
  
    mobile: {手机号码},  
  
    description: {描述},  
  
    gender: {性别, 男: "boy", 女: "girl"},  
  
    password: {用户密码}  
  
}
```

返回数据：errno 为 0，数据正确

6、个人主页加载数据请求

method: GET

url: /vote/all/detail/data?id={用户 id}

返回数据：errno 为 0，数据正确