

est.png

usms.png

Rapport de Projet de Fin d'Études

Pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie en
Informatique Décisionnelle et Statistique

Développement d'un chatbot d'assistance pour le site de l'EST FBS NLP

Réalisé par :

Boubker Abderrahmane

Mahdam Mohammed Amine

Encadré par :

Encadrant pédagogique : PR. RACHID AIT DAOUD

Établissement : École Supérieure de Technologie de Fquih Ben Salah

Département : Informatique

Filière : Informatique Décisionnelle et Statistique

Projet : EST FBS Assistant

Domaine : Intelligence artificielle, NLP et développement web

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025-2026

Remerciements

Texte des remerciements ici.

Résumé

Résumé du projet ici.

Abstract

Abstract of the project here.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
NLP	Natural Language Processing
RAG	Retrieval-Augmented Generation
LLM	Large Language Model
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
SQL	Structured Query Language

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des abréviations	iv
1 Introduction générale	1
1.1 Contexte général du projet	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs du projet	1
1.4 Méthodologie adoptée	2
1.5 Structure du rapport	3
2 Contexte général du projet	4
2.1 Introduction	4
2.2 Présentation de l'École Supérieure de Technologie de Fquih Ben Salah . . .	4
2.3 Présentation du projet EST FBS Assistant	5
2.4 Contexte du projet	6
2.5 Problématique	7
2.6 Objectifs du projet	7
2.7 Méthodologie de travail	8
2.8 Synthèse	8
3 Analyse et spécification des besoins	9
3.1 Introduction	9
3.2 Étude de l'existant	9
3.3 Identification des acteurs	10
3.4 Besoins fonctionnels	11
3.5 Besoins non fonctionnels	12
3.6 Scénarios d'utilisation	12

3.7	Diagramme de cas d'utilisation	13
3.8	Synthèse	13
4	Conception et architecture du système	14
4.1	Introduction	14
4.2	Architecture générale de l'application	14
4.3	Architecture RAG	14
4.4	Conception du frontend	14
4.5	Conception du backend	14
4.6	Conception de la base vectorielle	14
4.7	Conception de la base de données	14
4.8	Diagramme de séquence	15
4.9	Structure du projet	15
4.10	Synthèse	15
5	Réalisation et développement	16
5.1	Introduction	16
5.2	Environnement de développement	16
5.3	Technologies utilisées	16
5.4	Développement de l'interface utilisateur	16
5.5	Développement de l'API avec FastAPI	16
5.6	Mise en place du pipeline RAG	16
5.7	Intégration de Pinecone	16
5.8	Intégration des embeddings Gemini	17
5.9	Intégration du modèle Groq	17
5.10	Intégration de Supabase PostgreSQL	17
5.11	Indexation des documents	17
5.12	Endpoints API développés	17
5.13	Synthèse	17
6	Tests, résultats et perspectives	18
6.1	Introduction	18
6.2	Tests fonctionnels	18
6.3	Tests de l'API	18
6.4	Tests du chatbot	18
6.5	Résultats obtenus	18
6.6	Limites du projet	18
6.7	Perspectives d'amélioration	18
6.8	Synthèse	19

Conclusion générale	20
Annexes	21
Annexe I : Structure du projet	21
Annexe II : Exemples de questions posées au chatbot	21
Annexe III : Configuration du fichier .env	21

1. Introduction générale

1.1 Contexte général du projet

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne. L'une de ses applications les plus utiles est le chatbot, un programme capable de discuter avec un utilisateur et de répondre à ses questions de manière automatique.

1.2 Problématique

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, les étudiants ont souvent du mal à trouver rapidement des informations sur leurs formations, les conditions d'inscription ou le règlement de leur école. Ils doivent parcourir plusieurs pages d'un site web ou attendre une réponse de l'administration. Cela prend du temps et n'est pas toujours pratique.

L'École Supérieure de Technologie de Fkih Ben Salah (EST FBS), qui fait partie de l'Université Sultan Moulay Slimane, fait face à ce même problème. Les étudiants et les candidats posent souvent les mêmes questions à l'administration, ce qui crée une charge de travail inutile. Le site web de l'école existe, mais il ne permet pas à l'utilisateur de poser des questions directement et d'obtenir une réponse immédiate.

1.3 Objectifs du projet

C'est dans ce contexte que ce Projet de Fin d'Études a été réalisé, dans le cadre de la deuxième année du Diplôme Universitaire de Technologie, filière Informatique Décisionnelle et Statistiques. L'objectif est de développer un chatbot intelligent qui peut répondre aux questions des étudiants en se basant sur les documents officiels de l'école.

1.4 Méthodologie adoptée

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une démarche structurée en quatre phases clés. Nous avons commencé par l'analyse et la spécification des besoins, une étape préliminaire visant à recueillir les exigences des utilisateurs et à étudier les documents officiels de l'établissement. Ensuite, la phase de Crisp nous a permis de définir l'architecture globale du système et de sélectionner les technologies les plus adaptées.

Nous avons enchaîné avec le développement des différents composants, notamment le pipeline RAG, l'API backend et l'interface utilisateur. Enfin, une phase de tests rigoureux a validé la conformité du système par rapport aux attentes et corrigé les anomalies.

La solution proposée s'appuie sur l'architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation). Cette approche moderne permet au chatbot d'interroger dynamiquement la base documentaire de l'école afin d'y extraire les informations les plus pertinentes.

Le système utilise ensuite ces données textuelles pour générer une réponse claire, précise et parfaitement contextualisée. Grâce à ce mécanisme, les réponses fournies à l'utilisateur sont systématiquement adossées à des sources réelles et vérifiables. Cela permet de limiter drastiquement les risques d'hallucination de l'intelligence artificielle et de garantir la fiabilité de l'application.

Sur le plan technique, l'écosystème du projet repose sur un ensemble de technologies modernes et performantes. Nous utilisons le framework FastAPI pour la conception d'une API robuste, ainsi que LangChain pour l'orchestration globale du pipeline RAG.

La base de données vectorielle Pinecone assure le stockage et la recherche de similarité des documents, tandis que Google Gemini s'occupe de transformer les textes en vecteurs numériques. Les réponses sont générées rapidement par le modèle Llama-3.3-70b via Groq. Enfin, Supabase gère la base PostgreSQL pour l'historique, et l'interface web s'appuie sur HTML, CSS et JavaScript. L'interface frontend a été développée en HTML, CSS et JavaScript pur, sans l'utilisation d'un framework externe. Elle se présente sous la forme d'une Single-Page Application (SPA), ce qui signifie que toute l'interaction avec l'utilisateur se déroule sur une seule page web sans rechargement. Le design adopte un thème sombre avec des couleurs bleu et violet, ce qui donne à l'application un aspect moderne et professionnel. L'interface propose également une barre latérale contenant des questions suggérées, permettant à l'utilisateur de démarrer rapidement une conversation sans avoir à taper manuellement sa question. Enfin, les sources utilisées pour générer chaque réponse sont affichées sous forme de badges colorés, ce qui renforce la transparence et la fiabilité du système.

1.5 Structure du rapport

Le présent rapport est organisé en cinq chapitres pour présenter notre travail. Le premier chapitre présente le contexte général du projet, le problème identifié au sein de l'école ainsi que les objectifs à atteindre.

Le deuxième chapitre est consacré à l'étude des besoins, avec une présentation détaillée des différents utilisateurs du système et des cas d'utilisation.

Le troisième chapitre présente la phase de conception du système, en mettant en avant son architecture générale, les diagrammes techniques et la base de données.

Le quatrième chapitre décrit la phase de développement, les outils utilisés, les fonctionnalités réalisées et les choix techniques adoptés. Le cinquième chapitre présente les tests réalisés, les résultats obtenus, les limites actuelles de l'application ainsi que les améliorations possibles. Enfin, une conclusion générale résume les principaux apports du projet.

2. Contexte général du projet

2.1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit notre projet. Nous allons d'abord présenter l'établissement d'accueil, puis décrire le projet, son contexte, sa problématique et ses objectifs. Ce chapitre constitue la base nécessaire pour comprendre les choix techniques et les décisions de conception qui seront détaillés dans les chapitres suivants.

2.2 Présentation de l'École Supérieure de Technologie de Fquih Ben Salah

L'École Supérieure de Technologie de Fquih Ben Salah (EST FBS) est un établissement public d'enseignement supérieur créé en 2019. Elle est rattachée à l'Université Sultan Moulay Slimane et se situe à Hay Tighnari, Route Nationale N°11, Fquih Ben Salah.

L'école propose des formations de niveau Bac+2 (DUT) et Bac+3 (Bachlor) dans plusieurs filières, dont le Génie Informatique et l'Informatique Décisionnelle et Statistiques. Sa mission principale est de former des techniciens spécialisés capables de répondre aux besoins du marché de l'emploi régional et national.

2.3 Présentation du projet EST FBS Assistant

EST FBS Assistant est une application web sous forme de chatbot intelligent, développée pour aider les étudiants et les candidats à trouver rapidement des réponses à leurs questions concernant l'école. Son objectif est de faciliter l'accès aux informations importantes et de fournir une assistance disponible à tout moment.

Le système utilise une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation), qui permet de rechercher des informations pertinentes dans une base de connaissances avant de générer une réponse. Cette approche améliore la qualité et la précision des réponses fournies aux utilisateurs.

L'application est composée d'un backend développé en Python avec FastAPI, qui gère le traitement des demandes et la communication avec les différents services. Elle dispose également d'un frontend réalisé en HTML, CSS et JavaScript, offrant une interface simple, moderne et facile à utiliser.

Une base de données PostgreSQL est utilisée pour enregistrer les interactions des utilisateurs, ce qui permet de suivre l'utilisation du système et d'améliorer ses performances au fil du temps.

Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent obtenir des informations rapidement sans avoir à rechercher manuellement dans différents documents ou pages web. Le chatbot contribue ainsi à améliorer l'expérience des étudiants et à simplifier l'accès aux informations liées à l'établissement.

2.4 Contexte du projet

L'École Supérieure de Technologie de Fquih Ben Salah accueille chaque année un nombre croissant d'étudiants, ce qui génère un flux important de demandes d'informations adressées à l'administration. Ces demandes portent souvent sur les mêmes sujets : les filières disponibles, les conditions d'admission, les dates d'inscription, le règlement intérieur ou encore les contacts utiles.

Le site web actuel de l'école est un site statique, ce qui signifie qu'il affiche des informations fixes sans permettre à l'utilisateur d'interagir avec le contenu. L'étudiant doit naviguer manuellement entre plusieurs pages pour trouver ce qu'il cherche, ce qui prend du temps et peut être source de confusion, surtout pour les nouveaux bacheliers qui ne connaissent pas encore l'établissement.

Par ailleurs, le personnel administratif se retrouve souvent sollicité pour répondre à des questions simples et répétitives qui pourraient facilement être traitées de manière automatique. Cela représente une perte de temps et une charge de travail supplémentaire qui pourrait être évitée grâce à une solution numérique adaptée.

Dans ce contexte, l'idée d'un chatbot intelligent est apparue comme une réponse directe à ces problèmes. Un tel système permettrait de fournir des réponses instantanées, disponibles 24h/24 et 7j/7, sans nécessiter l'intervention d'un agent humain. De plus, en basant les réponses sur les documents officiels de l'école, on garantit leur fiabilité et leur exactitude.

Ce projet s'inscrit donc dans une démarche de modernisation des services numériques de l'EST FBS, en tirant profit des avancées récentes en intelligence artificielle et en traitement du langage naturel.

2.5 Problématique

Les utilisateurs du site web de l'EST FBS rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils cherchent des informations importantes liées à leur parcours universitaire. En effet, les informations disponibles sont réparties sur plusieurs pages du site, ce qui rend la navigation parfois longue et compliquée. Les étudiants doivent souvent parcourir de nombreuses rubriques avant de trouver la réponse à leurs questions. De plus, le site ne possède pas un moteur de recherche suffisamment performant pour faciliter l'accès rapide aux informations recherchées. Cette situation peut entraîner une perte de temps et une certaine frustration chez les utilisateurs. Par ailleurs, aucune interface de discussion ou d'assistance instantanée n'est disponible pour guider les visiteurs du site. Ainsi, lorsqu'un étudiant ou un visiteur a une question précise, il doit généralement contacter l'administration ou chercher lui-même dans les différents documents publiés. Cette méthode n'est pas toujours efficace et peut ralentir l'accès à l'information. En outre, les membres de l'administration consacrent une partie importante de leur temps à répondre aux mêmes questions de manière répétitive. Cela augmente leur charge de travail et réduit le temps qu'ils pourraient consacrer à d'autres tâches plus importantes. Face à cette situation, il devient nécessaire de mettre en place une solution moderne et efficace. La question principale est donc de savoir comment permettre aux utilisateurs d'obtenir rapidement des réponses fiables, précises et instantanées à leurs questions, tout en s'appuyant sur les documents officiels et les informations validées par l'établissement.

2.6 Objectifs du projet

Le projet vise plusieurs objectifs principaux. Le premier est de développer un chatbot fonctionnel capable de répondre aux questions des étudiants en langage naturel. Le deuxième est d'indexer les documents officiels de l'école dans une base vectorielle afin de les rendre interrogeables. Le troisième est de concevoir une interface web simple et intuitive. Le quatrième est de journaliser toutes les interactions dans une base de données pour permettre un suivi des questions posées. Enfin, le dernier objectif est de garantir que les réponses générées sont toujours basées sur des sources documentaires réelles.

2.7 Méthodologie de travail

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une approche itérative divisée en plusieurs étapes. La première étape a consisté à analyser les besoins et à collecter les documents officiels de l'école. La deuxième étape a porté sur la méthodologie CRISP. La troisième étape a été consacrée au développement des différents modules : le script d'indexation, le pipeline RAG, l'API REST et l'interface utilisateur. Enfin, la quatrième étape a concerné les tests et la validation du système.

2.8 Synthèse

Ce chapitre a permis de présenter le cadre général dans lequel s'inscrit notre projet. Nous avons d'abord présenté l'École Supérieure de Technologie de Fquih Ben Salah, ses formations et sa mission. Ensuite, nous avons décrit le projet EST FBS Assistant et les raisons qui ont motivé sa création. Nous avons identifié une problématique réelle et concrète : le site web actuel de l'école ne permet pas une interaction directe avec les utilisateurs, ce qui oblige les étudiants à chercher manuellement les informations dont ils ont besoin, et l'administration à répondre manuellement à des questions répétitives. Cette situation justifie pleinement le développement d'un chatbot intelligent basé sur une architecture RAG. Les objectifs du projet ont été clairement définis : développer un système capable de répondre aux questions en langage naturel, indexer les documents officiels dans une base vectorielle, proposer une interface web simple et intuitive, et journaliser les interactions dans une base de données. Ces objectifs couvrent à la fois les aspects techniques et les besoins réels des utilisateurs. La méthodologie adoptée, basée sur une approche itérative, nous a permis d'avancer de manière organisée, en passant par les étapes d'analyse, de développement et de test. Cette démarche structurée a facilité la gestion du projet et la résolution des problèmes rencontrés. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, ainsi qu'à la description des acteurs et des cas d'utilisation.

3. Analyse et spécification des besoins

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse des besoins du système. Avant de commencer le développement, il est essentiel de bien comprendre ce que le système doit faire et pour qui il est destiné. Nous allons d'abord étudier les solutions existantes, puis identifier les acteurs du système, décrire les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et enfin présenter les scénarios d'utilisation et le diagramme de cas d'utilisation.

3.2 Étude de l'existant

Actuellement, le site web de l'EST FBS fonctionne principalement comme un site statique qui présente des informations générales concernant l'établissement, les formations proposées, les actualités et certains documents administratifs. Cependant, ce site ne permet pas une véritable interaction avec les utilisateurs. Lorsqu'un étudiant souhaite obtenir une information précise, il doit naviguer manuellement entre plusieurs pages et consulter différents contenus avant de trouver la réponse recherchée. Cette démarche peut prendre du temps et rendre l'expérience utilisateur moins pratique, surtout lorsque l'information recherchée n'est pas facilement accessible. De plus, le site ne dispose pas d'un moteur de recherche interne capable de filtrer ou retrouver rapidement les informations pertinentes. Il n'existe également aucun système automatique de questions-réponses permettant aux étudiants d'obtenir une assistance immédiate.

Pour répondre à ce type de besoin, plusieurs solutions existent déjà sur le marché. Certaines utilisent des chatbots traditionnels basés sur des règles prédéfinies. Ces systèmes fonctionnent à partir d'un ensemble de questions et de réponses préparées à l'avance. Ils peuvent répondre uniquement aux demandes déjà prévues lors de leur conception. Ainsi, lorsqu'un utilisateur pose une question différente ou plus complexe, le chatbot devient incapable de fournir une réponse satisfaisante. En plus de cette limitation, ces systèmes demandent une maintenance régulière afin d'ajouter de nouvelles règles et mettre à jour les réponses existantes, ce qui augmente les efforts de gestion.

D'autres solutions plus récentes utilisent des modèles de langage avancés comme ChatGPT afin de générer des réponses de manière intelligente. Ces systèmes sont capables de comprendre des questions variées et de produire des réponses naturelles. Cependant, ils s'appuient principalement sur leurs connaissances générales issues de leurs données d'entraînement et non sur les documents propres à l'établissement. Dans le contexte de l'EST FBS, cela peut entraîner la génération de réponses inexactes, incomplètes ou non adaptées aux règles, procédures et informations officielles de l'école.

Afin de dépasser ces limites, notre projet propose une solution basée sur l'approche RAG (Retrieval-Augmented Generation). Cette méthode combine la puissance des modèles de langage modernes avec un mécanisme de recherche dans les documents officiels de l'établissement. Avant de générer une réponse, le système recherche les informations pertinentes dans les ressources validées de l'école puis utilise ces informations pour construire une réponse adaptée. Grâce à cette approche, les utilisateurs peuvent obtenir des réponses rapides, précises et cohérentes avec le contexte réel de l'EST FBS. Cette solution permet également de réduire la charge de travail de l'administration tout en améliorant l'accès aux informations pour les étudiants et les visiteurs.

3.3 Identification des acteurs

Le système implique deux acteurs principaux. Le premier est l'utilisateur, qui peut être un étudiant, un candidat à l'inscription ou toute personne souhaitant obtenir des informations sur l'EST FBS. Cet acteur interagit avec le chatbot via l'interface web en posant des questions en langage naturel. Le deuxième acteur est l'administrateur, qui est responsable de la gestion des documents indexés dans la base vectorielle. Il peut ajouter de nouveaux documents, lancer le script d'indexation et consulter les logs des interactions enregistrés dans la base de données.

3.4 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités que le système doit offrir à ses utilisateurs.

BF-01 : Poser une question — L'utilisateur doit pouvoir saisir une question en langage naturel dans l'interface web et recevoir une réponse générée automatiquement par le système.

BF-02 : Afficher les sources — Pour chaque réponse générée, le système doit afficher les noms des documents utilisés comme sources, afin que l'utilisateur puisse vérifier l'origine de l'information.

BF-03 : Questions suggérées — L'interface doit proposer une liste de questions fréquentes sous forme de raccourcis pour aider l'utilisateur à démarrer rapidement une conversation.

BF-04 : Vérifier le statut du service — L'interface doit afficher un indicateur en temps réel montrant si le backend est disponible ou non.

BF-05 : Conserver l'historique de la conversation — Le système doit mémoriser les derniers échanges de la conversation pour maintenir le contexte lors des questions suivantes.

BF-06 : Journaliser les interactions — Chaque question posée et chaque réponse générée doivent être enregistrées dans la base de données PostgreSQL pour permettre un suivi ultérieur.

BF-07 : Indexer les documents — L'administrateur doit pouvoir ajouter de nouveaux documents PDF ou TXT et les indexer dans la base vectorielle via un script dédié.

3.5 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent l'ensemble des critères de qualité et des contraintes techniques que le système doit respecter afin d'assurer son bon fonctionnement et offrir une expérience satisfaisante aux utilisateurs. Dans le cadre de ce projet, le système doit garantir de bonnes performances en fournissant des réponses dans un délai inférieur à dix secondes dans des conditions normales d'utilisation. Il doit également assurer une disponibilité continue afin que le service reste accessible à tout moment, de jour comme de nuit, après son déploiement sur un environnement de production. La fiabilité constitue aussi un aspect essentiel : les réponses générées doivent s'appuyer uniquement sur les documents officiels intégrés dans la base de connaissances afin d'éviter la génération d'informations incorrectes ou non vérifiées.

En parallèle, la sécurité du système doit être prise en compte afin de protéger les données sensibles utilisées par l'application. Les clés d'accès aux services externes ainsi que les informations confidentielles doivent être stockées dans des variables d'environnement et ne jamais apparaître directement dans le code source. Le système doit également être facile à maintenir afin de permettre l'ajout ou la mise à jour de nouveaux documents sans nécessiter de modifications importantes dans l'architecture ou le développement de l'application. De plus, une bonne portabilité est attendue pour garantir que la solution puisse fonctionner sur différents systèmes d'exploitation avec un minimum d'adaptations techniques. Enfin, une attention particulière doit être portée à la convivialité de l'interface utilisateur afin qu'elle soit simple, claire, intuitive et facilement utilisable, même par des utilisateurs ayant peu de connaissances techniques.

3.6 Scénarios d'utilisation

Texte ici.

3.7 Diagramme de cas d'utilisation

Texte ici.

3.8 Synthèse

Texte ici.

4. Conception et architecture du système

4.1 Introduction

Texte ici.

4.2 Architecture générale de l'application

Texte ici.

4.3 Architecture RAG

Texte ici.

4.4 Conception du frontend

Texte ici.

4.5 Conception du backend

Texte ici.

4.6 Conception de la base vectorielle

Texte ici.

4.7 Conception de la base de données

Texte ici.

4.8 Diagramme de séquence

Texte ici.

4.9 Structure du projet

Texte ici.

4.10 Synthèse

Texte ici.

5. Réalisation et développement

5.1 Introduction

Texte ici.

5.2 Environnement de développement

Texte ici.

5.3 Technologies utilisées

Texte ici.

5.4 Développement de l'interface utilisateur

Texte ici.

5.5 Développement de l'API avec FastAPI

Texte ici.

5.6 Mise en place du pipeline RAG

Texte ici.

5.7 Intégration de Pinecone

Texte ici.

5.8 Intégration des embeddings Gemini

Texte ici.

5.9 Intégration du modèle Groq

Texte ici.

5.10 Intégration de Supabase PostgreSQL

Texte ici.

5.11 Indexation des documents

Texte ici.

5.12 Endpoints API développés

Texte ici.

5.13 Synthèse

Texte ici.

6. Tests, résultats et perspectives

6.1 Introduction

Texte ici.

6.2 Tests fonctionnels

Texte ici.

6.3 Tests de l'API

Texte ici.

6.4 Tests du chatbot

Texte ici.

6.5 Résultats obtenus

Texte ici.

6.6 Limites du projet

Texte ici.

6.7 Perspectives d'amélioration

Texte ici.

6.8 Synthèse

Texte ici.

Conclusion générale

Texte ici.

Annexes

Annexe I : Structure du projet

Texte ici.

Annexe II : Exemples de questions posées au chatbot

Texte ici.

Annexe III : Configuration du fichier .env

Texte ici.

Bibliographie

- [1] FastAPI Documentation. Disponible en ligne : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [2] LangChain Documentation. Disponible en ligne : <https://python.langchain.com/>
- [3] Pinecone Documentation. Disponible en ligne : <https://docs.pinecone.io/>
- [4] Groq Documentation. Disponible en ligne : <https://console.groq.com/docs>