

Plano de Intermitentes — Manual Técnico da Automação

Para quem mantém a automação · Contato Serviços · Versão 1.0 · Junho/2026 · Uso interno

1. Visão geral e arquitetura

O sistema gerencia convocações de intermitentes: cria a convocação, gera link de preenchimento, registra ocorrências (faltas/atrasos), aplica descontos de benefício (VR/VT), faz lançamento financeiro (RM/Caju) e arquiva documentos. São quatro camadas:

- **Front (Vercel)** — aplicação React (SPA). As telas do DP. Conversa com o n8n (escritas/RM/Caju) e com o backend Vercel (leituras + registro de quadros).
- **n8n** — orquestração. Cada fluxo (workflow) é disparado por **webhook** (do front ou do Monday) ou por **agendamento**. Faz a lógica e grava no Monday / chama RM, Caju, Drive.
- **Monday** — é o “banco de dados” de negócio (quadros/boards). O DP também edita à mão.
- **Backend Vercel** (auth-backend) — login/sessão + leituras + **registro de quadros** (Postgres). Resolve os IDs de colunas/grupos/quadro por mês, o que torna o sistema robusto à virada.

Postgres (schema **pi**, cloudfy) guarda só autenticação, log de atividade e o registro de quadros. **Não** guarda dado de negócio (isso fica no Monday).

```
[ Front React/Vercel ] --webhook--> [ n8n (conectores + logica) ] --> [ Monday (boards) ]
      (telas DP)                                + [ RM / Caju / Drive ]
      |
      \----- /api/* -----> [ Backend Vercel ] --> [ Postgres pi ]
                                (auth, leituras, registry)
```

Dois deploys: Convivem: **VM** (<http://192.168.0.41:8081>, antigo) e **Vercel** (produção, branch vercel-deploy). O n8n é compartilhado.

2. Quadros (boards) do Monday

Conta **contato-serv**, workspace DEPARTAMENTO PESSOAL (id 2739319).

Quadro	ID	Funcao	Virada
Entrada / Central	18413180912 (jun) / 18418191275 (jul)	Origem da convocação; a coluna <i>ativar</i> dispara o registro	Duplica todo mês (ID muda)
Histórico	18411141462	1 item por convocação: respostas, agregados, status	Fixo
Controle de Atestados	18298015951	Documental (1 item/atestado + arquivo)	Fixo
Base de Desconto	18400981023	Ledger financeiro (PENDENTE/PARCIAL/FINALIZADO)	Fixo
Valores (Parâmetros)	18413870370	VR/VT por contrato + função (diário e mensal)	Fixo
Feriados	18415442661	Feriados por contrato (NACIONAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	Fixo
Solicitação de Pagamento	18393673859	Pedidos de pagamento de benefício	Fixo
Controle Caju	7833600425	Débito/saldo Caju	Fixo

Colunas-chave da Entrada (IDs estáveis na duplicação): ativar (color_mm2pxmak), OP-Tipo Convocação (color_mkta71ex), Op-Contrato (color_mktcnxwn), Status Convocação (color_mm3a8ana), OP-Interior? (color__1), datas (date_mktayxhb / date_mktasnwq). Grupos: PONTUAL (group_mkta43yr), NÃO CONVOCADOS (group_mm2eqsdr), CANCELADOS (group_mkybnrd1), CANCELADOS PARCIAL (group_mm3hpa19).

3. Registro de quadros (Postgres pi)

Tabelas: **pi.boards** (monday_board_id, competencia, papel = atual|proximo|passado), **pi.board_colunas** (titulo → column_id) e **pi.board_grupos** (titulo → group_id). Implementação em *auth-backend/src/routes/boards.ts*.

Endpoint	O que faz	Auth
GET /api/boards/resolver	Resolve um quadro por papel, competência ou board_id; retorna board_id + mapa coluna→id + grupo→id. É o que os WFs e o front consultam.	Aberto (lookup)
POST /api/boards/registrar	Lê colunas+grupos do Monday e grava no registro.	Admin ou Service-Token
POST /api/boards/virada	Transação da virada: atual→passado, cópia=atual, central=proximo. Aceita dry_run.	Service-Token
POST /api/boards/garantir-webhook	Cria o webhook ativar no quadro, se não existir.	Admin

Descoberta importante: A duplicação de quadro do Monday **preserva** os column_ids e group_ids. Comparando junho→julho: zero mudanças. Logo, na virada **só o board_id muda** — os WFs só precisam resolver o board_id dinâmico; colunas/grupos hardcoded continuam válidos nos quadros duplicados.

4. Backend Vercel (auth-backend)

Node + Fastify + Postgres, embrulhado em função serverless (api/index.ts). **Atenção:** o backend tem rotas de escrita (criar/finalizar/cancelar), mas hoje o front usa o **n8n** para escritas (foram revertidas por estabilidade). Na prática o backend serve **auth + leituras + registro**.

Categoria	Rotas
Auth	/auth/google/login · /auth/google/callback · /auth/me · /auth/logout · /auth/mudar-senha · /auth/completar-cadastro · /api/usuarios · /api/atividade
Leituras (em uso)	/api/convocar/opcoes · /api/intermitente/ler · /buscar-protocolo · /convocacoes-empregado · /interior · /api/feriados · /api/descontos/ler · /api/boards/*
Escritas (dormentes)	/api/convocar/criar · /api/intermitente/{finalizar,cancelar,aplicar-split} · /api/atestados/lancar · /api/descontos/registrar · /api/monday/ativar

/api/intermitente/interior?uuid= → {interior} (coluna OP-Interior? OU contrato TRE PB/SEDUC INTERIOR). Usado pelo WF de Sábados Extras para definir mobilidade no Caju. **/api/convocar/opcoes** também devolve as unidades por contrato (do RM) e o column_id da unidade (do registro).

Variáveis de ambiente: MONDAY_TOKEN, VITE_N8N_BASE_URL, SERVICE_TOKEN (WF de virada → backend), N8N_WEBHOOK_BASE, PUBLIC_BASE_URL, DATABASE_URL.

5. Workflows n8n — indice

n8n: aionscorp-n8n.cloudify.live. Webhooks em ../webhook/<path>. As subseções seguintes detalham cada fluxo.

Workflow	ID	Gatilho	Chamado por
1. Preparar	rklBahkH1h7cqnzE	webhook Intermitentehaha (Monday: ativar)	Monday
2. Ler	WHtlQDf8oOWinGyx	webhook intermitente-ler	/preencher
3. Finalizar	rlxTk4VZLM2gTzx7	webhook intermitente-finalizar	/preencher
4. Buscar Protocolo	m5GIJMo0ghgSGbh2	webhook intermitente-buscar-protocolo	/corrigir
5. Pontual FIFO	E1XAdrEbPy5IZhNS	webhook intermitentes/pontual	criar item / WF3
6. Lançamento Financeiro	NdUSkYcRT4DkKfzW	sub-workflow (executeWorkflow)	WF5 / Sábados
7. Convocar	dX8OZzxr6sh0Upug	webhook intermitente-convocar	/convocar
8. Buscar Empregado RM	Dt0p1T6OZECuXRil	webhook convocar-buscar-empregado	/convocar, /atestados
9. Opcoes (obsoleto)	EImlFizH4jDgxW1Z	webhook intermitente-convocar-opcoes	legado (VM)
Cancelar	sbKoeewbkS7LNORH	webhook intermitente-cancelar-convocacao	/preencher
Aplicar Split	ZagUa2yuP6BsAE9i	webhook intermitente-aplicar-split	/preencher
Buscar Convocações	8l69E6Z9ouZAL027	webhook intermitente-convocacoes-empregado	/atestados
Lançar Documentos	kVpn69JFUJfR7T7U	webhook intermitente-lancar-documentos	/atestados
Ponto-Fac Opcoes	JXpJ6xuSZMcu2IVn	webhook ponto-facultativo-opcoes	/ponto-facultativo
Ponto-Fac Preview	7gHmbLcZ5r6D5sXz	webhook ponto-facultativo-preview	/ponto-facultativo
Ponto-Fac Aplicar	Xybrfnzl11Fw5sX4	webhook ponto-facultativo-aplicar	/ponto-facultativo
Unidades RM	OggzTr5xRYc6s3NV	webhook intermitente-unidades-rm	opcoes, Ponto-Fac
Drive Arquivar	XRdAYO9dx2jSU8ps	webhook drive-intermitente-arquivar	WF5, WF7, Lançar Docs
Gerar Planilha	aBXCqYHPtZNjDMOM	webhook gerar-planilha-conferencia	Drive Arquivar
Feridos	QzZ02GGqjs9udBe2	webhook intermitente-feridos	front (calendários)
Descontos — Gerar Link	BCgD9f1b3tKebLuP	webhook descontos-gerar-link	Monday Automation
Descontos — Ler	EXuqosXXOSQNIImqY	webhook descontos-ler	/descontos

Workflow	ID	Gatilho	Chamado por
Descontos — Registrar	sr4xxXLxmZ8EMURF	webhook descontos-registrar-manual	/descontos
Sábados Extras	3TAyDuKfKwGvXTHT	webhook sabados-extras-boleto	WF3
Nexti Validar Atestado	6efSZQYzLaP304rn	webhook nexti-validar-atestado	Monday Automation
Virada (BENAUT)	gm2le8pbR2rOK5id	agendamento dia 14, 17h	cron

6. Workflows — detalhe e como replicar

WF1 — Preparar (ativar → link)

Gatilho: webhook do Monday quando a coluna ativar (color_mm2pxmak) muda. **Faz:** lê o item de origem na Entrada (nome, contrato, datas, chapa), gera UUID + protocolo, cria 1 item no Histórico e grava o link /preencher/<uuid> na Entrada. Tem nó “Resolver Contexto Board” (usa event.boardId), portanto é robusto à virada. **Ligação com o front:** o link gravado abre a tela /preencher.

Replicar: Webhook genérico (não Monday Trigger) com path fixo. O gatilho no Monday é um webhook de API (change_specific_column_value em color_mm2pxmak) → URL .../webhook/Intermitentehaha. Anti-duplicação no nó “Checar conflito”.

WF2 — Ler

Gatilho: GET intermitente-ler?uuid=. **Faz:** busca o item no Histórico por UUID e devolve dados + respostas + atestados + status de cancelamento. **Ligação:** a tela /preencher chama no carregamento. Só lê o Histórico (quadro fixo) → não quebra na virada.

WF3 — Finalizar

Gatilho: POST intermitente-finalizar. **Faz:** agrega faltas/atrasos, grava respostas e agregados no Histórico, cria/atualiza o desconto na Base de Desconto, espelha no item da Entrada e dispara o boleto de sábados extras. **Idempotente** (1 item, change_multiple_column_values). O quadro da Entrada vem do item_origem (link do Histórico) → dinâmico.

Regra de desconto: DETRAN e TRE PB **não descontam** por falta/atestado (nó “Decidir Desconto”, lista __naoDesconta zera VR/VT). Feriado por contrato é considerado no cálculo.

WF5 — Pontual FIFO

Gatilho: webhook intermitentes/pontual (create_item da Entrada). **Faz:** calcula o benefício do período (quadro Valores), abate descontos pendentes por ordem (FIFO) na Base de Desconto, gera o pedido na Caju (crédito FOOD_AID + VT), chama o WF6 (SOAP RM, devolve idVR/idVT), cria a Solicitação de Pagamento, espelha valores no item e dispara o Drive Arquivar. **Ligação:** roda quando um item é criado/ativado.

Mobilidade / VR corrido: Caju: VR=FOOD_AID; VT normal=TRANSPORTATION_VOUCHER; mobilidade (interior)=TRANSPORTATION. Para DETRAN e TRE PB o VR conta dias corridos (sábado e domingo).

WF6 — Lançamento Financeiro (SOAP RM)

Gatilho: sub-workflow (executeWorkflow) chamado pelo WF5 e pelo Sábados. **Faz:** SOAP no RM (FopRotinas) por evento (100=VR, 110=VT) e devolve os IDs financeiros (idVR/idVT). Não toca Monday — só RM.

WF7 — Convocar

Gatilho: POST intermitente-convocar (multipart). **Faz:** trava antifraude de período (busca conflitos por chapa) e cria o item na Entrada (grupo PONTUAL) + upload dos termos. **Resolve o quadro/grupo/colunas via registro** (nó “Resolver Board”, papel atual|proximo) — totalmente dinâmico à virada. **Ligação:** chamado pela tela /convocar (etapa de mês escolhe o papel).

WF8 — Buscar Empregado RM

Gatilho: GET convocar-buscar-empregado?nome=. **Faz:** consulta SQL no RM (BEN 2) por nome e devolve nome/chapa/função/admissão/seção. **Depende do RM** (cred rm mike). Usado por /convocar e /atestados.

Cancelar

Gatilho: POST intermitente-cancelar-convocacao. **Faz:** ajusta Status Convocação (total/parcial), grava data de cancelamento, atualiza o Histórico, gera o desconto e **move o item para o grupo CANCELADOS / CANCELADOS PARCIAL**. O grupo é resolvido por título via registro (group_id é volátil). O quadro da Entrada vem do item_origem.

Atenção: Cancelamento **desconta** (inclusive DETRAN/TRE PB) — diferente de Finalizar/Ponto-Fac.

Ponto Facultativo (Opcoes / Preview / Aplicar)

Opcoes: unidades por contrato + contagem de convocados (quadro atual via registro). **Preview:** calcula afetados e valores por contrato/unidades/data, sem gravar. **Aplicar:** recalcula e grava o ledger + Base de Desconto. Os três resolvem o quadro atual pelo registro; aceitam **lista de unidades** (multi-seleção). DETRAN/TRE PB com valor zero.

Drive Arquivar + Gerar Planilha

Drive Arquivar (drive-intermitente-arquivar): cria/reaproveita as pastas no Drive, sobe boleto/comprovante da Caju e, quando pedido, dispara a **Gerar Planilha** (gerar-planilha-conferencia), que monta um XLSX com todas as colunas do quadro (do item) na pasta CONFERENCIA. Quadro resolvido via registro.

Demais (auxiliares)

WF4 Buscar Protocolo: protocolo→UUID (/corrigir). **Aplicar Split:** grava o Split JSON no Histórico. **Buscar Convocações:** convocações do empregado no mês (/atestados). **Lançar Documentos:** cria item no Controle de Atestados + arquivo. **Unidades RM:** unidades por contrato (SQL RM). **Feridos:** lê o quadro Feridos. **Descontos (Gerar Link/Ler/Registrar):** retirada manual da Caju. **Sábados Extras:** boleto VT de sábado (mobilidade via /api/intermitente/interior). **Nexti Validar Atestado:** valida atestado contra o Nexti (disparado por automação nativa do Monday). **WF9 Opcoes: obsoleto** (substituído por /api/convocar/opcoes; ainda aponta o quadro de maio).

7. Fluxos de ponta a ponta

Convocar → Registrar → Finalizar

```
/convocar -> WF8 (busca RM) -> WF7 (cria item na Entrada, grupo PONTUAL, resolve quadro via registro)
-> DP muda a coluna 'ativar' no Monday -> WF1 (cria Historico + link /preencher)
-> RH abre o link -> /preencher -> WF2 (le) -> WF3 (finaliza: desconto + agregados)
```

Pontual / financeiro

```
WF5 Pontual: calcula VR/VT (quadro Valores) -> abate FIFO (Base de Desconto)
-> Caju (credito + VT) -> WF6 (SOAP RM, idVR/idVT) -> Solicitacao de Pagamento
-> espelha no item -> Drive Arquivar -> Gerar Planilha
```

Ponto facultativo: Opcoes → multi-seleção + Prosseguir → Preview → Aplicar (ledger). **Cancelar:** WF Cancelar → status + desconto + move para o grupo.

8. Virada de mes (WF BENAUT, dia 14 17h)

Modelo “central fixo”: existe um quadro central (18418191275) que avança de mês. A cada virada o WF de agendamento faz, em ordem:

- **Duplica** o central → uma **cópia** (snapshot do mês corrente).
- **Cria os webhooks na cópia** (ativar→WF1, create_item→WF5). O Monday **não** copia webhooks de API na duplicação, então o WF recria via create_webhook.
- **Arquiva** os itens do central, **renomeia** e **repoeva** com colaboradores frescos do RM (TOTVS → grupo NÃO CONVOCADOS).
- **Salva no registro** (POST /api/boards/virada, header Service-Token): atual→passado, cópia=atual, central=proximo.

Papéis (3 quadros vivos): passado (mês fechado), atual (a cópia, convocações vivas) e proximo (o central, futuro). Convocação funciona em atual + proximo.

Estado / cuidado: Testado de ponta a ponta em quadro de teste isolado: duplicar, criar webhook via automação, arquivar/renomear, salvar registro e despromoção de papéis (SQL) — todos OK. O nó TOTVS (RM) tem **Retry on Fail** ligado (timeout transitório). A duplicação/criação de quadro exige a credencial n8n “api monday - Isaac” (o MONDAY_TOKEN de leitura não tem permissão).

9. Regras de negocio

- **VR/VT** vêm do quadro Valores (18413870370) por contrato + função. Prioridade: VR Mensal (÷ 30 = diário) > VR Diário > PADRÃO. VT é sempre diário/unitário.
- **Caju:** VR = FOOD_AID; VT normal = TRANSPORTATION_VOUCHER; mobilidade = TRANSPORTATION (a categoria MOBILITY não existe).
- **Mobilidade (interior)** = coluna OP-Interior? = SIM OU contrato TRE PB / SEDUC INTERIOR (sempre interior).
- **VR em dias corridos** (sábado + domingo) para DETRAN e TRE PB (VR mensal cobre o mês cheio). Só o VR; o VT segue dias úteis (+ sábado se trabalha).
- **DETRAN e TRE PB não descontam** por falta/atestado (Finalizar e Ponto Facultativo). **Cancelamento desconta** normalmente (inclusive eles).
- **Feriado por contrato:** NACIONAL bloqueia todos; ESTADUAL/MUNICIPAL só os do contrato; SEDUC* e DETRAN recebem em feriado (não bloqueiam).

10. Credenciais e segurança

Item	Onde	Uso
Monday “Ray0”	cred n8n	Token padrão dos WFs do Monday
Monday “api monday - Isaac”	cred n8n	Duplicar/criar/excluir quadro (virada) — precisa permissão
RM “rm mike”	cred n8n	SQL e SOAP no RM TOTVS
MONDAY_TOKEN	env Vercel	Leitura Monday + registro de quadros
SERVICE_TOKEN	env Vercel + WF virada	WF de virada chamar /api/boards/virada

Risco alto: Segredos colados em chat (token Monday, chave da API n8n, senha do Postgres, SERVICE_TOKEN) devem ser **rotacionados** — o repositório é público.

11. Como replicar um workflow do zero

Padrão geral para recriar/portar um WF que toca a Entrada (robusto à virada):

- **Trigger:** Webhook (path fixo) para chamadas do front/Monday, ou Schedule para rotinas. O Monday aponta via `create_webhook` (não usa Monday Trigger).
- **Resolver o quadro:** adicione um nó HTTP “Resolver Board” chamando `GET /api/boards/resolver` (por papel quando “o mês corrente”, ou por `board_id` quando vem do event/item). Um nó **Code** não faz HTTP (sandbox) — sempre use um nó HTTP separado e leia com `$(“Resolver Board”)`.
- **Usar IDs do registro:** troque `board_id` e `group_id` fixos por `$(“Resolver Board”).first().json.board_id / .grupos[“TÍTULO”]`. Colunas hardcoded continuam válidas (a duplicação preserva).
- **Responder:** em webhook, garanta o nó “Respond to Webhook” (senão responde vazio).
- **Backup antes de editar:** exporte o JSON do WF. Reimport perde credenciais (reassociar Ray0 / rm mike).

Notas do n8n: Code node não tem crypto (UUID manual via `Math.random`). Resposta de array do RM vira N itens — use `$input.all()`. A API pública do n8n no PUT só aceita settings {`executionOrder`}.

12. Troubleshooting

- **WF1 não gera link** ao mudar ativar → verifique se o webhook ativar existe no quadro (`change_specific_column_value` em `color_mm2pxmak` → `/webhook/Intermitentehaha`). Recrie via `/api/boards/garantir-webhook` ou `create_webhook`.
- **Virada para no TOTVS** (timeout RM) → o nó “Consultar colaboradores TOTVS” tem `Retry on Fail` (3×, 5s). Se persistir, RM indisponível.
- **Cópia da virada sem webhook** → o WF de virada recria; se faltar, rode `create_webhook` na cópia (precisa cred Isaac).
- **Convocar/Ponto-Fac no quadro errado após a virada** → confira `/api/boards/resolver?papel=atual`; re-registre se preciso.