FitTrack – Plataforma de Seguimiento y Gestión de Rutinas de Entrenamiento

ID:	UC-1	**Prioridad:**	Alta
Nombre:	Registrar sesión de entrenamiento		
Creado por:	Axel Ivan Pinedo Juárez	**Actualizado por:**	Santiago Cuesta Moreno
Fecha de creación:	28/09/2026	**Fecha de última actualización:**	06/11/2026
Descripción:	El asesorado inicia un entrenamiento de una rutina, registra las repeticiones y el peso de cada serie, y al finalizar el sistema guarda la sesión y muestra el resumen.		
Actor(es) Primarios:	Asesorado		
Actor(es) Secundarios:	Sistema		
Pre-condiciones:	El Asesorado inició su sesión El Asesorado tiene una rutina creada o asignada. La rutina tiene al menos un ejercicio del catálogo (ver RN-04).		
Post-condiciones:	**Éxito:** La sesión queda guardada en el historial. Se muestra el resumen final al Asesorado. Se muestra la comparación con la semana anterior cuando existe. **Fallo:** La sesión no se guarda y los datos capturados permanecen en pantalla hasta que se guarden o se cancele (ver RN-03)		
Flujo Normal:	1.- Asesorado selecciona una rutina. 2.- Asesorado selecciona la opción para iniciar su entrenamiento. 3.- Sistema registra la hora de inicio. 4.- Asesorado registra las repeticiones y el peso de cada serie de cada ejercicio. 5.- Sistema inicia un cronómetro del tiempo de descanso al finalizar cada serie. (repetir junto a paso 4 hasta terminar la sesión de entrenamiento) 6.- Asesorado selecciona la opción para finalizar su entrenamiento. 7.- Sistema calcula los totales del peso levantado (ver RN-01) 8.- Sistema guarda la sesión en el historial. 9.- Sistema muestra el total de repeticiones, el peso total levantado y la duración. 10.- Sistema compara la sesión contra la misma de la semana anterior, si existe. (ver RN-02). *(Release 2)*		

Flujos Alternativos:	**FA1. Sin sesión de la semana anterior.** Comienza en el paso 10 del flujo normal 10.1 Sistema detecta que no existe una sesión de la misma rutina la semana anterior. 10.2 Sistema omite la comparación. 10.3 finaliza el caso de uso. **FA2. Datos de serie inválidos.** Comienza en el paso 3. 3.1 Sistema detecta repeticiones o peso inválidos. (no ser negativos, ni quedar vacíos). 3.2 Sistema notifica. 3.3 Asesorado corrige y regresa al paso 3. **FA3. Error al guardar.** Comienza en el paso 7. 7.1 Sistema detecta una falla de persistencia. 7.2 Sistema notifica y ofrece reintentar. 7.3 La sesión se mantiene en pantalla hasta guardarse.
Flujos de Excepción:	**FE1. Finalizar sin series registradas.** Comienza en el paso 5. 5.1 Sistema detecta que no se registró ninguna serie. 5.2 Sistema notifica y pregunta si desea continuar o cancelar. 5.3 Asesorado descarta la sesión (ver RN-03). 5.4 Finaliza Caso de Uso. **FE2. Error al guardar, sin éxito.** Comienza en el paso 7. 7.1 Sistema detecta una falla de persistencia. 7.2 Sistema notifica y ofrece reintentar. 7.3 Sistema no guarda la sesión. 7.4 Finaliza Caso de Uso. **FE3. Iniciar rutina incompleta.** Comienza en el paso 2 2.1 La rutina no se puede iniciar (ver RN-04) 2.2 Sistema notifica el error sin iniciar la sesión de entrenamiento. 2.3 Finaliza Caso de Uso.
Reglas de Negocio:	**RN-01:** Peso total levantado = Σ (peso por serie × repeticiones de esa serie). **RN-02:** La comparación de progreso se hace contra la misma rutina y ejercicios de la semana anterior. **RN-03:** Una sesión solo se guarda al seleccionar la opción para finalizar el entrenamiento.

	RN-04: Una rutina debe tener al menos un ejercicio del catálogo.
Atributos de Calidad:	
Notas o Problemas:	El paso 10 se implementa en el Release 2 (ver UC-3). El resumen de los pasos 8 y 9 es el mismo que muestra UC-7 en su paso 2

Integrantes:
Axel Ivan Pinedo Juárez
Santiago Cuesta Moreno
Jesús Alejandro Gutiérrez Huerta