

Перв. примен.		К.13.57.04.400		К.13.57.04.402																															
Справ. №																																			
				Таблица 1																															
				<table><thead><tr><th>Характеристика настила</th><th>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Тип настила</td><td>P</td></tr><tr><td>Тип зубьев противоскольжения</td><td>S1</td></tr><tr><td>Шаг несущих нагрузку полос, мм</td><td>33</td></tr><tr><td>Шаг связующих полос, мм</td><td>11</td></tr><tr><td>Высота несущей нагрузку полосы, мм</td><td>30</td></tr><tr><td>Толщина несущей нагрузку полосы, мм</td><td>3</td></tr><tr><td>Покрытие настила</td><td>Zn</td></tr><tr><td>Тип обрамления</td><td>см. эскиз</td></tr><tr><td>Высота отбортовки, мм</td><td>150</td></tr><tr><td>Толщина листа обрамления, мм</td><td>3</td></tr><tr><td>Длина несущей нагрузку полосы, мм</td><td>500</td></tr><tr><td>Ширина решетки (длина связующей полосы), мм</td><td>727</td></tr></tbody></table>		Характеристика настила	Значение	Тип настила	P	Тип зубьев противоскольжения	S1	Шаг несущих нагрузку полос, мм	33	Шаг связующих полос, мм	11	Высота несущей нагрузку полосы, мм	30	Толщина несущей нагрузку полосы, мм	3	Покрытие настила	Zn	Тип обрамления	см. эскиз	Высота отбортовки, мм	150	Толщина листа обрамления, мм	3	Длина несущей нагрузку полосы, мм	500	Ширина решетки (длина связующей полосы), мм	727				
Характеристика настила	Значение																																		
Тип настила	P																																		
Тип зубьев противоскольжения	S1																																		
Шаг несущих нагрузку полос, мм	33																																		
Шаг связующих полос, мм	11																																		
Высота несущей нагрузку полосы, мм	30																																		
Толщина несущей нагрузку полосы, мм	3																																		
Покрытие настила	Zn																																		
Тип обрамления	см. эскиз																																		
Высота отбортовки, мм	150																																		
Толщина листа обрамления, мм	3																																		
Длина несущей нагрузку полосы, мм	500																																		
Ширина решетки (длина связующей полосы), мм	727																																		
Подпись и дата				1 *Размер для справок. 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, ±IT16/2. 3 Маркировать обозначение чертежа. 4 Остальные требования по ТУ 001.СММ.																															
Инф. № докл.																																			
Взам. инв. №																																			
Подпись и дата						К.13.57.04.402																													
						Настил		Лист	Масса	Масштаб																									
									15.2	1:10																									
								Лист 1	Листов	1																									
Инф. № подл.						Настил решетчатый P 33x11/30x3 S1 Zn DIN24537																													
								Формат A4																											