🚀 Início Rápido - SAD

5 Minutos para Começar

1️⃣ Instalar Dependências (1 min)

```
cd c:\Users\user\Documents\SAD
flutter pub get
```

2️⃣ Configurar Firebase (2 min)

```
# Instalar FlutterFire CLI
dart pub global activate flutterfire_cli

# Configurar projeto (vai abrir o navegador)
flutterfire configure
```

No navegador:

1. Faça login no Google
2. Crie um novo projeto chamado "SAD-EDI"
3. Selecione "Web" como plataforma
4. Confirme

No terminal:

- Aguarde criar o arquivo `firebase_options.dart`

3️⃣ Ativar Firestore (30 seg)

1. Abra: https://console.firebase.google.com
2. Selecione seu projeto "SAD-EDI"
3. Menu lateral: "Firestore Database"
4. Clique "Criar banco de dados"
5. Selecione "Modo de teste"
6. Localização: "southamerica-east1"
7. Clique "Ativar"

4️⃣ Ativar Firebase no Código (30 seg)

Edite `lib/main.dart` e **descomente** as linhas 12-14:

```
// ANTES (comentado):
  // TODO: Configure Firebase
  // await Firebase.initializeApp(
  //   options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  // );

// DEPOIS (descomentado):
  await Firebase.initializeApp(
    options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
```

Também **descomente** a linha 2:

```
// ANTES:
// import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';

// DEPOIS:
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
```

5️⃣ Executar o App (1 min)

```
flutter run -d chrome
```

Aguarde compilar e o Chrome abrirá automaticamente! 🎉

✅ Pronto! O que fazer agora?

Testando o Sistema

1. **Tela Inicial** - Você verá 4 cards:
   - Nova Avaliação
   - Central de Impressão
   - Gestão de Equipes (requer senha)
   - Painel Administrativo (requer senha)
2. **Senha Administrativa:**

   ```
   admin123
   ```
3. **Adicionar Funcionários de Teste:**

   a) No Firebase Console (https://console.firebase.google.com):

- Vá em "Firestore Database"
- Clique "Iniciar coleção"
- ID da coleção: `employees`
- Adicione um documento com ID: `1001`
- Campos:

```
id: "1001"
nome: "João Silva"
admissao: "2020-01-15"
funcao: "Analista"
nivel: "III"
faixa: "B"
situacao: "Ativo"
isManager: false
managerId: null
```

b) Adicione mais alguns funcionários mudando o ID e nome

4. **Criar um Gestor:**
   - Adicione outro funcionário com `isManager: true`
   - Por exemplo, ID: `2001`, nome: "Maria Gestora"
5. **Testar Gestão de Equipes:**
   - Menu > Gestão de Equipes (senha: admin123)
   - Arraste funcionários para o gestor
   - Promova funcionários a gestores
6. **Fazer uma Avaliação:**
   - Menu > Nova Avaliação
   - Selecione um funcionário
   - Escolha "Autoavaliação"
   - Preencha as notas (1-5)
   - Conclua
7. **Imprimir PDF:**
   - Menu > Central de Impressão
   - Selecione o ano atual
   - Expanda o funcionário avaliado
   - Clique no ícone de impressão

🎯 Próximos Passos

Após testar localmente:

Para Produção

1. **Alterar Senha:**
   - Edite `lib/screens/home_screen.dart`
   - Linha ~95: mude `'admin123'` para sua senha
2. **Configurar Regras do Firestore:**

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
      allow read: if true;
      allow write: if request.auth != null;
    }
  }
}
```

3. **Build e Deploy:**

```
# Build
flutter build web --release

# Deploy (Firebase Hosting)
firebase init hosting
firebase deploy
```

Para Google Sheets (Opcional)

Veja guia completo em INSTALACAO.md

🆘 Problemas Comuns

"Firebase not initialized"

```
# Execute novamente:
flutterfire configure

# E descomente a inicialização no main.dart
```

"Permission denied" no Firestore

No Firebase Console:

- Firestore > Regras
- Altere para modo teste:

```
allow read, write: if true;
```

App não abre

```
# Limpe e reinstale
flutter clean
flutter pub get
flutter run -d chrome
```

Chrome não está instalado

```
# Use edge
flutter run -d edge

# Ou instale Chrome
```

📚 Documentação Completa

- **README.md** - Visão geral do projeto
- **INSTALACAO.md** - Guia detalhado de instalação
- **ARQUITETURA.md** - Arquitetura e fluxos
- **FAQ.md** - Perguntas frequentes
- **RESUMO_DO_PROJETO.md** - O que foi implementado

💡 Dicas

Atalhos do Flutter

```
# Hot reload (durante execução)
r

# Hot restart
R

# Limpar console
c
```

```
# Parar execução
q
```

Dev Tools

Durante a execução, pressione `Shift + 2` ou acesse:

```
http://localhost:XXXX/#/inspector
```

Debugging

No VS Code:

1. F5 para iniciar em modo debug
2. Breakpoints funcionam normalmente
3. DevTools integrado

🎨 Personalização Rápida

Mudar Cor Principal

`lib/main.dart`, linha 34:

```
seedColor: Colors.purple, // Era Colors.blue
```

Adicionar Logo

1. Crie pasta: `assets/`
2. Adicione: `assets/logo.png`
3. Em `pubspec.yaml`:

```
flutter:
  assets:
    - assets/logo.png
```

🌐 URLs Úteis

- **Firebase Console:** https://console.firebase.google.com
- **Flutter Docs:** https://docs.flutter.dev
- **FlutterFire:** https://firebase.flutter.dev

Desenvolvido para: Empresa de Desenvolvimento de Itabira

Versão: 1.0.0 | **Janeiro 2026**

Bom desenvolvimento! 🚀