

Glas-Bestellung – 1. Tour – Packliste EG

(2025-9467 NB Kita Münster-Sarmsheim) Fenster-/ Türelemente EG

Projekt: 2025-9467 NB Kita Münster-Sarmsheim
 Position: 1.4 (105) / 1.4a (106) / 1.5 (107) / 1.6 (108) / 1.7 (109) / 1.7a (110) / 1.8 (116) / 1.8+1.9 (111+112+113) / 1.10 (114+115) / 1.11 (117) / 1.12 (119) / 1.13 (120) / 1.14 (121) / 1.15 (126) / 1.16 (127) / 1.17 (132) / 1.18 (134) / 1.19 (135) / 1.20 (118) / 1.21 (122) / 1.23 (133)

Glasart: **GT1** VSG 6 (0,38) / Float 4 / VSG 6 (0,38)
 Glasaufbau in mm:

außen	6	VSG aus Float 0,38
	3	Floatglas
	0.38	Einfach
	3	Floatglas
SZR1	16	TPS Ködispace 4 SG
mitte	4	Floatglas
SZR2	18	TPS Ködispace 4 SG
innen	6	VSG aus Float 0,38
	3	Floatglas
	0.38	Einfach
	3	Floatglas
Gesamt	~51	0.5 W/m²K

Schalldämmwert: 0,000 dB
 Gewicht: 40,000 kg/m²
 Bemerkung: Sonnenschutzglas g=0,4

Projekt	Position	Stück	Breite/ Maß mm	Höhe/ Winkel	Glasdicke mm	Fläche m²	Kantenl. m	Gewicht in kg
2025-9467	1.11 (117)	1	1.881,0 x	1.824,0	51	3,431	7,410	137,238
2025-9467	1.17 (132)	1	1.504,0 x	1.204,0	51	1,811	5,416	72,433
2025-9467	1.19 (135)	1	1.310,0 x	1.204,0	51	1,577	5,028	63,090
2025-9467	1.20 (118)	1	1.093,0 x	2.098,0	51	2,293	6,382	91,725
2025-9467	1.23 (133)	1	974,0 x	2.098,0	51	2,043	6,144	81,738
2025-9467	1.8 (116)	1	923,0 x	1.900,0	51	1,754	5,646	70,148
2025-9467	1.8 (116)	1	930,0 x	1.820,0	51	1,693	5,500	67,704
2025-9467	1.8+1.9 (111+112+113)	3	923,0 x	1.925,0	51	1,777	5,696	71,071

Glas-Bestellung – 1. Tour – Packliste EG

(2025-9467 NB Kita Münster-Sarmsheim) Fenster-/ Türelemente EG

2025-9467	1.8+1.9 (111+112+1 13)	3	930,0 x	1.845,0	51	1,716	5,550	68,634
-----------	------------------------------	---	---------	---------	----	-------	-------	--------

Glasart:	GT1 - Flügel VSG 6 (0,38) / Float 4 / VSG 6 (0,38)		
Glasaufbau in mm:	außen	6	VSG aus Float 0,38
		3	Floatglas
		0.38	Einfach
		3	Floatglas
	SZR1	16	TPS Ködispace 4 SG
	mitte	4	Floatglas
	SZR2	16	TPS Ködispace 4 SG
	innen	6	VSG aus Float 0,38
		3	Floatglas
		0.38	Einfach
		3	Floatglas
	Gesamt	~49	0.5 W/m²K
Schalldämmwert:	0,000 dB		
Gewicht:	40,000 kg/m²		
Bemerkung:	Sonnenschutzglas g=0,4		

Projekt	Position	Stück	Breite/ Maß mm	Höhe/ Winkel	Glasdicke mm	Fläche m²	Kantenl. m	Gewicht in kg
2025-9467	1.15 (126)	1	658,0 x	609,0	49	0,401	2,534	16,029
2025-9467	1.17 (132)	1	903,0 x	1.102,0	49	0,995	4,010	39,804
2025-9467	1.19 (135)	2	686,0 x	1.102,0	49	0,756	3,576	30,239
2025-9467	1.4 (105)	1	779,0 x	609,0	49	0,474	2,776	18,976
2025-9467	1.6 (108)	1	1.280,0 x	609,0	49	0,780	3,778	31,181

Glasart:	GT1a VSG 6 (0,38) mattweiße Folie / Float 4 / VSG 6 (0,38)		
Glasaufbau in mm:	außen	6	VSG aus Float 0,38
		3	Floatglas
		0.38	Einfach
		3	Floatglas
	SZR1	16	TPS Ködispace 4 SG
	mitte	4	Floatglas

Glas-Bestellung – 1. Tour – Packliste EG

(2025-9467 NB Kita Münster-Sarmsheim) Fenster-/ Türelemente EG

		SZR2	18		TPS Ködispace 4 SG				
		innen	6		VSG aus Float 0,38				
				3	Floatglas				
				0.38	Einfach				
				3	Floatglas				
		Gesamt	~51		0.5 W/m²K				
Schalldämmwert:		0,000 dB							
Gewicht:		40,000 kg/m²							
Bemerkung:									
Projekt	Position	Stück	Breite/ Maß mm	Höhe/ Winkel	Glasdicke mm	Fläche m²	Kantenl. m	Gewicht in kg	
2025-9467	1.10 (114+115)	2	1.604,0 x	711,0	51	1,140	4,630	45,618	
2025-9467	1.12 (119)	1	1.504,0 x	711,0	51	1,069	4,430	42,774	
2025-9467	1.14 (121)	1	1.103,0 x	831,0	51	0,917	3,868	36,664	
2025-9467	1.21 (122)	1	728,0 x	1.934,0	51	1,408	5,324	56,318	
2025-9467	1.7 (109)	1	1.526,0 x	711,0	51	1,085	4,474	43,399	
2025-9467	1.7a (110)	1	1.596,0 x	711,0	51	1,135	4,614	45,390	

Glasart:		GT1a - Flügel	VSG 6 (0,38)	mattweiße Folie	/ Float 4 / VSG 6 (0,38)
Glasaufbau in mm:	außen	6		VSG aus Float 0,38	
			3	Floatglas	
			0.38	Einfach	
			3	Floatglas	
	SZR1	16		TPS Ködispace 4 SG	
	mitte	4		Floatglas	
	SZR2	16		TPS Ködispace 4 SG	
	innen	6		VSG aus Float 0,38	
			3	Floatglas	
			0.38	Einfach	
			3	Floatglas	
	Gesamt	~49		0.5 W/m²K	
Schalldämmwert:		0,000 dB			
Gewicht:		40,000 kg/m²			
Bemerkung:					

Glas-Bestellung – 1. Tour – Packliste EG

(2025-9467 NB Kita Münster-Sarmsheim) Fenster-/ Türelemente EG

Projekt	Position	Stück	Breite/ Maß mm	Höhe/ Winkel	Glasdicke mm	Fläche m²	Kantenl. m	Gewicht in kg
2025-9467	1.10 (114+115)	2	616,0 x	609,0	49	0,375	2,450	15,006
2025-9467	1.12 (119)	1	716,0 x	609,0	49	0,436	2,650	17,442
2025-9467	1.13 (120)	1	596,0 x	1.709,0	49	1,019	4,610	40,743
2025-9467	1.13 (120)	1	981,0 x	1.709,0	49	1,677	5,380	67,061
2025-9467	1.14 (121)	1	616,0 x	729,0	49	0,449	2,690	17,963
2025-9467	1.16 (127)	1	1.779,0 x	609,0	49	1,083	4,776	43,336
2025-9467	1.18 (134)	1	779,0 x	1.102,0	49	0,858	3,762	34,338
2025-9467	1.4a (106)	1	779,0 x	609,0	49	0,474	2,776	18,976
2025-9467	1.5 (107)	1	779,0 x	609,0	49	0,474	2,776	18,976
2025-9467	1.7 (109)	1	638,0 x	609,0	49	0,389	2,494	15,542
2025-9467	1.7a (110)	1	568,0 x	609,0	49	0,346	2,354	13,836
Summe		38				45,092	166,652	1.803,66 4

Die vom Programm ermittelten Angaben auf dieser Ausgabeliste sind auf Richtigkeit zu überprüfen!

Bitte beachten Sie die zugehörigen Hinweis- oder Fehlerlisten.