

Proyecto de diseño de base de datos

Base de datos de la tienda Oracle Baseball League

Escenario del proyecto:

Usted es una pequeña empresa de consultoría especializada en el desarrollo de bases de datos. Le acaban de adjudicar un contrato para desarrollar un modelo de datos para un sistema de aplicaciones de bases de datos de una pequeña tienda denominada Oracle Baseball League (OBL).

La tienda ofrece servicios de venta de conjuntos de béisbol para toda la comunidad. OBL tiene dos tipos de cliente; hay personas que no pueden adquirir artículos como pelotas, zapatillas, guantes, camisas, camisetas serigrafiadas y pantalones. Además, los clientes pueden representar a un equipo cuando adquieren uniformes y equipación conjunta.

Los equipos y los clientes individuales son libres de comprar cualquier artículo de la lista de inventario, pero los equipos obtienen un descuento en el precio de lista según el número de jugadores. Cuando un cliente realiza un pedido, registramos los artículos de ese pedido en nuestra base de datos.

El equipo de OBL cuenta con tres representantes de ventas que oficialmente solo atienden a equipos, pero se sabe que gestionan las quejas de los clientes individuales.

Sección 3, lección 3, ejercicio 3: Normalización y reglas de negocio

Uso de la normalización para validar datos (objetivo 3 de S3L3)

Segundo formato normal

La normalización es un concepto de las bases de datos relacionales, pero sus principios se aplican al modelado de datos.

- Segundo formato normal (2NF)
 - Los datos cumplen los requisitos de 1NF.
 - Necesita que los atributos que no sean UID dependan del UID completo.
 - Si los datos no son directamente dependientes del UID completo, se deberán mover a otra tabla.

Extraiga los datos actualmente representados en el ERD en 1NF y aplique los principios del segundo formato normal para que estos datos sean 2NF.