Practica 3 - GIT

Historial de Cambios - Ramas

In case of fire

- 1. git commit



沟 3. exit building

El historial de cambios se visualiza con la orden:

```
$git log

ó
$git log --oneline
```

Para las ramas:

```
$git branch : mostrar ramas existentes
$git branch [name] : crear rama [name]
$git branch -d [name] : borrar rama [name]
$git checkout [name] : moverme a rama [name]
$git merge [name] : fusionar la rama actual con [name]
$git log --oneline
```

1. Entrad en el directorio de la práctica2 (practica2git) y a partir de ahí realizaremos esta práctica

```
dam_ada@A710 MINGw64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3
 git init
Initialized empty Git repository in D:/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Pra
ctica3UD3/practica3/.git/
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3
$ git clone https://github.com/AitorAD/practica2_git.git
Cloning into 'practica2_git'...
remote: Enumerating objects: 21, done.
remote: Counting objects: 100% (21/21), done.
remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
remote: Total 21 (delta 2), reused 21 (delta 2), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (21/21), 584.00 KiB | 1.54 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
dam_ada@A710 MINGw64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3
$ 1s
practica2_git/
dam_ada@A710 MINGw64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3
$ 1s
practica2_git/
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3
$ cd practica2_git/
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git
$ 1s
AAD1.jpg
           AAD11.jpg
                      AAD3.jpg AAD5.jpg AAD7.jpg
                                                    AAD9.jpg contenido.txt
                                                    Pr2.md
AAD10.jpg AAD2.jpg
                      AAD4.jpg AAD6.jpg AAD8.jpg
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git
$ mkdir unidades
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git
 Aitor
```

2. Cread la carpeta "unidades".

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git
$ mkdir unidades

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git
$ Aitor
```

3. Cread 2 Ramas, Windows y Ubuntu.

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/practica3/practica2_git (master)
$ git branch Windows

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/practica3/practica2_git (master)
$ git branch Ubuntu

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/practica3/practica2_git (master)
$ Aitor
```

4. Situaos en Windows y dentro de ella cread un fichero llamado windows1.txt con el siguiente texto:

Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, teléfonos inteligentes, servidores y sistemas empotrados, desarrollados y vendidos por Microsoft y disponibles para múltiples arquitecturas, tales como x86, x86-64 y ARM.

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
$ git checkout Windows
Switched to branch 'Windows'

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/practica3/practica2_git (Windows)
$ Aitor|

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/practica3/practica2_git (Windows)
$ nano windows1.txt

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/practica3/practica2_git (Windows)
$ Aitor|
```

5. Añadid los cambios realizados a la zona de preparado

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Windows)
$ git add windows1.txt
warning: in the working copy of 'windows1.txt', LF will be replaced by CRLF th
e next time Git touches it

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Windows)
$ Aitor
```

6. Haced un commit con el comentario "Añadido fichero windows1"

remote:

[new branch]

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Windows)
$ git commit -m "Añadido fichero windows1"
[Windows 850ac67] Añadido fichero windows1
1 file changed, 1 insertion(+)
    create mode 100644 windows1.txt

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Windows)
$ Aitor
```

7. Mostrad de nuevo el historial de cambios del repositorio + push

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Windows)
$ git log
commit 850ac678bac0a13adb2d4ae7b831ee8bd7f68a53 (HEAD -> Windows)
Author: Aitor <aduqueagullo@gmail.com>
       Tue Nov 21 12:49:36 2023 +0100
Date:
    Añadido fichero windows1
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Windows)
$ git push -u origin Windows
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 465 bytes | 465.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100\% (1/1), completed with 1 local object.
```

8. Cambiad a la rama Ubuntu y dentro de ella cread un fichero llamado ubuntu1.txt con el siguiente texto:

https://github.com/AitorAD/practica2_git/pull/new/Windows

remote: Create a pull request for 'Windows' on GitHub by visiting:

Windows -> Windows

To https://github.com/AitorAD/practica2_git.git

branch 'Windows' set up to track 'origin/Windows'.

Ubuntu es una distribución GNU/Linux basada en Debian GNU/Linux, que incluye principalmente software libre y de código abierto. Puede utilizarse en ordenadores y servidores. Está orientado al usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario.

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Windows)
$ git checkout Ubuntu
Switched to branch 'Ubuntu'

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ Aitor
```

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ nano ubuntu1.txt

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ Aitor
```

9. Añadid los cambios realizados a la zona de preparado

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ git add ubuntu1.txt
warning: in the working copy of 'ubuntu1.txt', LF will be replaced by CRLF the
next time Git touches it

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ Aitor
```

10. Haced un commit con el comentario "Añadido fichero ubuntu1"

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ git commit -m "Añadido ubuntu1"
[Ubuntu 14ed1f2] Añadido ubuntu1
1 file changed, 1 insertion(+)
    create mode 100644 ubuntu1.txt

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ Aitor
```

11. Mostrad de nuevo el historial de cambios del repositorio + push

```
dam_ada@A710 MINGw64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ git push -u origin Ubuntu
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100\% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 486 bytes | 486.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100\% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'Ubuntu' on GitHub by visiting:
             https://github.com/AitorAD/practica2_git/pull/new/Ubuntu
remote:
remote:
To https://github.com/AitorAD/practica2_git.git
 * [new branch]
                     Ubuntu -> Ubuntu
branch 'Ubuntu' set up to track 'origin/Ubuntu'.
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git (Ubuntu)
$ Aitor
```

12. Volved a Windows y cread el fichero "windows2.txt" dentro de "unidades" con el texto:

Desde un punto de vista técnico, no son sistemas operativos, sino que contienen uno (tradicionalmente MS-DOS, o el más actual cuyo núcleo es Windows NT) junto con una amplia variedad de software; no obstante, es usual (aunque no necesariamente correcto) denominar al conjunto como sistema operativo en lugar de distribución. Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviembre de 1985 como un complemento para MS-DOS en respuesta al creciente interés en las interfaces gráficas de usuario (GUI).2 Microsoft Windows llegó a dominar el mercado mundial de computadoras personales, con más del 90 % de la cuota de mercado, superando a Mac OS, que había sido introducido en 1984.

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ nano windows2.txt

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ Aitor
```

13. Añadid los cambios a la zona de preparado

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ git add windows2.txt
warning: in the working copy of 'unidades/windows2.txt', LF will be replaced b
y CRLF the next time Git touches it

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ Aitor
```

14. Haced commit de cambios con el comentario "añadido windows2.txt"

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ git commit -m "añadido windows2.txt"
[Windows 478c5cf] añadido windows2.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
    create mode 100644 unidades/windows2.txt

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ Aitor
```

15. Mostrad las diferencias entre los dos últimos commits de esta rama.

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/practica3/practica2_git/unidades (windows)
$ git diff HEAD-2
diff --git a/unidades/windows2.txt b/unidades/windows2.txt
new file mode 100644
index 0000000...dic7c49
---/ (dev/nul)
+++ b/unidades/windows2.txt

### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidades/windows2.txt
### b/unidows1.txt
### b/unidows1.txt
### b/unidows1.txt
### b/unidows1.txt
### b/unidows1.txt
### b/unidows2.txt
### b/unidows1.txt
### b/unidows2.txt
### b/unidows1.txt
### b/unidows2.txt
```

16. Añadid al fichero windows2.txt las lineas:

La versión más reciente de Windows es Windows 10 para equipos de escritorio, Windows Server 2019 para servidores y Windows 10 Mobile para dispositivos móviles. La primera versión en español fue Windows 2.1.

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ nano windows2.txt

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ Aitor
```

17. Añadid los cambios a la zona de preparado

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ git add windows2.txt
warning: in the working copy of 'unidades/windows2.txt', LF will be replaced b
y CRLF the next time Git touches it

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ Aitor
```

18. Haced commit de los cambios con el comentario "Añadidas versiones a windows2.txt"

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ git commit -m "Añadidas versiones a windows2.txt"
[Windows c29713a] Añadidas versiones a windows2.txt
1 file changed, 1 insertion(+)

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ Aitor
```

19. Mostrad quien ha hecho cambios en el fichero windows2.txt

```
dam_ada@A710 MINGw64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ git log --follow windows2.txt
commit c29713afed4b13e26d1fa803861e882012296ad5 (HEAD -> Windows)
Author: Aitor <aduqueagullo@gmail.com>
        Tue Nov 21 13:37:18 2023 +0100
Date:
    Añadidas versiones a windows2.txt
commit 478c5cf99fd4a254e572248587b4faf3612053c5
Author: Aitor <aduqueagullo@gmail.com>
        Tue Nov 21 13:18:09 2023 +0100
Date:
    añadido windows2.txt
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ Aitor
```

20. Situaos en Master y haced merge para que quede todo en una única rama.

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (Windows)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (master)
$ git merge Windows
Updating 399f051..c29713a
Fast-forward
unidades/windows2.txt | 2 ++
windows1.txt
                         1 +
2 files changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 unidades/windows2.txt
 create mode 100644 windows1.txt
dam_ada@A710 MINGw64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (master)
$ git merge Ubuntu
Merge made by the 'ort' strategy.
ubuntu1.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 ubuntu1.txt
dam_ada@A710 MINGw64 /d/1º DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (master)
 Aitor
```

21. Borrad las 2 ramas restantes

La rama Windows no deja borrarla.

Practica 3 git (Aitor Agulló Duque)

```
dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (master)
$ git branch -D Windows
Deleted branch Windows (was c29713a).

dam_ada@A710 MINGW64 /d/1° DAM/EntornosDesarrollamiento/UD3/Practica3UD3/pract
ica3/practica2_git/unidades (master)
$ Aitor
```

Para borrar una rama que no esta fusionada del todo hay que poner -D en mayuscula. (Lo habitual sería que dejase pero en el caso de que no, usar -D)

22. Descargad el programa SourceTree y añadid el repositorio con el que estais trabajando para ver el eje cronológico

