Parte 1: Creación de Políticas de Seguridad DLP

1. Introducción al Data Loss Prevention (DLP)

El **Data Loss Prevention** es un conjunto de herramientas y procesos diseñados para garantizar que la información sensible no se pierda, se utilice de forma indebida o sea accedida por usuarios no autorizados. En una organización como **TechCorp Inc.**, que maneja software propietario y datos de salud, el DLP es la última línea de defensa contra filtraciones accidentales o robos de propiedad intelectual.

2. Clasificación de Datos

Para aplicar el DLP con éxito, TechCorp clasificará su información en tres niveles:

- **Datos Públicos:** Información que puede compartirse libremente (ej. notas de prensa, descripciones de productos en la web).
- **Datos Internos:** Información operativa que no daña a la empresa si se conoce, pero no debe ser pública (ej. políticas internas, manuales de capacitación).
- **Datos Sensibles:** Información crítica que requiere protección máxima (ej. código fuente, nóminas, datos médicos de clientes).

3. Acceso y Control (Principio del Menor Privilegio)

Se establece que los empleados solo tendrán acceso a la información mínima necesaria para realizar sus tareas.

- **Responsables:** Los directores de cada departamento (RRHH, Finanzas, I+D) revisarán trimestralmente quién tiene acceso a las carpetas críticas de la red y la nube.

4. Monitoreo y Auditoría

Se utilizarán soluciones específicas para rastrear el movimiento de archivos:

- **Soluciones SIEM:** Para centralizar registros de acceso y detectar comportamientos anómalos (ej. descargas masivas de madrugada).
- **DLP de Endpoints:** Para detectar y bloquear el pegado de datos sensibles en chats o correos externos.

5. Prevención de Filtraciones

Se aplicará el **Cifrado de Datos** tanto en reposo (discos duros y nube) como en tránsito. Las herramientas de DLP bloquearán automáticamente cualquier intento de cargar archivos marcados como "Sensibles" a plataformas de almacenamiento personal.

6. Educación y Concientización

Se realizarán talleres mensuales obligatorios donde se simularán intentos de phishing y se explicarán los riesgos legales de manejar inadecuadamente la PII y la propiedad intelectual.

Parte 2: Implementación de Restricción de USB en Windows

1. Restricción vía GPO (Editor de Políticas de Grupo)

1. Ejecutar `gpedit.msc`.
2. Navegar a: `Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Sistema > Acceso de almacenamiento removible`.
3. **Activar:**
   - *Discos extraíbles: Denegar acceso de lectura.*
   - *Discos extraíbles: Denegar acceso de escritura.*

2. APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD (GPO)

Se implementó un control de **Prevención de Pérdida de Datos (DLP)** mediante el Editor de Directivas de Grupo Local (`gpedit.msc`):

- **Ruta de la Directiva:** `Configuración del equipo` > `Plantillas administrativas` > `Sistema` > `Acceso de almacenamiento extraíble`.



- **Restricciones Habilitadas:**
  1. **Discos extraíbles: denegar acceso de lectura.**
  2. **Discos extraíbles: denegar acceso de escritura.**
- **Ejecución:** Se forzó la actualización de las políticas mediante el comando `gpupdate /force` para que el bloqueo fuera inmediato.

4. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y USUARIO REGULAR

Para confirmar que el bloqueo es efectivo y que el personal no puede saltárselo, se realizaron las siguientes pruebas:

1. **Creación de Usuario Estándar**: Añadimos una cuenta local denominada "**aitor usb**" sin privilegios de administrador.



2. **Captura de Dispositivo**: Ponemos un pendrive físico a la VM a través del menú *Dispositivos > USB*.
3. **Resultado de Acceso**: Al intentar abrir el usb, el sistema nos muestra lo siguiente: