

Plataforma de dados sobre habitação em edifícios subutilizados

Dados de apoio à decisão no âmbito do “Programa Estratégico de Parcerias para o Arrendamento Acessível”

Enquadramento:

A presente plataforma de dados (*dashboard*) foi elaborada, no âmbito do projeto de investigação [Vacant Convert](#) que analisa as condições de promoção e reabilitação de edifícios subutilizados para arrendamento habitacional em Portugal e em particular em Lisboa.

Ao longo deste projeto outras iniciativas refletiram o interesse nesta temática, como a publicação de duas Resoluções de Conselho de Ministros, em outubro de 2025 que indicaram caminhos diferenciados para gerir os imóveis subutilizados do Estado, identificando um universo de imóveis desocupados ou em vias de desocupação (RCM 159, indicando a alienação de 18 imóveis e RCM 164, indicando a retenção de outros 14 imóveis).

A equipe do projeto [Vacant Convert](#), coordenada pela investigadora Joana Mourão e articulada com o ensino da arquitetura no IST, desenvolve atualmente estudos sobre a reabilitação e o reuso de edifícios devolutos ou subutilizados, demonstrando a oportunidade e viabilidade de oferta de habitação para arrendamento regulado nos mesmos, com potenciais impactos socio-urbanísticos e energético-ambientais positivos muito relevantes.

Objetivos:

O presente *dashboard* pretende apresentar dados objetivos sobre as condições e oportunidades que se colocam nestes edifícios, previamente utilizados como serviços e desocupados ou em desocupação, e o seu possível contributo para a oferta de habitação apoiada pelo Estado, com rendas reguladas e respondendo à procura por formas não convencionais de alojamento. No total o relatório incide num subconjunto de 12 imóveis, no universo de 32 imóveis listados.

Metodologia:

- Mapeamento e georreferenciação dos locais onde se situam os imóveis
- Inventariação dos edifícios recolha de dados gerais
- Ilustração de opções aplicáveis aos casos protótipo de cenários de transformação mínima para habitação não convencional (cooperativa ou colaborativa), destinada a oferta intergeracional

Aspetos metodológicos específicos:

Georreferenciação do conjunto de imóveis:

A georreferenciação destes imóveis recorre às moradas ou localizações indicadas nas listas públicas, inseridas no *Googlemaps*, de onde foram extraídas as coordenadas. Nos casos em que não foi possível localizar é indicado o imóvel na Câmara Municipal do município indicado na localização do imóvel.

Tipo de imóveis considerados:

- EDIFÍCIO – Situações em que a morada indica um edifício em bom estado de conservação;
- EDIFÍCIO/RUÍNA/TERRENO – Situações em que a morada indica um local onde existe uma ruína onde não foi possível precisar a localização não se sabendo se se trata de um edifício ou terreno, (ou de ambos);
- TERRENO – Situações em que a morada indica um terreno vazio.

Destinos considerados:

- ALIENADO – De acordo com informação publicitada pela Estamo no seu site referente a hastas publicas ocorridas desde 2026;
- ALIENAR – Considerando o disposto na RCM 159/2025 que prevê alienação de certos imóveis até ao final de 2026;
- CONVERTER – Imóvel destinado a Habitação Acessível, no âmbito do disposto na RCM 164/2025 que aprova a criação do “Programa Estratégico para Parcerias para o Arrendamento Acessível”, em imóveis do Estado (Nota: De acordo com informação publicitada pela Câmara Municipal de Lisboa um dos imóveis nesta categoria será transferido para a CML e convertido em habitação);
- CONVERTIDO – Imóvel objeto de projeto de reutilização e conversão de uso.

Conteúdos relativos ao subconjunto de imóveis:

- Valorização:
 - Freguesia;
 - Valor de venda (valor médio da comercialização de edifícios novos e usados na freguesia, segundo o INE em 2025);
 - Evolução do valor de venda de 2017 a 2025 na freguesia (INE);
 - Posicionamento nos quartis em Lisboa (INE).
- Diagnóstico:
 - As áreas de implantação de cada edifício foram obtidas, por medição, no site Lisboa Interativa (<https://websig.cm-lisboa.pt/MuniSIG/>)
 - Não foram considerados os lotes nem os embasamentos ou caves, mas sim o polígono de implantação referente ao volume que se desenvolve em altura

- O número de pisos úteis exclui pisos ocupados com estacionamento, comércio e equipamentos coletivos (eg. refeitórios, auditórios)
- A área bruta de construção resulta da multiplicação da área de implantação considerada pelo número de pisos úteis
- A área útil resulta da aplicação do coeficiente 0,8, descontando envolvente e partes comuns (20%)
- Potencial de habitação e reabilitação
 - Fogos convencionais - de 80 m²
 - Fogos pequenos - de 70 m²
 - Alojamentos não convencionais (coliving) – unidades de 30 m² (serviços partilhados)
 - Custos de reabilitação - Foram considerados e atualizados os custos do programa PRESS implementado na conversão de edifícios de escritórios em habitação

Conteúdos relativos aos protótipos:

- Tipo alojamento aplicável
- Financiamento aplicável
- Potencial de reabilitação
 - Estrutura de betão
 - Elementos característicos
 - Elementos críticos
- Potencial de sustentabilidade ambiental
 - Componentes reutilizáveis
 - Possibilidade de ampliação
 - Custos de intervenção mínima / conservação e manutenção
- Ilustração do diagnóstico, possível transformação e cenário de reuso

Equipe

Coordenação: Joana Mourão – CiTUA/ IST-ID

Dashboard: Aitor Varea Oro – CEAU/FAUP

Protótipos: Vasco Pinto - Instituto Superior Técnico

Protótipos e Cenários: Marta Vigano e Sara Ravasio - Politécnico Milão

Julho 2026