



Guide de déploiement

Guide de déploiement de l'application via Workbench

Ci-dessous les étapes de déploiement de l'application via Workbench :

1. Créez votre [Sandbox](#) de développement
2. Allez sur le site <https://workbench.developerforce.com/login.php>
3. Choisissez «Production» et cochez « I agree to the terms of service » puis cliquez sur « Login with Salesforce »

workbench info queries data migration utilities

SARAH CHALAK AT BOUYGUES TELECOM ON API 46.0

Environment: Production

API Version: 46.0

☒ I agree to the terms of service

Workbench is free to use, but is not an official salesforce.com product. Workbench has not been officially tested or documented. salesforce.com support is not available for Workbench. Support requests for Workbench should be directed to Stackoverflow at <https://salesforce.stackexchange.com/questions/tagged/workbench>. Source code for Workbench can be found at <https://github.com/forceworkbench/forceworkbench> under separate and different license terms.

Login with Salesforce

Requested in 0.003 sec
Workbench 47.0.0

4. Cliquez sur l'onglet « Migration » puis sur « Deploy »

workbench info queries data migration utilities

Deploy Retrieve

Deploys metadata components to this organization.

ECOM ON API 46.0

Select an action to perform:

Jump to:

Object:

Select


Requested in 0.694 sec
Workbench 47.0.0

5. Dans l'onglet qui s'affiche, choisissez le [fichier zip](#) du code (choisir le format zip) de l'application et cochez les options suivantes :
 - Ignore Warnings
 - Rollback On Error
 - Single Package
 - Test Level : NoTestRun

Puis cliquez sur « Next »

The screenshot shows the 'Deploy' page in Salesforce Workbench. At the top, there's a navigation bar with 'workbench' and several menu items: 'info', 'queries', 'data', 'migration', and 'utilities'. Below this, the page title is 'Deploy' and the user is identified as 'SARAH CHALAK AT BOUYGUES TELECOM ON API 46.0'. A message says 'Choose a ZIP file to deploy and any applicable options:'. There are two buttons: 'Choisir un fichier' and 'Aucun fichier choisi'. Below these are several checkboxes for deployment options: 'Allow Missing Files', 'Auto Update Package', 'Check Only', 'Ignore Warnings', 'Perform Retrieve', 'Purge On Delete', 'Rollback On Error', and 'Single Package'. The 'Test Level' is set to 'NoTestRun' in a dropdown menu. A 'Run Tests' button is also present. At the bottom left is a 'Next' button. At the bottom right, it says 'Requested in 0.003 sec' and 'Workbench 47.0.0'.

6. Attendez pour que le processus de déploiement se termine
7. À la fin du processus de déploiement, connectez-vous à la Sandbox et effectuez les modifications suivantes pour que l'application soit visible dans le lanceur d'application
 - a. Allez sur configuration et tapez «profil»



- b. Cliquez sur «administrateur système»

Q pro

Utilisateurs

Profils

Données

Listes de sélection de Régions/Provinces et Pays/Territoires

Transférer en masse des demandes d'approbation

Paramètres de fonctionnalité

Data.com

Préférences de Prospector

Utilisateurs de Prospector

Marketing

Processus de piste

Service

Gestion des autorisations

Processus d'autorisation

Processus de support

Ventes

CONFIGURATION

Profils

Profils

Aide sur cette page

All Profils Modifier | Supprimer | Créer une vue

Nouveau profil

Action	Nom du profil	Licence utilisateur	Personnalisé
Modifier	Administrateur système	Salesforce	<input type="checkbox"/>
Modifier	Analytics Cloud Integration User	Analytics Cloud Integration User	<input type="checkbox"/>
Modifier	Analytics Cloud Security User	Analytics Cloud Integration User	<input type="checkbox"/>
Modifier	Authenticated Website	Authenticated Website	<input type="checkbox"/>
Modifier	Authenticated Website	Authenticated Website	<input type="checkbox"/>
Modifier	Chatter External User	Chatter External	<input type="checkbox"/>
Modifier	Chatter Free User	Chatter Free	<input type="checkbox"/>
Modifier	Chatter Moderator User	Chatter Free	<input type="checkbox"/>
Modifier	Cleaner	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
Modifier	Cross Org Data Proxy User	XOrg Proxy User	<input type="checkbox"/>
Modifier	Custom: Marketing Profile	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
Modifier	Custom: Sales Profile	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>
Modifier	Custom: Support Profile	Salesforce	<input checked="" type="checkbox"/>

1-25 sur 39 0 Sélectionné

4 4 Précédent Suivant

Page 1 sur 2

c. Cliquez sur «modifier»

CONFIGURATION

Profils

Profil

Administrateur système

Aide sur cette page

Les utilisateurs dotés de ce profil disposent des autorisations et des présentations de pages répertoriées ci-dessous. Les administrateurs peuvent modifier le profil d'un utilisateur en modifiant ses informations personnelles.

Si votre organisation utilise des types d'enregistrements, utilisez les liens Modifier de la section Paramètres de type d'enregistrement ci-dessous pour mettre un ou plusieurs types d'enregistrements à la disposition des utilisateurs ayant ce profil.

Plages de connexion IP (0) | Accès aux classes Apex activé (60) | Accès à la page Visualforce Page activé (22) | Accès Source de données externe activé (0) | Accès Identifiant nommé activé (0) | Accès au type d'enregistrement de métadonnées personnalisé activé (0) | Accès au flux activé (0) | Accès Statut de présence de service activé (1) | Autorisations personnalisées activées (0) | Paramètres de visibilité du groupe de catégories (0)

Détails Profil

Modifier Cloner Afficher les utilisateurs

Nom	Administrateur système
Licence utilisateur	Salesforce
Créé par	Sarah Chalak 22/03/2018 17:11
Modifié par	Processus automatisé, 12/10/2019 02:49

Profil personnalisé ☐

Paramètres de la console

Présentation de console [Modifier]

Présentations de page

Global	Global Layout	Lien de l'objectif	Goal Link Layout
Application de messagerie	Non attribué	Lien des données de métrique	Metric Data Link Layout
Présentation de la page d'accueil	DE Default	Macro	Macro Layout
Accès	Access Layout	Membre de campagne	Campaign Member Page Layout

d. Dans les paramètres de l'application personnalisée cochez «Digit Learning (Digit_Learning)»

CONFIGURATION

Profils

Modifier Profil

Enregistrer Annuler

Nom	Administrateur système
Licence utilisateur	Salesforce


Profil personnalisé ☐

Paramètres d'application personnalisée

Visible	Valeur par défaut	Visible	Valeur par défaut
Amazing Tours (Amazing_Tours)	<input type="checkbox"/>	Marketing (standard__Marketing)	<input checked="" type="checkbox"/>
Application Lightning Usage (standard__LightningInstrumentation)	<input checked="" type="checkbox"/>	Omni-Channel Console (Omni_Channel_Console)	<input checked="" type="checkbox"/>
Armor Decor Console (Armor_Decor_Console)	<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Console (standard__LightningSalesConsole)	<input checked="" type="checkbox"/>
Communauté (standard__Community)	<input checked="" type="checkbox"/>	Salesforce Chatter (standard__Chatter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Console de service (standard__LightningService)	<input checked="" type="checkbox"/>	Service (standard__Service)	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenu (standard__Content)	<input checked="" type="checkbox"/>	Site.com (standard__Sites)	<input checked="" type="checkbox"/>
Digit Learning (Digit_Learning)	<input checked="" type="checkbox"/>	Trailhead Playground (th_con_app_Trailhead_Playground)	<input checked="" type="checkbox"/>
Digit Learning (DigitLearning)	<input type="checkbox"/>	Ventes (standard__LightningSales)	<input checked="" type="checkbox"/>
DreamHouse (DreamHouse)	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventes (standard__Sales)	<input checked="" type="checkbox"/>
Exemple de console (standard__ServiceConsole)	<input checked="" type="checkbox"/>	Work.com (standard__Work)	<input checked="" type="checkbox"/>
Lanceur d'application (standard__AppLauncher)	<input checked="" type="checkbox"/>		

Accès à l'application connectée

- e. Dans les paramètres des onglets personnalisés modifiez la valeur des onglets étudiants, mentors et formations en « Valeur activée par défaut » puis cliquez sur «sauvegarder»



CONFIGURATION
Profil


Paramètres d'onglet personnalisés


Bot Commands	Valeur par défaut activée	Heat Map (Demo)	Valeur par défaut activée
Brokers	Valeur par défaut activée	House Explorer	Valeur par défaut activée
Candidates	Valeur par défaut activée	Mentors	Valeur par défaut activée
Careers	Onglet masqué	Properties	Valeur par défaut activée
Command Center	Valeur par défaut activée	Property Explorer	Valeur par défaut activée
Customer Satisfaction Surveys	Valeur par défaut activée	Prospects	Onglet masqué
Data Import	Valeur par défaut activée	Prospects	Onglet masqué
Einstein Vision	Valeur par défaut activée	Students	Onglet masqué
Etudiants	Valeur par défaut activée	Voyages	Onglet masqué
Formations	Valeur par défaut activée	Voyageurs	Onglet masqué
Heat Map	Valeur par défaut activée	Welcome	Valeur par défaut activée

Autorisations administratives

Abonnement à des rapports : envoyer à des groupes et des rôles	✓	Gérer les documents publics	✓
Abonnement à des tableaux de bord : ajouter des destinataires	✓	Gérer les en-têtes	✓
Abonnement à des tableaux de bord : envoyer à des groupes et des rôles	✓	Gérer les fournisseurs d'authentification	✓

- f. Allez sur le lanceur de l'application : digit learning est désormais visible





g. Cliquez sur «Modifier»

Mentor Sécurité au niveau des champs pour le profil Administrateur système

[Aide sur cette page](#)

Nom du champ	Type de champ	Accès en lecture	Accès en modification
Adresse email	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créé par	Référence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dernière modification par	Référence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponible	Case à cocher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nom du Mentor	Texte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numéro de téléphone	Téléphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profession	Zone de texte longue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propriétaire	Référence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Modifier](#) [Retour au profil](#)

h. Cochez toutes les cases des colonnes «Accès en lecture» et «Accès en modification» puis cliquez sur «Sauvegarder»

CONFIGURATION

Mentor Sécurité au niveau des champs pour le profil Administrateur système

[Aide sur cette page](#)

Nom du champ	Type de champ	Accès en lecture	Accès en modification
Adresse email	E-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créé par	Référence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dernière modification par	Référence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponible	Case à cocher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom du Mentor	Texte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numéro de téléphone	Téléphone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Profession	Zone de texte longue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Propriétaire	Référence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Enregistrer](#) [Annuler](#)

- i. Répétez les étapes f, g et h pour les deux objets «Étudiant» et «Formation»
- j. Allez sur le lanceur de l'application : digit learning est désormais visible

