

Лабораторная работа № 9

Текстовый редактор emacs

Хамадмова А. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент НКАбд-05-22н
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@rudn.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2022-2023_os-intro

Вводная часть

Emacs представляет собой мощный экраный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Lisp

Основные термины Emacs

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный

- ОС Linux
- Редактор emacs

- Познакомиться с операционной системой Linux.
- Получить практические навыки работы с редактором Emacs

Я познакомилась с операционной системой Linux и получила практические навыки работы с редактором Emacs. Также научилась редактировать текст не используя тачпад. Ознакомилась с комбинациями хот клавиш.