

**UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH
PRAKTIKUM PENGOLAHAN GAMBAR**

Topik

Segmentasi Gambar atau Foto



PENYUSUN LAPORAN



Nama Mahasiswa	NIM	Kelas
Asmarani	062340833185	1 MIN

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2024**

Semester : 1 Tanggal : 08 Januari 2024
Dosen Pengampu : Sulistiyanto, MTI Kelas : 1MIN

CP : Mahasiswa/i dapat mengerjakan UAS dengan prosedur yang telah ditentukan.

Nama Mahasiswa : Asmarani
NIM : 062340833185

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman singkat dan padat tentang bagaimana program bekerja dalam membaca, menganalisis tepi, dan melakukan segmentasi warna merah pada gambar.
2. Memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang apa yang dicapai oleh kode yang digunakan dan bagaimana cara kerjanya.

MATERIAL

1. Laptop
2. Aplikasi Visual Studio Code, Bahasa Pemrograman Python, PIP Numpy, PIP Matplotlib, dan PIP Open Cv.

PROJECT

1. Setiap capture gambar, diberi penjelasan
 - a). Gambar 1.1 Mendefinisikan fungsi `process_image` yang menerima path gambar sebagai argumen.
 - b). Gambar 1.2 Membaca gambar asli dari path yang diberikan.
 - c). Gambar 1.3 :
 - Menggunakan deteksi tepi Canny untuk menemukan tepi pada gambar.
 - Mengonversi gambar ke skala abu-abu sebelum deteksi tepi.
 - Mengonversi gambar tepi ke format RGB.
 - d). Gambar 1.4 :
 - Mengonversi gambar ke ruang warna HSV.
 - Membuat mask dengan menentukan range warna dari gambar yang digunakan.
 - Mengaplikasikan mask pada gambar asli menggunakan operasi bitwise AND.
 - e). Gambar 1.5 :
 - Membuat jendela dengan ukuran 10x5 inch.
 - Menampilkan gambar asli, gambar deteksi tepi, dan gambar hasil segmentasi dalam satu jendela dengan tiga subplot.
 - Menonaktifkan sumbu pada setiap subplot.
 - Menampilkan jendela.

f). Gambar 1.6 Memanggil fungsi process_image dengan memberikan path gambar 'nama_gambar.jpg' sebagai argumen.

2. Tulislah dokumentasi kode python untuk segmentasi dan deteksi gambar

a. Process Image

```
def process_image(image_path):
```

Gambar 1.1

b. Membaca Gambar

```
original_image = cv2.imread(image_path)
```

Gambar 1.2

c. Deteksi Tepi

```
edges = cv2.Canny(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY), 50, 150)
edge_image = cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
```

Gambar 1.3

d. Segmentasi

```
hsv = cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
mask = cv2.inRange(hsv, np.array([0, 0, 0]), np.array([10, 400, 255]))
segmented_image = cv2.bitwise_and(original_image, original_image, mask=mask)
```

Gambar 1.4

e. Jendela Output

```
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title('Gambar Asli')
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(edge_image)
plt.title('Deteksi Gambar')
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(cv2.cvtColor(segmented_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title('Segmentasi')
plt.axis('off')

plt.show()
```

Gambar 1.5

f. Pemanggilan Fungsi Path


```
process_image('apel.jpg')
```

Gambar 1.6

DOKUMENTASI KODE & HASIL PROGRAM

A. Citra Wajib “apel.jpg” :

```
UAS_apel.py > ...
1 import cv2
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def process_image(image_path):
6     original_image = cv2.imread(image_path)
7
8
9
10    edges = cv2.Canny(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY), 50, 150)
11    edge_image = cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
12
13    hsv = cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
14    mask = cv2.inRange(hsv, np.array([0, 0, 0]), np.array([10, 400, 255]))
15    segmented_image = cv2.bitwise_and(original_image, original_image, mask=mask)
16
17
18    plt.figure(figsize=(10, 5))
19
20    plt.subplot(1, 3, 1)
21    plt.imshow(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
22    plt.title('Gambar Asli')
23    plt.axis('off')
24
25    plt.subplot(1, 3, 2)
26    plt.imshow(edge_image)
27    plt.title('Deteksi Gambar')
28    plt.axis('off')
29
30    plt.subplot(1, 3, 3)
31    plt.imshow(cv2.cvtColor(segmented_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
32    plt.title('Segmentasi')
33    plt.axis('off')
34
35    plt.show()
36
37 process_image('apel.jpg')
```



Gambar 2.1

B. Citra Wajib “apel2.jpg” :

```
UAS_apel2.py ▶ process_image
1  import cv2
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  def process_image(image_path):
6
7      original_image = cv2.imread(image_path)
8
9      edges = cv2.Canny(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY), 50, 150)
10     edge_image = cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
11
12
13     hsv = cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
14     mask = cv2.inRange(hsv, np.array([0, 0, 0]), np.array([20, 255, 255]))
15     segmented_image = cv2.bitwise_and(original_image, original_image, mask=mask)
16
17
18     plt.figure(figsize=(10, 5))
19
20     plt.subplot(1, 3, 1)
21     plt.imshow(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
22     plt.title('Gambar Asli')
23     plt.axis('off')
24
25     plt.subplot(1, 3, 2)
26     plt.imshow(edge_image)
27     plt.title('Deteksi Gambar')
28     plt.axis('off')
29
30     plt.subplot(1, 3, 3)
31     plt.imshow(cv2.cvtColor(segmented_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
32     plt.title('Segmentasi')
33     plt.axis('off')
34
35     plt.show()
36
37
38 process_image('apel2.jpg')
```

Figure 1



Gambar 2.2

C. Citra Wajib “lemon.jpg”:

```

UAS_lemon.py > ...
1 import cv2
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def process_image(image_path):
6
7     original_image = cv2.imread(image_path)
8
9
10    edges = cv2.Canny(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY), 50, 150)
11    edge_image = cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
12
13
14    hsv = cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
15    mask = cv2.inRange(hsv, np.array([20, 100, 100]), np.array([25, 355, 355]))
16    segmented_image = cv2.bitwise_and(original_image, original_image, mask=mask)
17
18
19    plt.figure(figsize=(10, 5))
20
21    plt.subplot(1, 3, 1)
22    plt.imshow(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
23    plt.title('Gambar Asli')
24    plt.axis('off')
25
26    plt.subplot(1, 3, 2)
27    plt.imshow(edge_image)
28    plt.title('Deteksi Gambar')
29    plt.axis('off')
30
31    plt.subplot(1, 3, 3)
32    plt.imshow(cv2.cvtColor(segmented_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
33    plt.title('Segmentasi')
34    plt.axis('off')
35
36    plt.show()
37
38
39 process_image('lemon.jpg')

```



Gambar 2.3

D. Citra Bebas “doll.jpg”:

```

doll.py > process_image
1  import cv2
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  def process_image(image_path):
6
7      original_image = cv2.imread(image_path)
8
9
10     edges = cv2.Canny(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY), 50, 150)
11     edge_image = cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
12
13
14     hsv = cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
15     mask = cv2.inRange(hsv, np.array([10, 50, 100]), np.array([80, 255, 255]))
16     segmented_image = cv2.bitwise_and(original_image, original_image, mask=mask)
17
18
19     plt.figure(figsize=(10, 5))
20
21     plt.subplot(1, 3, 1)
22     plt.imshow(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
23     plt.title('Gambar Asli')
24     plt.axis('off')
25
26     plt.subplot(1, 3, 2)
27     plt.imshow(edge_image)
28     plt.title('Deteksi Gambar')
29     plt.axis('off')
30
31     plt.subplot(1, 3, 3)
32     plt.imshow(cv2.cvtColor(segmented_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
33     plt.title('Segmentasi')
34     plt.axis('off')
35
36     plt.show()
37
38
39 process_image('doll.jpg')

```



Gambar 2.4

E. Citra Bebas “lotion.jpg”:

```

lotion.py > ...
1  import cv2
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  def process_image(image_path):
6
7      original_image = cv2.imread(image_path)
8
9
10     edges = cv2.Canny(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY), 50, 150)
11     edge_image = cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
12
13
14     hsv = cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
15     mask = cv2.inRange(hsv, np.array([0, 0, 0]), np.array([250, 25, 255]))
16     segmented_image = cv2.bitwise_and(original_image, original_image, mask=mask)
17
18
19     plt.figure(figsize=(10, 5))
20
21     plt.subplot(1, 3, 1)
22     plt.imshow(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
23     plt.title('Gambar Asli')
24     plt.axis('off')
25
26     plt.subplot(1, 3, 2)
27     plt.imshow(edge_image)
28     plt.title('Deteksi Gambar')
29     plt.axis('off')
30
31     plt.subplot(1, 3, 3)
32     plt.imshow(cv2.cvtColor(segmented_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
33     plt.title('Segmentasi')
34     plt.axis('off')
35
36     plt.show()
37
38     process_image('lotion.jpg')

```



Gambar 2.5

ANALISIS

1. Membaca Gambar

Gambar asli dibaca menggunakan `cv2.imread` dari path yang diberikan.

2. Deteksi Tepi

- Menggunakan deteksi tepi Canny (`cv2.Canny`) untuk menemukan tepi pada gambar.
- Mengonversi gambar ke skala abu-abu (`cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`).
- Mengonversi gambar tepi ke format RGB (`cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2RGB)`).

3. Segmentasi

- Mengonversi gambar ke ruang warna HSV (`cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)`).
- Membuat mask untuk segmentasi warna sesuai dengan gambar yang digunakan menggunakan `cv2.inRange`.
- Mengaplikasikan mask pada gambar asli menggunakan operasi bitwise AND (`cv2.bitwise_and`).

4. Jendela Output

- Membuat jendela matplotlib dengan tiga subplot.
- Subplot pertama menampilkan gambar asli.
- Subplot kedua menampilkan gambar deteksi tepi.
- Subplot ketiga menampilkan gambar hasil segmentasi.

5. Menampilkan Jendela Output

Menampilkan jendela matplotlib dengan tiga gambar dalam satu frame.

KESIMPULAN

1. Kode Program yang ada didalam laporan ini berfungsi melakukan deteksi tepi dan segmentasi warna sesuai dengan gambar yang digunakan.
2. Deteksi tepi membantu mengidentifikasi garis atau kontur pada gambar.
3. Segmentasi warna memisahkan objek berwarna dari latar belakang.
4. Menampilkan ketiga gambar secara bersamaan memberikan pemahaman visual tentang hasil dari dua proses tersebut.