

## 附件 2

# 国家市场监督管理总局

## 特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20240004

特殊医学用途全营养配方食品

小佳太

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、水解乳清蛋白粉、植物油脂肪粉（葡萄糖浆、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸脂肪酸甘油酯、柠檬酸钾、柠檬酸钠、磷酸二氢钠）、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯）、白砂糖、固体玉米糖浆、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1- $\alpha$ -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、碳酸镁、焦磷酸铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂、二十碳四烯酸油脂、黄原胶、辛烯基琥珀酸淀粉钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	1927	100
蛋白质(g)	15.0	0.8
脂肪(g)	17.4	0.9
亚油酸(g)	2	0.104
$\alpha$ -亚麻酸(mg)	260	13.5
碳水化合物(g)	60.5	3.1
维生素 A( $\mu$ g RE)	430.0	22.3
维生素 D( $\mu$ g)	7.30	0.38

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 E(mg $\alpha$ -TE)	3.70	0.19
维生素 K <sub>1</sub> ( $\mu$ g)	23	1.2
维生素 B <sub>1</sub> (mg)	0.46	0.02
维生素 B <sub>2</sub> (mg)	0.46	0.02
维生素 B <sub>6</sub> (mg)	0.46	0.02
维生素 B <sub>12</sub> ( $\mu$ g)	1.15	0.06
烟酰胺(mg)	4.61	0.24
叶酸( $\mu$ g)	100.0	5.2
泛酸(mg)	2.00	0.10
维生素 C(mg)	46.1	2.4
生物素( $\mu$ g)	12.0	0.6
钠(mg)	212	11
钾(mg)	456	24
铜( $\mu$ g)	200	10
镁(mg)	65.0	3.4
铁(mg)	7.00	0.36
锌(mg)	2.8	0.15
锰( $\mu$ g)	190.0	9.9
钙(mg)	410	21
磷(mg)	240.0	12.5
碘( $\mu$ g)	41.5	2.2
氯(mg)	290	15
硒( $\mu$ g)	12.8	0.7
牛磺酸(mg)	28	1.5
二十二碳六烯酸(mg)	33	1.7
二十二碳六烯酸(%总脂 肪酸)	0.2	0.2

营养成分	每 100g	每 100kJ
二十碳四烯酸(mg)	33	1.7
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.2	0.2

**【配方特点/营养学特征】**本品可作为单一营养来源满足目标人群的营养需求。蛋白质来源于水解乳清蛋白粉（添加量 19g/100g）；添加中链甘油三酯（MCT）（添加量 8.7g/100g）、牛磺酸、二十二碳六烯酸和二十碳四烯酸。

**【组织状态】**粉状

**【适用人群】**1~10 岁因进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

**【食用方法和食用量】**口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调时在杯中加入 170mL 的温水（40~60℃），缓慢搅拌下加入 43.4g 本品（约 5 平勺，请使用所附专用量勺），充分搅拌均匀，即可配制成 200mL（200kcal）标准冲调液。

**【净含量和规格】**400g

**【保质期】**24 个月

**【贮存条件】**本品贮存于阴凉干燥处，开封后请盖紧罐盖并于 1 个月内食用完毕。

**【警示说明和注意事项】**

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 配制不当和使用不当可能引起健康危害，配制好的冲调液应及时食用完。
5. 本品标准冲调液的渗透压约为 360mOsmol/kg，供使用参考。

**注：**企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。