

## 附件 2

# 国家市场监督管理总局

## 特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20240008

特殊医学用途全营养配方食品

怡贯

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、大豆分离蛋白、乳清蛋白粉、葵花籽油、酪蛋白酸钠、大豆油、低芥酸菜籽油、食用玉米淀粉、醋酸维生素 A、胆钙化醇、dl- $\alpha$ -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、氧化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、磷脂、柠檬酸。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	1836	417	100
蛋白质(g)	16.2	3.68	0.88
脂肪(g)	14.6	3.32	0.80
亚油酸(g)	2.00	0.45	0.11
$\alpha$ -亚麻酸(g)	0.312	0.071	0.017
碳水化合物(g)	60.0	13.64	3.27
维生素 A( $\mu$ g RE)	275.0	62.5	15.0
维生素 D( $\mu$ g)	4.60	1.05	0.25
维生素 E(mg $\alpha$ -TE)	6.50	1.48	0.35
维生素 K <sub>1</sub> ( $\mu$ g)	27.50	6.20	1.50

维生素 B <sub>1</sub> (mg)	0.70	0.159	0.038
维生素 B <sub>2</sub> (mg)	0.70	0.159	0.038
维生素 B <sub>6</sub> (mg)	0.90	0.205	0.049
维生素 B <sub>12</sub> (μg)	1.50	0.341	0.082
烟酰胺(mg)	5.15	1.170	0.281
叶酸(μg)	123.0	28.0	6.7
泛酸(mg)	2.80	0.636	0.153
维生素 C(mg)	40.5	9.2	2.2
生物素(μg)	20.0	4.5	1.1
钠(mg)	459	104.3	25.0
钾(mg)	624	141.8	34.0
铜(μg)	400	90.9	21.8
镁(mg)	101.0	23.0	5.5
铁(mg)	4.95	1.12	0.27
锌(mg)	4.60	1.05	0.25
锰(μg)	1285.0	292.0	70.0
钙(mg)	293	66.5	15.9
磷(mg)	220.0	50.0	12.0
碘(μg)	36.7	8.3	2.0
氯(mg)	588	134	32
硒(μg)	20.2	4.6	1.1
胆碱(mg)	132.0	30.0	7.2

**备注：**每 100mL 标准冲调液约含 22.7g 产品。

**【配方特点/营养学特征】**本品为全营养配方食品，可作为单一营养来源，蛋白质主要来源为乳清蛋白粉和大豆分离蛋白。本品标准冲调液的能量密度约为 1.0kcal/mL。

**【组织状态】**颗粒状

**【适用人群】**10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

**【食用方法和食用量】**口服或者管饲。食用方法及食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法及比例：取 185mL 温开水（建议 45℃ 以下），加入 1 袋（50g）本品，充分搅拌均匀，冲调成 220mL 标准冲调液。冲调后应立即饮用或加盖于冰箱中冷藏（0~4℃），并于 12 小时内饮用完毕。未经医生或者临床营养师建议，请勿改变浓度。

**【净含量和规格】** 300g（50g×6），400g（50g×8），500g（50g×10），600g（50g×12），1kg（50g×20）

**【保质期】** 24 个月

**【贮存条件】** 室温保存。

**【警示说明和注意事项】**

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用。
2. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
3. 不适用于非目标人群使用。
4. 可作为单一营养来源使用。
5. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
6. 勿用微波炉加热，以免烫伤。
7. 管饲系统应当正确使用。
8. 如包装有任何破损（包括铝箔），请勿使用。
9. 在使用本品的过程中如出现任何不适，请立即停止使用，并咨询医生或者临床营养师。

**注：**企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。