

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20240005

特殊医学用途婴儿营养补充剂

嘉璐佰

【产品类别】母乳营养补充剂

【配料表】固体玉米糖浆、水解乳清蛋白粉、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯）、磷酸氢钙、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1- α -醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	1712	100
蛋白质(g)	22.8	1.33
脂肪(g)	9.6	0.56
碳水化合物(g)	57	3.3
维生素 A(μ g RE)	2917	170
维生素 D(μ g)	34	2
维生素 E(mg α -TE)	74	4.32
维生素 K ₁ (μ g)	122.4	7.15
维生素 B ₁ (μ g)	2589.4	151.25
维生素 B ₂ (μ g)	3310	193.3

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 B ₆ (μg)	3330	194.5
维生素 B ₁₂ (μg)	6.7	0.39
烟酸（烟酰胺）(μg)	21263	1242
叶酸(μg)	892	52.1
泛酸(μg)	15434	902
维生素 C(mg)	301	17.6
生物素(μg)	142	8.3
钠(mg)	288	16.8
钾(mg)	600	35
铜(μg)	795	46.4
镁(mg)	96	5.6
铁(mg)	25.3	1.48
锌(mg)	12.8	0.75
锰(μg)	367	21.4
钙(mg)	925	54
磷(mg)	534	31
碘(μg)	255	14.9
氯(mg)	325	19
硒(μg)	57.78	3.375
二十二碳六烯酸(mg)	51	3.0
二十碳四烯酸(mg)	96	5.6

【配方特点/营养学特征】本品为母乳营养补充剂，与母乳配合使用，为早产/低出生体重婴儿提供能量和营养素。本品蛋白质来源为水解乳清蛋白，脂肪来源为中链甘油三脂，添加了二十二碳六烯酸（DHA）。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据早产/低出生体重婴儿矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。冲调时请使用罐内所附专用量

匙（1 平匙配方粉约为 1g）。通常情况下，每 20mL 母乳添加 1g 本品。冲调方法如下：

1. 冲调前请彻底洗净双手。
2. 将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入沸水中煮沸 5 分钟。
3. 将挤出的母乳装入消毒容器中，摇匀备用。
4. 将需要量的母乳倒入消毒奶瓶中，按照医生或者临床营养师的指导用量，加入本品，充分摇晃至配方粉溶解后立即喂给宝宝。

【净含量和规格】 320g

【保质期】 12 个月

【贮存条件】 请常温保存，置于阴凉干燥通风处，勿放于冰箱内。每次使用后请将封盖盖紧，并在 28 日内食用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 本品不能作为单一营养来源单独使用，应与母乳混合后使用。
5. 根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿正常范围时，可在医生或者临床营养师指导下，配合添加辅助食品。
6. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
7. 冲调本品时，请保证环境及操作过程的卫生，否则可能导致不良后果。
8. 未经医生或者临床营养师建议请勿擅自改变液体的浓度，浓度不当宝宝得不到适当的营养。
9. 使用期间应避免污染，喂哺剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。
10. 将 1g 本品溶于 20mL 水中的渗透压约为 80mOsmol/kg（该数值仅供参考，本品的正确食用方法为直接加入母乳中摇匀后喂哺）。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。