


Scanné avec CamScanner

2.

Fonction (id, nb RTT/j)

Service (n°service, nb RTT S)

Employé (Matricule, Nom, Prénom, Date Naissance, Date Embauche, qualité, Travail, mail, # n°service)

Congé (Code Congé, Libellé, # Matricule)

Salaire (Code S, Salaire, Charge Patronale, Charge Salariale, # Matricule)

Scanné avec CamScanner

1) R1 = Projection (journaliste , ID-journaliste , nom , dateNais)

2) R2 = Selection (journal , adresse = " 01 Rue Saint Augustin ")

R3 = jointure (R2 , ~~journaliste~~ , a-travailler-Pour ,

R2. ~~IDjournaliste~~ = a-travailler_Pour . ~~IDjournaliste~~)

R4 = jointure (R3 , journaliste , R3. ~~ID~~ journaliste =

journaliste . ~~ID~~ journaliste)

R5 = Projection (R4 , ~~ID~~ journaliste , nom , ~~Date~~ Nais)

Scanné avec CamScanner

3) R6 = jointure (a_travailler_pour A, journal j,
A. IDjournal = j. IDjournal)

R7 = jointure (R6, journaliste jL, R6. IDjournaliste
= jL. IDjournaliste)

(1,5) R8 = Projection (R7, nom, titre)

4) ~~R9~~ = Nom, IDjournaliste, ID Sujet (article, journaliste)
/ ID ~~journal~~ Sujet (~~journal~~ Sujet)

R9 = jointure (article A, journaliste j, A. ID ~~Sujet~~
journaliste = j. ID journaliste)

(1,5) R10 = Projection (R9, Nom, ID journaliste, ID Sujet)

R11 = Projection (~~Sujet~~, ID Sujet)

R12 = Division (R10, R11)

5) R13 = Projection (journaliste, IDjournaliste)

R14 = Projection (Article, IDjournaliste)

(1,5) R15 = Différence (R13, R14)

R16 = jointure (R15, journaliste j, R15. IDjournaliste
= j. IDjournaliste)

R17 = Projection (R16, Nom).

Scanné avec CamScanner

6) R18 = jointure (Journaliste J, ~~Sujet~~ Article A,
J. IDJournaliste = A. IDJournaliste)

R19 = jointure (R18, Sujet S, R18. IDSujet = S. IDSujet)

1,5 R20 = ~~Projet~~ Selection (R18, ~~libellé~~ = "X")

R21 = Projection (R20, nom).

Scanné avec CamScanner