TP

Exercice1 :

Ecrire un programme qui vérifie la validité d'une série de numéros de CCP mémorisés dans un fichier. Un numéro de CCP est composé de trois parties: un numéro de compte, un séparateur '-' et un numéro de contrôle. Un numéro de CCP est correct:

- si le reste de la division entière de la valeur devant le séparateur '-' par 97 est différent de zéro et égal à la valeur de contrôle.

- si le reste de la division par 97 est zéro et la valeur de contrôle est 97.

Exemple:

Nombre de CCP 15742-28 :	15742 modulo 97 = 28	correct
Nombre de CCP 72270-5 :	72270 modulo 97 = 5	correct
Nombre de CCP 22610-10 :	22610 modulo 97 = 9	incorrect
Nombre de CCP 50537-0 :	50537 modulo 97 = 0 nombre incorrect, car la valeur de contrôle devrait être 97.	
Nombre de CCP 50537-97 :	50537 modulo 97 = 0	correct

Utiliser une fonction CCP_TEST qui obtient comme paramètres les deux parties numériques d'un nombre de CCP et qui affiche alors un message indiquant si le numéro de CCP est valide ou non.

Pour tester le programme, créer à l'aide d'un éditeur de texte un fichier CCP.TXT qui contient les numéros ci-dessus, suivis par des retours à la ligne.

Exercice 2 :

Deux fichiers FA et FB dont les noms sont à entrer au clavier contiennent des nombres entiers triés dans l'ordre croissant. Ecrire un programme qui copie le contenu de FA et FB respectivement dans les tableaux TABA et TABB dans la mémoire centrale. Les tableaux TABA et TABB sont fusionnés dans un troisième tableau trié en ordre croissant TABC. Après la fusion, la tableau TABC est sauvé dans un fichier FC dont le nom est à entrer au clavier.

La mémoire pour TABA, TABB et TFUS dont les nombres d'éléments sont inconnus, est réservée dynamiquement après que les longueurs des fichiers FA et FB ont été détectées.