Système de Gestion de Bases de Données

TP Langage SQL sous Oracle : Quelques commandes utiles

Mme Salma Ben Saïd
Maître Assistant, Département GPI, INSAT
Laboratoire de recherche SITI, ENIT
salma.bensaid@insat.ucar.tn
salma_ben_said@yahoo.fr

LANCER LA LIGNE DE COMMANDE SQL
RUN SQL COMMAND LINE

SQL>Connect system/ system
Connected
SQL> create user exercice1 identified by system;
User created
SQL> GRANT connect, resource, create view TO exercice1;
Grant succeeded
SQL>Connect exercice1/system
Connected
SQL>edit BD_Exercice1 -- création du fichier sql s'il n'existe pas

Pour exécuter le script SQL

```
SQL>start BD_Exercice1
Ou
SQL>@ BD_Exercice1

SQL>SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;

SQL>SELECT CONSTRAINT_NAME FROM USER_CONSTRAINTS;

SQL>DESCRIBE Pilote;

SQL>SET LINESIZE 400 -- définir largeur de la ligne d'affichage

SQL>SET AUTOCOMMIT ON -- validation automatique
```

LANCER LA LIGNE DE COMMANDE SQL
RUN SQL COMMAND LINE

SQL>Connect system/ votre mot de passe d'installation
Connected
SQL> alter user HR account unlock;
User altered
SQL> alter user HR identified by system;
User altered
SQL>Connect HR/system
Connected
SQL> select table_name from user_tables;