TD1

Exercice 1

Parmi les variables suivantes, lesquelles ont un nom valide : mavar, $mavar, $var5, $_ mavar, $_5var, $__élément1, $hotel4* ?

Exercice 2

Donnez les valeurs de $x, $y, $z à la fin du script suivant :

```
$x="PostgreSQL";
$y="MySQL";
$z=&$x;
$x="PHP 5";
$y=&$x;
```

Exercice 3

Lisez les valeurs des variables du script de l'exercice 2 à l'aide du tableau $GLOBALS.

Exercice 4

Déterminez le numéro de version de PHP, le nom du système d'exploitation de votre serveur ainsi que la langue du navigateur du poste client.

Exercice 5

Donnez la valeur de chacune des variables pendant et à la fin du script suivant, et vérifiez l'évolution du type de ces variables :

```
$x="PHP5";
$a[]=&$x;
$y=" 5 eme version de PHP";
$z=$y*10;
$x.=$y;
$y*=$z;
$a[0]="MySQL";
```

Exercice 6

Donnez la valeur des variables $x, $y, $z à la fin du script :

```
$x="7 personnes";
$y=(integer) $x;
$x="9E3";
$z=(double) $x;
```

Exercice 7

Donnez la valeur booléenne des variables $a, $b, $c, $d, $e et $f :

```
$a="0";
$b="TRUE";
$c=FALSE;
$d=($a OR $b);
$e=($a AND $c);
$f=($a XOR $b);
```