DOM
AJOUTER ET SUPPRIMER

```
<body>
    <h1 id="titre"> Un titre </h1>
    <p> Un paragraphe </p>

     <div id="informations">
        <p> paragraphe 1</p>
        <p> paragraphe 2</p>
        <p> paragraphe 3</p>
    </div>
    <a href="https://e.3wa.fr"> un premier lien </a>
    <a href="https://app.slack.com"> un deuxième lien </a>
</body>
```

CRÉER UN ELEMENT

- Pour créer un nouvel élément HTML en JavaScript, nous pouvons utiliser la méthode **createElement()** de l'interface **Document**.

```
let newP=document.createElement("p")
newP.textContent="paragraphe Added"
newP.style.color="red"
```

AJOUTER AU DOM


- Il existe différentes méthodes qui nous permettent d'insérer des nœuds dans d'autres nœuds.
- La différence entre ces méthodes va souvent consister dans la position où le nœud va être inséré.
- Nous pouvons déjà utiliser les méthodes `prepend()` et `append()`
- **Prepend: Ajouter comme premier child**
- **Append/appendChild: ajouter comme dernier child**

```
"use strict"
//paragraphe red
let newP=document.createElement("p")
newP.textContent="paragraphe Added1"
newP.style.color="red"
//paragraphe green
let newP1=document.createElement("p")
newP1.textContent="paragraphe Added2"
newP1.style.color="green"



let div=document.getElementById("informations")
div.prepend(newP1)

div.append(newP)
```



APPEND VS APPENDCHILD

- Les différences entre `append()` et `appendChild()` sont les suivantes :
- La méthode `append()` permet également d'ajouter directement une chaine de caractères tandis que `appendChild()` n'accepte que des objets de type `Node` ;
- La méthode `append()` peut ajouter plusieurs nœuds et chaines de caractères au contraire de `appendChild()` qui ne peut ajouter qu'un nœud à la fois ;
- La méthode `append()` n'a pas de valeur de retour, tandis que `appendChild()` retourne l'objet ajouté.

SUPPRIMER DES ELEMENTS

On utilise :

- **remove(): méthode appliquée au noeud**
- **removeChild(): appliquée au parent**

```
let div=document.getElementById("informations")
div.prepend(newP1)
div.append(newP)

div.removeChild(newP)
newP1.remove()
```