
JavaScript : Atelier N°3

Exercice 1

Programmer un gestionnaire d'événement qui permet de changer l'image lorsque le pointeur de la souris se trouve sur cette image. On revient sur l'image d'origine lorsque le pointeur de la souris quitte l'image.



Exercice 2 :

Écrire un script JS qui crée, au chargement de la page, une nouvelle fenêtre qui se fermera automatiquement au bout de 3 secondes.

- **Remarque :**

  L'objet window possède une fonction `setTimeout()`.


- **Exemple :** `setTimeout("f()", 100)` exécutera la fonction f() à l'expiration du délai de 100ms.

Exercice 3 :

1. Créer une page html5 contenant une image. Programmer en JavaScript une alternance entre cette image et une autre en cliquant sur un bouton.
2. Placer des noms d'images dans un tableau JavaScript. Programmer l'affichage une par une de ces images dirigées par deux boutons, un précédent, un suivant.
3. Modifier le script pour que l'image change toutes les X secondes.


Exercice 4 :

Nous allons utiliser JavaScript, pour animer des boutons : Le bouton doit changer de couleurs lorsque le curseur le survole. Il doit afficher une autre couleur lorsque le bouton de souris est en position enfoncée (onmousedown). Au moment de relâcher (onmouseup), la fenêtre est redirigée vers la page destination.



Exercice 5 :


Soit le formulaire suivant permettant d'afficher le total de la commande pour le client :



1. Ajouter prompt pour saisir le nom du client.
2. Afficher l'opération de calcul au client

Exercice 6 :


Ecrire un formulaire qui permet de créer une calculatrice pour la racine carrée.



Exercice 7 :

1. Écrire le code HTML permettant de créer le formulaire présenté dans la Figure 1.

2. Écrire une fonction Javascript nommée « calculFrais() » permettant de calculer le montant total des frais à payer (y compris les frais additionnels) pour s'inscrire à la conférence et de l'afficher dans une nouvelle boîte de dialogue comme l'illustre l'exemple présenté dans la Figure suivante :



3. Écrire une fonction Javascript nommée « validation() » permettant de :

a- vérifier le remplissage des champs obligatoires dans le formulaire avant sa soumission. En cas d'erreur, la fonction doit afficher sous forme de boîtes de dialogue des messages indiquant à l'utilisateur les champs obligatoires non encore remplis.

b- vérifier la validité du format de l'adresse mail saisie avant la soumission du formulaire. Nous vous rappelons que toute adresse mail doit respecter le format suivant : login@domaine.TLD

- un login doit toujours avoir plus de 2 caractères ;

- un domaine a au moins 1 caractère ;

- un TLD est toujours composé de 2 ou 3 caractères ;

c- exécuter la fonction « calculFrais() » une fois les champs requis sont bien remplis et l'adresse mail saisie est valide.

Indiquer les modifications à apporter au code HTML de la question 2 afin de pouvoir lancer l'exécution de la fonction « validation() » suite à un click sur le bouton « Register ».




Figure1. « Regidtration.html »