Мой диабет

Инструкция пользователя

Приложение для семьи ребёнка с диабетом 1 типа · my-diabet.pages.dev

Скриншоты сделаны на демонстрационных данных.

© 2026 Азамат Орозобеков (Azamat Orozobekov). Все права защищены.

Содержание

1. **Начало**
    1. Как установить приложение на телефон
    2. Как устроен экран и где все разделы
    3. С чего начать: профиль и назначения врача
2. **Еда**
    1. Как добавить еду
    2. Как указать порцию без весов
    3. Как посчитать дозу на приём пищи
    4. Как найти продукт, узнать ХЕ, добавить свой
    5. Шаблоны, рецепты, избранное, календарь
3. **Инсулин**
    1. Инсулиновый калькулятор
4. **Сахар и день**
    1. Что показывает главная
    2. Как записать сахар с глюкометра
    3. Заметка к дню
5. **Аналитика и врач**
    1. Разбор дня, показатели, нутриенты, активность
    2. Медицинские данные и анализы
    3. Отчёт врачу и PDF
6. **Безопасность**
    1. Экстренный экран SOS
    2. Памятка для школы
    3. Места уколов
    4. Резервная копия
7. **Язык и голос**
    1. Добавить еду голосом
    2. Кыргызский язык
8. **Настройки и прочее**
    1. Тёмная тема и оформление
    2. Как обновить приложение
    3. Безопасность и ограничения
9. **Расширенные возможности (нужен свой сервер)**
    1. Что даёт свой сервер и нужен ли он вам
    2. Свой сервер: для общего дневника, сенсора и фото

3. Общий дневник: создать, пригласить, роли
4. Синхронизация: «Не отправлено на сервер»
5. Как подключить сенсор (xDrip+) и историю Nightscout
6. Уведомления о сахаре
7. Большой график: периоды, листание, медиана
8. Тенденции: время в норме, AGP, вариабельность
9. Прогноз гипо и высокого сахара
10. Как добавить еду по фото


Начало

1. Как установить приложение на телефон

1. **Android:** откройте my-diabet.pages.dev в Chrome → «Установить приложение» (или меню ⋮ → «Добавить на главный экран»).
2. **iPhone:** откройте ссылку в Safari → кнопка «Поделиться» → «На экран Домой». Открывайте приложение только с иконки — так работают уведомления.
3. Пользуйтесь одним окном приложения: не держите одновременно открытыми иконку и вкладку браузера.


2. Как устроен экран и где все разделы

1. Внизу — пять кнопок: Главная, Питание, Сахар, Продукты и «Ещё». Со своим сервером вместо «Сахара» будет «Фото».
2. «Ещё» открывает все разделы: Фото еды, Инсулин, Безопасность, Аналитика, Здоровье, Семья, Настройки, Справка. Там же кнопка 🌙 — тёмная тема.
3. У многих разделов вверху есть вкладки (например, «Меню · Шаблоны · Рецепты»). Язык меняется переключателем «РУС | КЫР» на «Главной».



3. С чего начать: профиль и назначения врача


1. «Ещё» → «Здоровье» → «Мой профиль»: фамилия, имя, дата рождения, рост и вес.
2. «Ещё» → «Настройки» → «Параметры расчёта»: ICR, ISF и целевой сахар — **только те, что назначил врач**. Без них калькулятор дозы не считает.
3. «Ещё» → «Безопасность»: телефоны родителей и где глюкагон — для SOS-экрана и памятки для школы.
4. Всё хранится на этом телефоне, регистрация не нужна. Раз в неделю сохраняйте резервную копию (тема «Резервная копия»).



Еда


4. Как добавить еду

1. Откройте «Питание». В нужном приёме пищи нажмите большую кнопку **«+ Добавить еду»**.
2. Вверху окна проверьте приём пищи (Завтрак, Обед…). Найдите продукт: «Недавние», «Избранное», «Все» или поиском — достаточно начала слова.
3. Нажмите на продукт и укажите, сколько: мерой (ломтик, тарелка, штука) или в граммах. Внизу сразу видны углеводы и ХЕ.
4. Нажмите «Добавить». Окно останется открытым — можно добавить ещё. Когда закончили — «Готово».
5. Быстрее — голосом: кнопка 🎤 рядом с поиском (тема «Добавить еду голосом»).
6. Из «Продуктов» кнопка «+ В меню» открывает то же окно.



5. Как указать порцию без весов


1. В списке еды рядом с граммами есть кнопка «мера».
2. Выберите меру и количество (½–5) — граммы подставятся сами, под весом появится подпись «2 × ломтик».
3. Вес мер средний. Если есть весы — точнее взвесить и ввести граммы.



6. Как посчитать дозу на приём пищи


1. В приёме пищи нажмите «Рассчитать инсулин». ХЕ подставятся из меню.
2. Введите текущий сахар (с сенсора подставляется сам) и нажмите «Рассчитать».
3. Если сахар не измеряли — поставьте галочку «Сахар не измерял»: доза посчитается только на еду.

4. После укола запишите фактически введённую дозу — кнопка «Записать введённую дозу».



7. Как найти продукт, узнать ХЕ, добавить свой

1. «Продукты» — база с фото и пищевой ценностью на 100 г. Ищите по названию или выберите категорию.
2. ★ — добавить в «Избранное». «Подробнее» — нутриенты и источник данных.
3. «+ Свой продукт» — если продукта нет. Свои продукты можно удалить кнопкой «Удалить» в карточке.





8. Шаблоны, рецепты, избранное, календарь


1. **Шаблоны** — готовые недельные меню как заготовка.
2. **Рецепты** — соберите блюдо из ингредиентов, ХЕ посчитаются на порцию.

3. **Избранное** — любимые продукты; из них можно составить неделю.
4. **Календарь** — открыть меню любого дня.











Инсулин

9. Инсулиновый калькулятор

1. «Ещё» → «Инсулин». Введите сахар и углеводы — в граммах или XE (переключатель «г / XE»), или «из меню».
2. ICR, ISF и цель берутся из «Настроек» — их назначает врач.
3. Результат: на еду + коррекция → итог. Ниже 2,0 расчёт блокируется.
4. Сахар ниже 3,9 — подсказка «что делать при гипо»; выше 13 — напоминание проверить кетоны. Всегда действуйте по плану врача.







Сахар и день

10. Что показывает главная

1. Сверху — последний записанный сахар и отметка «в диапазоне / выше / ниже».
2. Дальше — углеводы, ХЕ и калории за день, HbA1c из анализа, инсулин за день и «Заметка к дню».
3. Если подключён сенсор (раздел «Расширенные возможности»), сверху будет сахар в реальном времени, график и прогноз.






11. Как записать сахар с глюкометра

1. Кнопка «🩸 Сахар» внизу экрана, «+ Записать сахар» на «Главной» или «Ещё» → «Аналитика» → «Сахар».
2. Введите значение, время и при желании заметку (до еды, после спорта...) → «Добавить».
3. Записанный сахар виден на «Главной», в «Разборе дня» и в отчёте врачу. При расчёте дозы в калькуляторе сахар вводится отдельно.

12. Заметка к дню


1. На главной — «Заметка к дню»: метки (болел, спорт, гости...) и текст. Заметки попадают в отчёт врачу.
2. Метка «Новый сенсор» запоминает дату установки — сверху появится «Сенсор: осталось N дн.». Если сенсор снят раньше срока, приложение спросит причину.




Аналитика и врач


13. Разбор дня, показатели, нутриенты, активность

1. **Разбор дня** — сахар, еда и дозы на одной ленте времени.
2. **Показатели** — ваша статистика за период.
3. **Нутриенты** — белки, жиры, углеводы и клетчатка за день.
4. **Активность** — тренировки рядом с питанием и сахаром.











14. Медицинские данные и анализы

1. «Здоровье» → «Мед. данные»: HbA1c, С-пептид, антитела, схема лечения, сенсор.


2. «Анализы»: выберите анализ, дату и значение → «Добавить». Результаты собираются в таблицу и попадают в отчёт врачу.
3. Распознавание выписок и бланков по фото работает только со своим сервером (раздел «Расширенные возможности»).






15. Отчёт врачу и PDF

1. «Здоровье» → «Отчёты врачу» → период → «Сформировать отчёт».
2. В отчёте: профиль, лечение, записанный сахар, питание, дозы, анализы, заметки и ваши вопросы. С сенсором — ещё время в 5 диапазонах и AGP.
3. «Отправить PDF» — в WhatsApp или почту; «Печать» — на бумагу.







Безопасность

16. Экстренный экран SOS


1. Красная кнопка **SOS** на «Главной» или «Ещё» → «Безопасность» → «Открыть SOS».
2. Экран крупно, на русском и кыргызском: «у меня диабет 1 типа», что делать при низком сахаре, кнопки звонка родителям и в скорую 103.
3. Заранее заполните «Данные для экстренной помощи»: имя, телефоны родителей, где глюкагон.






17. Памятка для школы


1. «Безопасность» → «Памятка для школы»: класс, классный руководитель, особые указания.
2. «Распечатать / PDF» — отдайте учителю, медсестре, тренеру. В памятке: признаки низкого сахара, что дать, кому звонить.
3. Текст «План при низком сахаре» сверьте с врачом и при необходимости измените — он попадает и в памятку.





18. Места уколов


1. «Безопасность» → «Места уколов». После укола нажмите на зону на схеме.
2. Тёмно-зелёная зона — где лучше колоть сейчас; красные — «отдыхают» (кололи меньше 3 дней назад).
3. Смена мест защищает от уплотнений под кожей, из которых инсулин всасывается хуже.



19. Резервная копия

1. Записи хранятся только на этом телефоне. Если он потеряется или сломается, без копии они пропадут. Раз в неделю на «Главной» появится напоминание.
2. «Безопасность» → «Сохранить копию» — отправьте файл себе в Telegram, WhatsApp «Избранное», Google Диск или на почту.


3. Новый телефон: «Безопасность» → «Восстановить из файла».



Язык и голос


20. Добавить еду голосом

1. «+ Добавить еду» → кнопка 🎤 рядом с поиском → скажите, например: «кусок хлеба, сто граммов плова и стакан молока».
2. Приложение покажет, что нашло, и вес. Лишнее уберите ×, затем «Добавить всё». Вес потом можно поправить в меню.
3. Работает в Chrome на Android и Safari на iPhone; нужен интернет и разрешение на микрофон.



21. Кыргызский язык

1. «Настройки» → «Язык» → «Кыргызча (бета)» или кнопка «Кыргызча» в первом окне.
2. Переведён весь интерфейс. Названия продуктов пока на русском. Перевод машинный — уточнения будут добавляться.
3. Язык выбирается на каждом телефоне отдельно.



Настройки и прочее

22. Тёмная тема и оформление

1. «Ещё» → кнопка 🌙 или «Настройки» → «Оформление» → «Тёмная тема». Действует на этом устройстве.



23. Как обновить приложение

1. Когда выходит новая версия, сверху появляется «Вышла новая версия» → «Обновить». Записи при обновлении не теряются.

24. Безопасность и ограничения

1. Приложение — помощник для самоконтроля, а не медицинское изделие. Дозы и коэффициенты назначает врач.
2. Тревоги о низком сахаре дублируйте сигналами сенсора или xDrip+.
3. Если приложение блокирует расчёт или показывает предупреждение — не обходите его, действуйте по своему плану лечения.

Расширенные возможности (нужен свой сервер)


25. Что даёт свой сервер и нужен ли он вам

1. Всё, что описано выше, работает сразу и бесплатно, без регистрации. Для одной семьи на одном телефоне этого достаточно.
2. Свой сервер нужен, только если вы хотите: общий дневник на нескольких телефонах (мама, папа, бабушка), сахар с сенсора в реальном времени с графиком и прогнозом, уведомления о сахаре, распознавание еды и выписок по фото.
3. Сервер — бесплатный аккаунт Cloudflare, его настраивает сама семья: около часа на компьютере, интерфейс на английском. Фото еды дополнительно требует платный ключ Anthropic (≈2–3 цента за фото).
4. Технической поддержки нет. Если не уверены — пользуйтесь приложением без сервера, ничего не теряете.

26. Свой сервер: для общего дневника, сенсора и фото


1. Без сервера работает всё, кроме общего дневника семьи, сахара с сенсора, уведомлений и фото еды. Для них нужен свой сервер — бесплатный аккаунт Cloudflare. Настраивается один раз, около часа на компьютере; Cloudflare — на английском.
2. **1.** «Ещё» → «Семья» → «Свой сервер» → скачайте файл `cloudflare-worker.js`.
3. **2.** Зарегистрируйтесь на dash.cloudflare.com (почта и пароль, карта не нужна).
4. **3.** Storage & Databases → D1 → Create database → имя `my-diabet-db`.
5. **4.** Workers & Pages → Create → Worker → Deploy. Скопируйте адрес вида `https://имя.аккаунт.workers.dev`.
6. **5.** Edit code → удалите весь код → вставьте содержимое скачанного файла → Deploy.
7. **6.** Settings → Bindings → Add → D1 database: имя переменной строго `DB`, база `my-diabet-db` → Deploy.
8. **7.** Settings → Variables and Secrets → Add: `CRED_KEY` — тип Secret, любая длинная случайная строка, не менять потом; `OWNER_EMAILS` — тип Text, ваша почта.
9. **8.** Settings → Trigger events → Add → Cron → каждые 5 минут.

10. **9.** На **каждом** телефоне семьи: «Семья» → «Свой сервер» → вставьте адрес → «Создать аккаунт» (телефон ребёнка) или «Я подключаюсь по коду» (родители).
11. **Фото еды:** на platform.claude.com (Claude Console) пополните баланс (от $5, нужна карта, платящая за рубежом), поставьте лимит расходов, создайте API key. В Cloudflare добавьте его как Secret `ANTHROPIC_API_KEY`. В приложении: «Фото» → «Настройки сервера» → тот же адрес. Одно фото ≈ 2–3 цента.
12. **Обновление:** приложение обновляется само у всех. Код сервера — нет: когда выходит новая версия, в «Семье» появится «Доступна новая версия кода сервера» с кнопкой скачивания. Скачайте файл и повторите шаг 5. Данные сохраняются.
13. Сервер и данные принадлежат вашей семье. Технической поддержки нет: ошибки чаще всего — не нажат Deploy, база подключена не под именем DB или адрес вставлен не на всех телефонах.




27. Общий дневник: создать, пригласить, роли

1. Нужен свой сервер (тема «Свой сервер»): на каждом телефоне в «Семья» → «Свой сервер» должен стоять его адрес.
2. На телефоне ребёнка: «Семья» → «Это мой дневник» → создайте аккаунт.
3. «Пригласить» → код → отправьте маме, папе, бабушке. Они: «Я подключаюсь по коду».
4. Роли: «Родитель» — может вносить и менять; «Только просмотр» — только видит.
5. «Подключить компьютер» — войти на компьютере по QR-коду.



28. Синхронизация: «Не отправлено на сервер»


1. Записи отправляются сами при наличии интернета. «Не отправлено» — сколько изменений ждут связи.
2. Записи с разных телефонов складываются: мама вносит обед, папа ужин — сохранятся оба.



29. Как подключить сенсор (xDrip+) и историю Nightscout


1. Нужен общий дневник на своём сервере (тема «Свой сервер»). Libre, Dexcom и Nightscout — «Семья» → «Другие сенсоры».
2. «Ещё» → «Семья» → «Сенсор (xDrip+)» → «Показать адрес». В xDrip+ на телефоне ребёнка: Настройки → Загрузка в облако → Nightscout → вставьте адрес и включите.
3. Если у вас был Nightscout — «Загрузить прошлую историю из Nightscout».

4. Без сенсора тоже можно: сахар с глюкометра вносится вручную («Ещё» → «Аналитика» → «Сахар»).




30. Уведомления о сахаре

1. «Ещё» → «Семья» → «Уведомления о сахаре» → «Включить» → разрешите уведомления. Включается на каждом телефоне отдельно.
2. Сигналы: низкий, очень низкий (всегда), высокий, быстро падает, прогноз, нет данных с сенсора. Пороги, повтор, звук и ночной режим настраиваются.
3. Громкость — как у остальных уведомлений телефона. На iPhone — только из приложения на экране «Домой».
4. «Прислать тестовое» — проверить, что всё работает.




31. Большой график: периоды, листание, медиана

1. Нажмите на график на главной — он откроется на весь экран.
2. Периоды от 3 часов до 30 дней. «Раньше / Позже» или свайп листают; полоска внизу — обзор, по ней можно перейти пальцем.
3. Проведите пальцем по графику — увидите значение и время. Красная линия — медиана, выключается переключателем. Там же тёмная тема графика.



32. Тенденции: время в норме, AGP, вариабельность

1. В окне графика переключите «График → Тенденции» и выберите 7, 14 или 30 дней.
2. **Время в диапазонах** — 5 зон с целями (в норме > 70%, очень низкий < 1%).
3. **AGP** — все дни сложены в одни сутки: видно, в какие часы сахар обычно выше или ниже.
4. **Вариабельность** — насколько сахар скачет (цель ≤ 36%). **Покрытие** — сколько времени сенсор присылал данные.
5. **Дни поверх друг друга** — галочками выберите дни для сравнения.




33. Прогноз гипо и высокого сахара

1. Приложение смотрит на последние ~20 минут. Если сахар падает быстрее 0,25 ммоль/л за 5 минут и дойдёт до порога в ближайшие 45 минут — появится «Прогноз: гипогликемия примерно через N мин» и пунктир на графике.
2. То же для быстрого роста. Прогноз приблизительный: он не знает про инсулин и еду.

34. Как добавить еду по фото

1. «Фото»: сфотографируйте тарелку сверху, рядом положите банковскую карту для масштаба.
2. Выберите приём пищи → «Распознать». Проверьте блюда и граммы, исправьте при необходимости и добавьте в меню.
3. Фото работает только через сервер семьи с ключом Anthropic (≈2–3 цента за фото) — см. тему «Свой сервер». Без сервера добавляйте еду из каталога или голосом.
4. Вес на фото — приблизительный: всегда проверяйте граммы перед добавлением.



Приложение — помощник для самоконтроля, а не медицинское изделие. Дозы инсулина и коэффициенты назначает лечащий врач.

© 2026 Азамат Орозобеков (Azamat Orozobekov). Все права защищены.