	GP-DOC-028
	Versión: 01
INFORME ANUAL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO	

QUÍMICA CLÍNICA 2017

Este Programa le permite establecer al profesional del laboratorio, la exactitud de los sistemas de análisis utilizados, evaluar la metodología existente, detectar errores sistemáticos e implementar acciones correctivas oportunas.


Mes	Muestra
ENERO	1724506
FEBRERO	1735652
MARZO	1746052
ABRIL	1755006
MAYO	1764426
JUNIO	1775551
JULIO	1785574
	1785651
AGOSTO	1794526
SEPTIEMBRE	1805508
	1805651
OCTUBRE	1814441
	1815026
NOVIEMBRE	1826051
	1824446
DICIEMBRE	1834426
	1834406

Nivel Normal trabajado en los meses de: Enero, Abril, Mayo, Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre

Nivel Patológico trabajado en los meses de: Febrero, Marzo, Junio, Julio, Septiembre y Noviembre.







Certificación No. SC 6195-1
Certificados desde 2009



A lo largo del año más del 90% de los laboratorios inscritos reportaron en fecha cumpliendo con el cronograma.

El reporte fuera de fecha permite la comparación únicamente frente a valor asignado por el proveedor del ensayo de aptitud, pero no la comparación contra el consenso de los laboratorios que emplean la misma metodología, ni la comparación frente a marca de reactivo y sistema de medición.





Etiquetas de fila	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183
Architect ci 4100/ 8100/16200 Abbott	16.0%	31.0%	16.0%	28.3%	14.8%	28.8%	14.3%	29.5%	15.4%	25.6%	15.2%	30.8%
Mindray BS 200	4.5%	4.6%	6.0%	4.9%	6.5%	4.5%	5.7%	4.5%	6.0%	5.1%	6.8%	5.2%
A 15 / Biosystems	6.7%	2.1%	6.1%	1.8%	5.7%	1.9%	5.8%	1.8%	5.5%	1.8%	6.5%	2.1%
Mindray BS 800 / 380 / CMD 800 Wiener	4.3%	5.8%	4.5%	5.3%	4.1%	6.4%	4.0%	6.6%	3.4%	6.1%	3.1%	7.4%
Cobas c 311/ Roche	5.0%	4.2%	4.2%	4.0%	4.7%	2.7%	4.3%	2.4%	4.5%	2.3%	4.6%	2.7%
Cobas c111/ Roche	3.0%	3.5%	3.7%	4.0%	4.0%	3.6%	3.6%	3.4%	3.9%	3.1%	3.5%	3.6%
Olympus AU Series/ Beckman	2.8%	4.5%	2.7%	5.9%	2.5%	4.7%	3.4%	5.6%	3.8%	6.1%	1.7%	2.3%
Vitalab Selectra/2/Pro M	3.4%	1.8%	2.5%	2.3%	3.5%	3.8%	3.1%	4.8%	3.2%	4.8%	3.4%	5.4%
Vitros 250/500 OCD	2.6%	3.7%	3.1%	4.3%	2.9%	4.4%	2.4%	3.8%	2.5%	4.0%	1.9%	2.8%
Cobas 6000/C501/E601 / Roche	2.4%	3.9%	2.6%	5.1%	2.4%	3.5%	2.3%	3.6%	2.5%	3.4%	2.7%	4.1%
Biolis 24i/Tokyo Boeki	2.4%	4.1%	2.6%	4.0%	2.4%	4.1%	2.0%	3.7%	2.6%	3.9%	2.1%	3.3%
Vitalab Selectra Junior/ E/ XL/pro XS	3.7%	1.6%	3.9%	0.0%	4.3%	0.7%	3.9%	0.0%	3.4%	0.1%	3.3%	0.2%
Mindray BA 88	3.0%	1.3%	2.7%	2.0%	2.7%	1.7%	2.8%	2.0%	2.7%	3.0%	2.7%	2.5%
A 25 /Biosystems	3.5%	0.7%	3.9%	0.7%	3.0%	0.7%	2.8%	1.1%	2.7%	1.0%	3.2%	1.2%
Dimension RXL / Siemens	2.2%	1.6%	2.4%	1.6%	2.7%	1.6%	2.2%	1.7%	2.8%	1.5%	3.3%	2.2%
CB 350i / 400 Wiener	2.0%	2.3%	2.0%	2.9%	2.5%	2.1%	2.5%	2.1%	1.9%	1.8%	2.1%	1.6%
Mindray BS 400	1.2%	0.8%	1.2%	1.5%	1.6%	2.4%	2.4%	2.4%	3.1%	2.2%	3.2%	2.8%
Mindray BS 120	2.4%	0.4%	2.6%	0.7%	2.5%	0.4%	2.2%	0.4%	2.4%	1.0%	3.0%	0.4%
CM 200/ 250/Wiener	2.1%	1.6%	2.7%	0.8%	2.2%	0.2%	2.5%	0.1%	1.9%	0.9%	1.7%	1.1%
Chemray 120/240/420	1.3%	1.1%	1.4%	1.0%	1.2%	1.6%	1.8%	1.6%	2.1%	1.5%	1.7%	1.9%
Urit 800-810-8021A	1.7%	1.6%	1.6%	1.3%	1.3%	1.5%	1.6%	1.5%	0.9%	1.8%	1.4%	1.0%
BTS 350/ Biosystems	1.9%	0.3%	1.3%	0.0%	1.8%	0.0%	2.3%	0.0%	2.1%	0.7%	2.2%	0.0%
AVL 9180 /Roche	1.2%	1.3%	1.3%	1.2%	1.2%	1.4%	1.2%	1.3%	1.2%	1.3%	1.0%	1.6%
Envoy 500/ Vital Diagnostics	0.9%	1.0%	0.5%	1.4%	0.8%	1.8%	1.2%	1.9%	1.2%	1.7%	1.2%	2.1%
RA 50 Siemens/Technicon	1.5%	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	0.7%	1.2%	0.7%	1.1%	0.6%	1.1%	0.6%
EasyLyte/EasyLyte Plus/ EasyElectrolytes	1.1%	0.8%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	1.2%	1.3%	1.1%	0.7%	0.7%
Otros	17.3%	13.4%	16.7%	12.7%	16.3%	13.7%	17.4%	12.2%	16.1%	13.6%	16.4%	10.3%


Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 5 de 61

PORCENTAJE DE REPORTES RECIBIDOS POR EQUIPO



Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847


Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 6 de 61

CONTROL NORMAL

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Ácido Úrico - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 7 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
ALAT - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 8 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Albumina - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 9 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Amilasa - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 10 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
ASAT - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 11 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
BUN - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 12 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Bilirrubina directa - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 13 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Bilirrubina total - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 14 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Calcio - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 15 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Calcio Ionizado - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 16 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
CK - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 17 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Cloro - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 18 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Colesterol - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 19 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Colesterol HDL - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 20 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Colesterol LDL - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 21 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Creatinina - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 22 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Fosf, Alcalina - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 23 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Fósforo - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 24 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
GGT - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 25 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Glucosa - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 26 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Hierro - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 27 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
LDH - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 28 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Magnesio - Nivel normal**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 29 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Potasio - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 30 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Proteínas Totales - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 31 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Sodio - Nivel normal




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 32 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Trigliceridos - Nivel normal



Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847


Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 33 de 61

CONTROL PATOLÓGICO

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Ácido Úrico - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 34 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
ALAT - Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 35 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Albumina - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 36 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Amilasa - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 37 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
ASAT - Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 38 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
BUN - Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 39 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Bilirrubina directa - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 40 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Bilirrubina total - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 41 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Calcio - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 42 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Calcio Ionizado - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 43 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
CK - Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 44 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Cloro - Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 45 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Colesterol - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 46 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Colesterol HDL - Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 47 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Colesterol LDL - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 48 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Creatinina - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 49 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Fosf, Alcalina - Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 50 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Fósforo - Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 51 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
GGT- Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 52 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Glucosa- Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 53 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Hierro- Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 54 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
LDH- Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 55 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Magnesio- Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 56 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Potasio- Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 57 de 61

Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Proteínas Totales- Nivel patológico




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 58 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Sodio - Nivel patológico**




Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 59 de 61

**Diagrama de caja para el valor reportado por equipo
Trigliceridos - Nivel patológico**



Calle 102A N° 47A-64 Bogotá D.C. PBX: 57 (1) 6914847

Celulares: 313 4204018 - 301 4077981 -315 2368224

Página Web: www.proasecal.com

Página 60 de 61

CONCLUSIONES

1. El porcentaje de desempeño Satisfactorio en los diferentes mensurandos es del 85%.
2. El mensurando con mayor porcentaje de resultados NO SATISFACTORIOS es el Nitrógeno Ureico, asociado a programación de la técnica, manejo de reactivos y calibradores en uso y a fallas al reportar valores que corresponden a Urea.
3. Se evidencia la adherencia de los participantes para hacer seguimiento al desempeño de su control de calidad externo, mediante la realización de re-procesos en los mensurandos que obtienen resultado NO SATISFACTORIO, documentando las acciones realizadas en pro de la mejora continua.