

Uitleverlijst pdf gemaakt 08-01-2021, om 09:42.

Product: t
 44 Orders: Nee
 Voorraad na uitlevering:Negatief
 Voorraad na productie:Alle
 Datum t/m: 01-03-2021

Uitlever Datum	Product	Lijn	Vraag	Voorraad Na Uitlevering	Open productie	Voorraad Na Productie	Open bewerkingen	Klant	Order Referentie	Aantekening
01-08-2020	TSA0451	8	2400	-1418	5220	3802	L1(1740), I(3480)	990030	DS DANF FORECAST	behuizing
01-08-2020	TSP3450	9	1340	-3081	1095	-1986	P1(499), E1(499), E2(995), I(995)	990030	DS DANF FORECAST	
01-08-2020	TSP3451	9	100	-105	302	197	P1(302), E1(302), E2(302), I(302)	990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-08-2020	TSP5450	9	580	-626	591	-35	I(564)	990030	DS DANF FORECAST	
01-08-2020	TST4895	8	1020	-1075		-1075		990030	DS DANF FORECAST	
05-08-2020	TSK10D7	5	400	-400	400	0	P1(400), E1(400)	999560	PO M57 4400029625	
07-08-2020	TSD20A0	3	6000	-5886	22550	16664	P1(6550), E1(6550), R(22550)	999984	PO INLGH.2028	
12-08-2020	TSD2920	3	3600	-3435	7000	3565	P1(7000), E1(7000), R(7000)	999067	PO S200551	
13-08-2020	TSB0518	6	1000	-1000	748	-252	P1(924), I(924)	970080	PO AL-5035442	
13-08-2020	TSY45SA	8	200	-200		-200		999104	PO BE202118	
14-08-2020	TSB0AMC	6	1000	-912	912	0	P1(912)	997589	PO 1069316	
14-08-2020	TSD1902	3	6000	-1806	12000	10194	E1(12000), R(12000)	990268	PO Schedule	
14-08-2020	TSD20K1	3	5000	-12001	22500	10499	P1(5500), E1(5500), R(22500)	990268	PO Schedule	
14-08-2020	TSD20K5	3	3600	-3462	7100	3638	L1(600), P1(3100), E1(6500), R(6500)	999069	PO 1911908	
14-08-2020	TSD4451	9	500	-394	998	604	P1(998), E2(998)	997586	PO 050975	
14-08-2020	TSL056D	9	1000	-956	1037	81	P1(1037), E1(1037)	990328	PO Inc 4027 Weil McLain	
17-08-2020	TSB45S0	6	250	-250	450	200	P1(450)	990562	PO P764714-STA-003	
17-08-2020	TSD2911	3	8000	-4906	15000	10094	L1(15000), P1(0), E1(0)	990384	PO TOY/55287835/FI/2010	
17-08-2020	TSK11AF	5	250	-4	500	496	P1(500), E1(500)	990140	PO Purc082261	
18-08-2020	TSD40AD	1	600	-154		-154		997580	PO 4500091879	
19-08-2020	TSD91AL	8	600	-550	1000	450	L1(1000), E1(0), I(0)	990244	PO 65630	
19-08-2020	TSSA111	8	500	-500	487	-13	L1(487), I(487)	999102	PO 20KPO01081	
21-08-2020	TS SAMPLE	9	20	-20		-20		990140	PO Mar2121897	
21-08-2020	TS SAMPLE	9	30	-50		-50		997542	PO Sample order	
21-08-2020	TSA00AB	9	1000	-957	2000	1043	P1(0), E1(1000)	999064	DS Etna intern	
21-08-2020	TSD20A0	3	10000	-15886	22550	6664	P1(6550), E1(6550), R(22550)	999984	PO INLGH.2033	
21-08-2020	TSL056D	9	1000	-1956	1037	-919	P1(1037), E1(1037)	990328	PO Inc 4027 Weil McLain	
24-08-2020	TSC0AM0	6	1125	-155		-155		990140	PO Purc083868	
24-08-2020	TSD02F0	2	40	-40		-40		990328	PO INC 4138 AO Smith Samples	
24-08-2020	TSD02F1	2	80	-80		-80		990328	PO INC 4138 AO Smith Samples	
24-08-2020	TSDS942	9	2000	-1997		-1997		990328	PO Inc 4118 AO Smith 5038	inserts 10/08 Haeghe
25-08-2020	TSD20A7	1	1000	-47	901	854	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast	
25-08-2020	TSD20A8	1	800	-327	1113	786	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast	
26-08-2020	TSD2911	3	200	-5106	15000	9894	L1(15000), P1(0), E1(0)	990438	PO Leverschema	
26-08-2020	TSD91AL	8	600	-1150	1000	-150	L1(1000), E1(0), I(0)	990244	DS INVE FORECAST	

26-08-2020	TSK10E7	5	250	-250	500	250	P1(500), E1(500)	950014	PO 352823	
26-08-2020	TSK20A6	5	500	-207		-207		990244	DS INVE FORECAST	
26-08-2020	TSY4010	8	100	-100		-100		999050	PO 654/4506349849	
27-08-2020	TSA0155	9	4600	-777	5000	4223	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	DS WOLF FORECAST	
27-08-2020	TSB4510	6	1800	-1800		-1800		997586	PO 051091	
27-08-2020	TSB45SA	6	1000	-1000		-1000		997586	PO 051091	
27-08-2020	TSC0AM0	6	1800	-1955		-1955		990186	PO 6500002259	
27-08-2020	TSD21B0	2	1000	-943	1101	158	P1(0), E1(0)	990328	PO Inc 4055 Weil 5004	
27-08-2020	TSD3A17	1	600	-405	500	95	L1(500), P1(500), E1(0), I(0)	950004	PO 7000271149	
27-08-2020	TSD4451	9	1000	-1394	998	-396	P1(998), E2(998)	997586	PO 051091	
28-08-2020	TSD1902	3	10000	-11806	12000	194	E1(12000), R(12000)	990268	PO Schedule	
28-08-2020	TSD20BA	4	450	-209	1003	794	P1(0), E1(0)	990270	PO 20500002850	
28-08-2020	TSD20BA	4	150	-359	1003	644	P1(0), E1(0)	990270	PO 20500003241	
28-08-2020	TSD20D3	3	5000	-4248	30000	25752	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)	990270	PO 20500003472	
28-08-2020	TSD20D3	3	10000	-14248	30000	15752	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)	990270	PO 20500003241	
28-08-2020	TSD20D4	3	1000	-427	4500	4073	P1(4500), E1(4500), R(4500)	990268	PO Schedule	
28-08-2020	TSD20K1	3	5000	-17001	22500	5499	P1(5500), E1(5500), R(22500)	990268	PO Schedule	
28-08-2020	TSD2910	3	3600	-1387	16500	15113	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990580	PO 789	
28-08-2020	TSD2910	3	1000	-2387	16500	14113	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990270	PO 20500003472	
28-08-2020	TSL056D	9	1000	-2956	1037	-1919	P1(1037), E1(1037)	990328	PO Inc 4027 Weil McLain	
28-08-2020	TSP4030	9	365	-365		-365		990078	PO 201110	
31-08-2020	TSB451C	6	250	-250		-250		990458	PO 86383	
31-08-2020	TSC0AM0	6	225	-2180		-2180		990140	DS ITHO FORECAST	
31-08-2020	TSD40D1	1	200	-196		-196		990378	PO 301676	
31-08-2020	TSDS800	2	1250	-1250	1275	25	L1(750), P1(750), E1(0), CR(0)	990328	PO Inc 4034 Weil 5004	
31-08-2020	TSK10EL	2	2500	-2500	5000	2500	P1(5000), E1(5000)	990328	PO Inc 3860 Loch 5006	
31-08-2020	TSK11AF	5	500	-504	500	-4	P1(500), E1(500)	990140	PO Purc082943	
31-08-2020	TSK99AA	5	400	-102	750	648	P1(250), E1(250)	990140	PO Purc082589	
01-09-2020	TSA00A7	1	1800	-60	8000	7940	L1(2000), P1(4000), E1(6000)	950014	DS Atag Forecast	
01-09-2020	TSA01B1	9	1000	-975	1000	25	L1(1000), P1(0), E1(0)	990328	PO Inc 4039 Weil 5004	
01-09-2020	TSA0449	8	1104	-624		-624		990030	DS DANF FORECAST	
01-09-2020	TSA0450	8	720	-582	600	18	I(600)	990030	DS DANF FORECAST	
01-09-2020	TSA0451	8	2400	-3818	5220	1402	L1(1740), I(3480)	990030	DS DANF FORECAST	
01-09-2020	TSB0DI1	6	1000	-891	891	0	P1(891)	990382	PO 595	
01-09-2020	TSC0DI0	6	1000	-1000		-1000		990364	PO 90049704	
01-09-2020	TSC0DS0	6	1000	-1000		-1000		990364	PO 90051042	
01-09-2020	TSD01AN	2	1000	-874		-874		990328	PO Inc 4134 Raypak	
01-09-2020	TSD20A8	1	1000	-1327	1113	-214	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast	
01-09-2020	TSD2920	3	1000	-4435	7000	2565	P1(7000), E1(7000), R(7000)	990364	PO 90050765	
01-09-2020	TSD40A2	1	300	-273	300	27	P1(300), E1(0), R(0)	990538	DS FORTES INTERN	
01-09-2020	TSD41A1	1	450	-450	500	50	L1(500), P1(0), E1(0)	990328	PO Inc 4133 Laars 509997	
01-09-2020	TSDS450	2	125	-125	248	123	P1(248), E1(248), CR(248)	990328	PO Inc 4091 Lochinvar 5006	
01-09-2020	TSK1455	5	470	-1079	1000	-79	P1(1000), E2(1000), I(1000)	990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-09-2020	TSP3450	9	3400	-6481	1095	-5386	P1(499), E1(499), E2(995), I(995)	990030	DS DANF FORECAST	behuizing

01-09-2020	TSP3451	9	100	-205	302	97	P1(302), E1(302), E2(302), I(302)	990030	DS DANF FORECAST	
01-09-2020	TSP5450	9	3960	-4586	591	-3995	I(564)	990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-09-2020	TSP5451	9	260	-235		-235		990030	DS DANF FORECAST	
01-09-2020	TST4895	8	2900	-3975		-3975		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
02-09-2020	TSA00A2	1	500	-43	9991	9948	P1(1297), E1(5000)	990254	PO S24/0055273764//3100	
02-09-2020	TSA0456	1	25	-25	100	75	P1(100), E1(100)	950014	PO 353772	
02-09-2020	TSD91AL	8	450	-1600	1000	-600	L1(1000), E1(0), I(0)	990244	DS INVE FORECAST	
03-09-2020	TSA0155	9	2000	-2777	5000	2223	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	DS WOLF FORECAST	
03-09-2020	TSC05W0	6	1600	-1280	1988	708	P1(1988)	960006	DS WOLF FORECAST	
03-09-2020	TSC0AM0	6	2025	-4205		-4205		970008	DS BDR INTERN	
03-09-2020	TSD005B	1	600	-1		-1		960006	DS WOLF FORECAST	
03-09-2020	TSD00A4	1	2000	-1944	1986	42	P1(1986), E1(1986)	970008	PO 739782	
03-09-2020	TSD20D4	3	600	-1027	4500	3473	P1(4500), E1(4500), R(4500)	997589	PO 4012673	
03-09-2020	TSD2927	2	3400	-3400		-3400		990342	PO 4600002145	
03-09-2020	TSK3457	5	500	-500		-500		990402	PO PC2002621	
04-09-2020	TSD01B3	2	500	-478		-478		980002	PO 20201385	
04-09-2020	TSD20B3	3	4000	-2919	6000	3081	P1(6000), E1(6000)	950012	DS intern Intergas	
04-09-2020	TSD20D5	3	2400	-2307	5000	2693	L1(2500), P1(2500), E1(2500), R(2500)	990378	PO 302113	
04-09-2020	TSD2911	3	8000	-13106	15000	1894	L1(15000), P1(0), E1(0)	990384	PO TOY/55287835/FI/2010	
04-09-2020	TSD9B50	2	240	-240		-240		999088	PO 689048 - 689049	
04-09-2020	TSD9B50	2	160	-400		-400		999088	CA mail Paolo	
04-09-2020	TSK1902	9	429	-429	804	375	P1(400), E1(400), I(804)	990078	PO 200676	
04-09-2020	TSL056D	9	1000	-3956	1037	-2919	P1(1037), E1(1037)	990328	PO Inc 4027 Weil McLain	
04-09-2020	TSY45MA	8	500	-500		-500		999104	PO BE202368	
05-09-2020	TSB0AI0	6	4000	-518	9941	9423	P1(9941)	999983	PO 266	
07-09-2020	TSB45FA	6	200	-200		-200		999113	PO 14002150	
07-09-2020	TSC0AM0	6	2250	-6455		-6455		990140	DS ITHO FORECAST	
07-09-2020	TSD0491	1	1200	-851		-851		970008	PO 746467	
07-09-2020	TSDS940	9	1800	-1402	1606	204	P1(1606), E1(1356), CR(1356)	990328	PO Inc 3946 508961-508962 AOSM	produict 2
07-09-2020	TSDS951	2	300	-300	345	45	P1(345), E1(345), CR(345)	990328	PO Inc 4150 Ariston KanBan	
08-09-2020	TSA00A7	1	1600	-1660	8000	6340	L1(2000), P1(4000), E1(6000)	950014	DS Atag Forecast	
08-09-2020	TSA0456	1	75	-100	100	0	P1(100), E1(100)	950014	DS Atag Forecast	
08-09-2020	TSD00EN	2	1000	-1000	1500	500	P1(1500), E1(1500)	990328	PO Inc 4059 Lochinvar 5006	
08-09-2020	TSD20A7	1	800	-847	901	54	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast	
08-09-2020	TSD20A8	1	1300	-2627	1113	-1514	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast	
08-09-2020	TSD2910	3	2000	-4387	16500	12113	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990330	PO MP4/0055273769	
09-09-2020	TSD0054	2	600	-525	550	25	P1(550), E1(550)	990228	PO 578298	
09-09-2020	TSD2920	3	2400	-6835	7000	165	P1(7000), E1(7000), R(7000)	999067	PO S200596	
09-09-2020	TSD40A6	1	60	-27		-27		970008	PO 745145	
09-09-2020	TSD91AL	8	450	-2050	1000	-1050	L1(1000), E1(0), I(0)	990244	DS INVE FORECAST	
09-09-2020	TSDS901	2	4000	-4000		-4000		990328	PO De Jong 4129 Inc 509940	
09-09-2020	TSK10AC	5	1400	-983	1200	217	E1(1200)	990244	DS INVE FORECAST	
10-09-2020	TSA0155	9	2000	-4777	5000	223	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	DS WOLF FORECAST	
10-09-2020	TSC05W0	6	1000	-2280	1988	-292	P1(1988)	960006	DS WOLF FORECAST	

10-09-2020	TSC0AM0	6	1800	-8255		-8255			990186	PO 6500002259
10-09-2020	TSC0AM0	6	1800	-10055		-10055			990186	PO 6500002259
11-09-2020	TSD20D3	3	5000	-19248	30000	10752	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)		990270	PO 20500004221
11-09-2020	TSD20D4	3	3000	-4027	4500	473	P1(4500), E1(4500), R(4500)		990268	DS Semeta 2020
11-09-2020	TSD20K1	3	5000	-22001	22500	499	P1(5500), E1(5500), R(22500)		990268	DS Semeta 2020
11-09-2020	TSD40BA	1	800	-783	800	17	L1(800)		950012	DS intern Intergas
11-09-2020	TSD9B50	2	800	-1200		-1200			999088	CA mail Paolo
11-09-2020	TSL056D	9	1106	-5062	1037	-4025	P1(1037), E1(1037)		990328	PO Inc 4027 Weil McLain
14-09-2020	TSA00A1	8	3000	-2881	4454	1573	I(4454)		990328	PO Inc 3906 Loch 5006
14-09-2020	TSD00BC	1	200	-187		-187			990072	PO 4501918201
14-09-2020	TSD2910	3	5000	-9387	16500	7113	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)		999099	DS Termet Intern
14-09-2020	TSD91C4	2	2500	-2500	2500	0	R(2500)		990328	PO Inc. 4008 Loch 5006
14-09-2020	TSDS900	2	2354	-2354		-2354			990328	PO Inc 4017 Lochinvar 5006 inserts 17/08 Haeghe
14-09-2020	TSK10EL	2	2500	-5000	5000	0	P1(5000), E1(5000)		990328	PO Inc 3860 Loch 5006
15-09-2020	TSA00A2	1	3000	-3043	9991	6948	P1(1297), E1(5000)		990330	PO MP4/0055273765//3110
15-09-2020	TSA00A7	1	1600	-3260	8000	4740	L1(2000), P1(4000), E1(6000)		950014	DS Atag Forecast
15-09-2020	TSB0AI0	6	1200	-1718	9941	8223	P1(9941)		999069	PO 1910184
15-09-2020	TSB0AI0	6	1200	-2918	9941	7023	P1(9941)		999069	PO 1911908
15-09-2020	TSB1AI6	6	1200	-237		-237			999069	PO 1910184
15-09-2020	TSB1AI6	6	1200	-1437		-1437			999069	PO 1911908
15-09-2020	TSD20A4	3	1000	-999	1200	201	L1(1200), P1(0), E1(0)		990328	PO Glow 4154 Inc
15-09-2020	TSD20A7	1	800	-1647	901	-746	P1(901), E1(0)		950014	DS Atag Forecast
15-09-2020	TSD20A8	1	1100	-3727	1113	-2614	P1(1113), E1(69)		950014	DS Atag Forecast
15-09-2020	TSD20K5	3	3600	-7062	7100	38	L1(600), P1(3100), E1(6500), R(6500)		999069	PO 1911908
15-09-2020	TSK10AF	5	400	-385		-385			950014	DS Atag Forecast
15-09-2020	TSY4015	8	250	-250	250	0	P1(0), I(0)		950014	DS Atag Forecast
15-09-2020	TSB0AI0	6	5200	-8118	9941	1823	P1(9941)		970077	PO 78994
16-09-2020	TSD91AL	8	650	-2700	1000	-1700	L1(1000), E1(0), I(0)		990244	DS INVE FORECAST
16-09-2020	TSK10BG	5	1000	-4		-4			970008	PO 745099
16-09-2020	TSK10EN	5	50	-50		-50			990244	DS INVE FORECAST
17-09-2020	TSA00AB	9	1000	-1957	2000	43	P1(0), E1(1000)		990404	PO O9076017
17-09-2020	TSA0155	9	2000	-6777	5000	-1777	P1(4000), P2(4000), E1(5000)		960006	DS WOLF FORECAST
17-09-2020	TSD20A2	3	10000	-9784	10000	216	P1(10000), E1(10000), R(10000)		990362	PO 7200004883
17-09-2020	TSK11AF	5	500	-1004	500	-504	P1(500), E1(500)		990140	PO Purc083209
17-09-2020	TSK99A3	5	250	-250		-250			990140	PO Purc083209
18-09-2020	TSA00A2	1	500	-3543	9991	6448	P1(1297), E1(5000)		990254	PO S24/0055273764//3100
18-09-2020	TSC0BF0	6	6500	-2867	13984	11117	P1(13984)		950012	DS intern Intergas
18-09-2020	TSD20B3	3	3000	-5919	6000	81	P1(6000), E1(6000)		950012	DS intern Intergas
18-09-2020	TSK10B1	5	1000	-515	600	85	P1(600), E1(600)		950012	DS intern Intergas
18-09-2020	TSK3457	5	50	-550		-550			970127	PO 2035851
18-09-2020	TSL10F0	5	500	-475	500	25	L1(500), P1(500), E1(500)		999064	DS Etna intern
21-09-2020	TSA00A2	1	1000	-4543	9991	5448	P1(1297), E1(5000)		990206	PO 022/0055288655
21-09-2020	TSD00AM	2	500	-463		-463			990328	PO Inc 4148 Ariston KanBan
21-09-2020	TSD2911	3	400	-13506	15000	1494	L1(15000), P1(0), E1(0)		990438	DS ELCO FOREC.INTERN

21-09-2020	TSDS951	2	300	-600	345	-255	P1(345), E1(345), CR(345)	990328	PO Inc 4150 Ariston KanBan
21-09-2020	TSK00AF	5	250	-1		-1		990140	PO Purc083937
21-09-2020	TSK11AC	5	250	-17	750	733	P1(750), E1(750), I(750)	990140	DS ITHO FORECAST
21-09-2020	TSK11AF	5	500	-1504	500	-1004	P1(500), E1(500)	990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad
21-09-2020	TSK99AA	5	500	-602	750	148	P1(250), E1(250)	990140	PO Purc083608
21-09-2020	TSK99X1		500	-492		-492		997512	PO RR01522
22-09-2020	TSA00A7	1	1800	-5060	8000	2940	L1(2000), P1(4000), E1(6000)	950014	DS Atag Forecast
22-09-2020	TSD20A7	1	800	-2447	901	-1546	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast
22-09-2020	TSD20A8	1	1100	-4827	1113	-3714	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
22-09-2020	TSD20D3	3	10000	-29248	30000	752	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)	999107	PO 951
22-09-2020	TSD2910	3	1000	-10387	16500	6113	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	999107	PO 951
23-09-2020	TSD21A4	2	500	-477		-477		990328	PO USB 4161 Inc 510118
23-09-2020	TSK20A6	5	500	-707		-707		990244	DS INVE FORECAST
24-09-2020	TSA0155	9	1000	-7777	5000	-2777	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	DS WOLF FORECAST
24-09-2020	TSB4510	6	600	-2400		-2400		990434	PO 12311/20
24-09-2020	TSC05W0	6	1000	-3280	1988	-1292	P1(1988)	960006	DS WOLF FORECAST
24-09-2020	TSC0AM0	6	1800	-11855		-11855		990186	PO 6500002259
24-09-2020	TSD00E7	1	4000	-3875	4000	125	L1(2000), P1(2000), E1(2000), R(2000)	990119	DS 5500037755/42/035
24-09-2020	TSD0151	9	600	-573	600	27	P1(0), E1(0)	960006	DS WOLF FORECAST
24-09-2020	TSK10AW	5	500	-491		-491		990328	PO KVC 4153 Inc
25-09-2020	TSC0BF0	6	6500	-9367	13984	4617	P1(13984)	950012	DS intern Intergas
25-09-2020	TSD00BG	4	1200	-598	1200	602	L1(1200), P1(0), E1(0)	990270	PO 20500003473
25-09-2020	TSD00EJ	4	5000	-4985		-4985		999105	PO 345324
25-09-2020	TSD00ER	2	150	-139	240	101	P1(0), E1(0)	990318	PO P25102
25-09-2020	TSD1902	3	10000	-21806	12000	-9806	E1(12000), R(12000)	990268	DS Sermeta 2020 inserts 03/08 Haeghe
25-09-2020	TSD4451	9	600	-1994	998	-996	P1(998), E2(998)	990568	DS DANFRO FORECAST
25-09-2020	TSHP414	8	100	-100		-100		990328	PO Inc 4157 Climate by Design
25-09-2020	TSHP514	8	200	-200		-200		990328	PO Inc 4157 Climate by Design
25-09-2020	TSK10B0	5	8000	-1026	17476	16450	P1(17500), E1(17500)	950012	DS intern Intergas
25-09-2020	TSK11B0	5	2000	-1018	2000	982	P1(1000), E1(1000)	950012	DS intern Intergas
25-09-2020	TSP4030	9	550	-915		-915		990078	PO 201110
28-09-2020	TSD20D5	3	2400	-4707	5000	293	L1(2500), P1(2500), E1(2500), R(2500)	990378	PO 302635
28-09-2020	TSD2910	3	4000	-14387	16500	2113	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990580	DS Italtherm intern 2020
28-09-2020	TSD3A17	1	500	-905	500	-405	L1(500), P1(500), E1(0), I(0)	950004	DS REME FORECAST
28-09-2020	TSD40B3	1	900	-857	900	43	P1(0), E1(0)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
28-09-2020	TSD40BC	1	480	-397	400	3	P1(0), E1(0)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
28-09-2020	TSD4150	1	240	-1		-1		980004	DS Bekaert
28-09-2020	TSK1053	5	250	-241		-241		990140	DS ITHO FORECAST inserts 07/09 SEKC
28-09-2020	TSK10EL	2	2500	-7500	5000	-2500	P1(5000), E1(5000)	990328	PO Inc 3860 Loch 5006
28-09-2020	TSK1211	9	500	-8		-8		990140	DS ITHO FORECAST
28-09-2020	TSK9900	5	250	-235		-235		990140	DS ITHO FORECAST inserts 07/09 SEKC
28-09-2020	TSK99AA	5	100	-702	750	48	P1(250), E1(250)	990140	DS ITHO FORECAST
28-09-2020	TSP4051	9	50	-49	50	1	L1(50), P1(50), E1(50), I(50)	990140	DS ITHO FORECAST
28-09-2020	TSY4016	8	5000	-5000		-5000		950010	PO IO8394

28-09-2020	TSK99X1		1000	-1492		-1492			999571	PO IB2002241	
29-09-2020	TSA00A6	1	1000	-980	952	-28	P1(0), E1(0)		970008	PO 745366	
29-09-2020	TSA00A7	1	1600	-6660	8000	1340	L1(2000), P1(4000), E1(6000)		950014	DS Atag Forecast	
29-09-2020	TSA00BD	1	800	-778	800	22	L1(800), P1(0), E1(0)		950014	DS Atag Forecast	
29-09-2020	TSB0518	6	1000	-2000	748	-1252	P1(924), I(924)		970080	PO AL-5035442	
29-09-2020	TSB0518	6	1000	-3000	748	-2252	P1(924), I(924)		970080	PO AL-5037965	
29-09-2020	TSD00A6	1	900	-891	900	9	P1(900), E1(900)		970008	PO 745366	
29-09-2020	TSD01A5	2	2000	-1990	2000	10	P1(2000), E1(2000), R(2000)		999084	PO 4506388282/01/102	
29-09-2020	TSD20A7	1	800	-3247	901	-2346	P1(901), E1(0)		950014	DS Atag Forecast	
29-09-2020	TSD20A8	1	1000	-5827	1113	-4714	P1(1113), E1(69)		950014	DS Atag Forecast	
29-09-2020	TSD20B9	1	800	-71	99	28	P1(0), E1(0)		950014	DS Atag Forecast	
29-09-2020	TSD2910	3	2000	-16387	16500	113	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)		990330	PO MP4/0055273769	
29-09-2020	TSD2927	2	3600	-7000		-7000			990342	PO 4600002145	
29-09-2020	TSK10E7	5	250	-500	500	0	P1(500), E1(500)		950014	DS Atag Forecast	
30-09-2020	TSA00A2	1	500	-5043	9991	4948	P1(1297), E1(5000)		990254	PO S24/0055273764//3100	
30-09-2020	TSD00F4	9	1608	-1550		-1550			990328	PO Inc 4155 AOSM 510089	
30-09-2020	TSD0491	1	1200	-2051		-2051			970008	DS BDR INTERN	
30-09-2020	TSD91AL	8	450	-3150	1000	-2150	L1(1000), E1(0), I(0)		990244	DS INVE FORECAST	
30-09-2020	TSK10EA	5	1250	-1238	1250	12	P1(1250), E1(0)		990244	DS INVE FORECAST	
30-09-2020	TSK10EC	5	500	-483	500	17	P1(0), E1(0)		990244	DS INVE FORECAST	
30-09-2020	TSK10EE	5	250	-168		-168			990244	DS INVE FORECAST	
01-10-2020	TSA0155	9	1600	-9377	5000	-4377	P1(4000), P2(4000), E1(5000)		960006	DS WOLF FORECAST	
01-10-2020	TSA0449	8	768	-1392		-1392			990030	DS DANF FORECAST	
01-10-2020	TSA0451	8	2400	-6218	5220	-998	L1(1740), I(3480)		990030	DS DANF FORECAST	
01-10-2020	TSB0AI0	6	4000	-12118	9941	-2177	P1(9941)		999983	PO 266	
01-10-2020	TSB0DS3	6	250	-250		-250			990438	DS ELCO FOREC.INTERN	
01-10-2020	TSC0AM0	6	450	-12305		-12305			990566	PO CF017650	
01-10-2020	TSC0AM0	6	1800	-14105		-14105			990186	PO 6500002259	
01-10-2020	TSD00AT	2	1650	-1650	1700	50	L1(1700)		990328	PO Inc.4109 Lochinvar 5006	
01-10-2020	TSD00BK	1	2400	-2382	2500	118	L1(2500)		990186	DS IDEA 6500002259	
01-10-2020	TSD0491	1	1200	-3251		-3251			997592	PO 2020-1O-0000122	
01-10-2020	TSD20A3	4	5100	-413	500	87	P1(500), E1(500)		990404	PO 9701921	
01-10-2020	TSD20BC	1	1050	-1027	1050	23	L1(1050)		990186	DS IDEA 6500002259	
01-10-2020	TSD20D0	3	1050	-1018		-1018			990364	PO 90051328	
01-10-2020	TSD2921	3	3600	-3407	3500	93	L1(3500)		990396	PO 1.118/00	
01-10-2020	TSD41B1	1	480	-403		-403			990072	DS Hoval	
01-10-2020	TSDS940	9	1800	-3202	1606	-1596	P1(1606), E1(1356), CR(1356)		990328	PO Inc 3946 508961-508962 AOSM	product 2
01-10-2020	TSK0150	9	4000	-3944	68	-3876	P1(500), E1(120)		990228	DS INTERN VAN CA 404309	
01-10-2020	TSK0151	9	4000	-3855		-3855			990228	DS INTERN VAN CA 404308	
01-10-2020	TSK10AZ	2	1250	-1250	1250	0	L1(1250), P1(1250), E1(1250), I(1250)		990328	PO Inc 4089 Lochinvar 5006	
01-10-2020	TSK11AB	1	500	-500		-500			990328	PO Inc 4136 Laars 510010	
01-10-2020	TSK1455	5	800	-1879	1000	-879	P1(1000), E2(1000), I(1000)		990030	DS DANF FORECAST	inserts 31/08 SEKC
01-10-2020	TSP3450	9	1920	-8401	1095	-7306	P1(499), E1(499), E2(995), I(995)		990030	DS DANF FORECAST	behuizing
01-10-2020	TSP3451	9	100	-305	302	-3	P1(302), E1(302), E2(302), I(302)		990030	DS DANF FORECAST	

01-10-2020	TSP5450	9	2560	-7146	591	-6555	I(564)	990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-10-2020	TSP5451	9	260	-495		-495		990030	DS DANF FORECAST	
01-10-2020	TST4895	8	1600	-5575		-5575		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
02-10-2020	TSA00D0	9	10000	-10318		-10318		990270	PO 20500003473	
02-10-2020	TSB0DI8	6	250	-195		-195		990270	PO 20500003473	
02-10-2020	TSC0BF0	6	6500	-15867	13984	-1883	P1(13984)	950012	DS intern Intergas	
02-10-2020	TSC0BM0	6	3000	-2517		-2517		950012	DS intern Intergas	
02-10-2020	TSD00AZ	1	3600	-3392		-3392		990538	PO 9200440	
02-10-2020	TSD00BG	4	600	-1198	1200	2	L1(1200), P1(0), E1(0)	990270	PO 20500004224	
02-10-2020	TSD00E2	2	3000	-2986		-2986		990438	DS ELCO FOREC.INTERN	
02-10-2020	TSD20A1	3	1000	-246		-246		990362	DS Intern EMAS	
02-10-2020	TSD20B3	3	3000	-8919	6000	-2919	P1(6000), E1(6000)	950012	DS intern Intergas	
02-10-2020	TSD20BA	4	300	-659	1003	344	P1(0), E1(0)	990270	PO 20500003473	
02-10-2020	TSD20D3	3	10000	-39248	30000	-9248	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)	990270	PO 20500004224	
02-10-2020	TSD20D3	3	20000	-59248	30000	-29248	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)	990270	PO 20500003473	
02-10-2020	TSD21D1	2	1350	-1013		-1013		990270	PO 20500003473	
02-10-2020	TSD3A12	1	200	-196	200	4	P1(200), E1(200), I(200)	950004	DS REME FORECAST	
02-10-2020	TSK10AC	5	600	-1583	1200	-383	E1(1200)	990244	DS INVE FORECAST	
02-10-2020	TSK10B7	5	800	-17		-17		990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN	
02-10-2020	TSK10BG	5	1000	-1004		-1004		970008	DS BDR INTERN	
02-10-2020	TSK1902	9	400	-829	804	-25	P1(400), E1(400), I(804)	990078	PO 200676	
04-10-2020	TSD20K2	3	4000	-3645		-3645		990268	DS Sermeta 2020	
05-10-2020	TSC0DS0	6	1000	-2000		-2000		990364	DS INTERN Cosmogas	
05-10-2020	TSD00E4	2	1000	-947		-947		990328	PO Inc 4012 Loch 5006	
05-10-2020	TSD91C0	2	1015	-1015		-1015		990328	PO Inc 3109 Lochinvar 5006	
05-10-2020	TSK11AF	5	250	-1754	500	-1254	P1(500), E1(500)	990140	PO Purc083869	
06-10-2020	TSA00A7	1	2400	-9060	8000	-1060	L1(2000), P1(4000), E1(6000)	950014	DS Atag Forecast	
06-10-2020	TSD00AE	4	2000	-1947		-1947		997498	PO 136	
06-10-2020	TSD20A7	1	800	-4047	901	-3146	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast	
06-10-2020	TSD20A8	1	1100	-6927	1113	-5814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast	
06-10-2020	TSK10AF	5	400	-785		-785		950014	DS Atag Forecast	
06-10-2020	TSK99T0	8	600	-599		-599		980002	PO 20201255	
07-10-2020	TSD20A2	3	10000	-19784	10000	-9784	P1(10000), E1(10000), R(10000)	990362	PO 7200004928	
07-10-2020	TSK10D2	5	450	-399		-399		990364	PO 90051451	
07-10-2020	TSK10EN	5	50	-100		-100		990244	DS INVE FORECAST	
08-10-2020	TSC05W0	6	1000	-4280	1988	-2292	P1(1988)	960006	DS WOLF FORECAST	
08-10-2020	TSC0AM0	6	1800	-15905		-15905		990186	PO 6500002259	
09-10-2020	TSB0AI0	6	2400	-14518	9941	-4577	P1(9941)	999069	PO 1911909	
09-10-2020	TSB1AI6	6	2400	-3837		-3837		999069	PO 1911909	
09-10-2020	TSC0BF0	6	6000	-21867	13984	-7883	P1(13984)	950012	DS intern Intergas	
09-10-2020	TSD00AZ	1	2400	-5792		-5792		999069	PO 1911909	
09-10-2020	TSD01B1	1	2500	-2500		-2500		990328	PO Inc 4020 Weil 5004	
09-10-2020	TSD20K1	3	5000	-27001	22500	-4501	P1(5500), E1(5500), R(22500)	990268	DS Sermeta 2020	
09-10-2020	TSD20K5	3	7200	-14262	7100	-7162	L1(600), P1(3100), E1(6500), R(6500)	999069	PO 1911909	

09-10-2020	TSK11B0	5	3000	-4018	2000	-2018	P1(1000), E1(1000)	950012	DS intern Intergas
12-10-2020	TSA00A9	9	750	-8		-8		990140	DS ITHO FORECAST
12-10-2020	TSB45IA	6	3500	-3500		-3500		997586	PO 051356
12-10-2020	TSD2910	3	5000	-21387	16500	-4887	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	999099	DS Termet Intern
12-10-2020	TSK10EL	2	2500	-10000	5000	-5000	P1(5000), E1(5000)	990328	PO Inc 3860 Loch 5006
12-10-2020	TSK11AC	5	500	-517	750	233	P1(750), E1(750), I(750)	990140	DS ITHO FORECAST
12-10-2020	TSK11AF	5	250	-2004	500	-1504	P1(500), E1(500)	990140	DS ITHO FORECAST
12-10-2020	TSP4030	9	500	-1415		-1415		990078	PO 201110
13-10-2020	TSD20A7	1	800	-4847	901	-3946	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast
13-10-2020	TSD20A8	1	1000	-7927	1113	-6814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
15-10-2020	TSA0155	9	2000	-11377	5000	-6377	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	DS WOLF FORECAST
15-10-2020	TSC0AM0	6	3600	-19505		-19505		990186	PO 6500002259
15-10-2020	TSD20D7	4	1000	-961		-961		990506	DS 5500003306 Riello (Fontecal
15-10-2020	TSDS940	9	1600	-4802	1606	-3196	P1(1606), E1(1356), CR(1356)	990328	PO Inc 3946 508961-508962 AOSM product 2
16-10-2020	TSB0AI0	6	4000	-18518	9941	-8577	P1(9941)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN
16-10-2020	TSC0BF0	6	5000	-26867	13984	-12883	P1(13984)	950012	DS intern Intergas
16-10-2020	TSD20D3	3	10000	-69248	30000	-39248	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)	990270	PO 20500004224
16-10-2020	TSK10AC	5	600	-2183	1200	-983	E1(1200)	990244	DS INVE FORECAST
16-10-2020	TSK1901	9	500	-500		-500		990078	PO 201108
17-10-2020	TSB0WI0	6	4000	-3753	4930	1177	P1(4930)	960006	DS WOLF FORECAST
19-10-2020	TSA00A1	8	3000	-5881	4454	-1427	I(4454)	990328	PO Inc 3906 Loch 5006
19-10-2020	TSA00A2	1	2500	-7543	9991	2448	P1(1297), E1(5000)	990036	DS Vaillant 2019
19-10-2020	TSK11AF	5	750	-2754	500	-2254	P1(500), E1(500)	990140	DS ITHO FORECAST
19-10-2020	TSK99AA	5	500	-1202	750	-452	P1(250), E1(250)	990140	DS ITHO FORECAST
20-10-2020	TH TIPB4S		500	-500		-500		990506	DS 5500003306 Riello (Fontecal
20-10-2020	TSA00A2	1	3000	-10543	9991	-552	P1(1297), E1(5000)	990330	PO MP4/0055273765/3110
20-10-2020	TSD20A7	1	800	-5647	901	-4746	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast
20-10-2020	TSD20A8	1	1000	-8927	1113	-7814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
20-10-2020	TSD2910	3	2000	-23387	16500	-6887	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990330	PO MP4/0055273769
20-10-2020	TSB0AI0	6	4000	-22518	9941	-12577	P1(9941)	970077	PO 79517
21-10-2020	TSB0AI0	6	2000	-24518	9941	-14577	P1(9941)	997589	PO 4012726
21-10-2020	TSD00ER	2	300	-439	240	-199	P1(0), E1(0)	990318	DS Intern Malvem
22-10-2020	TSD00E7	1	2000	-5875	4000	-1875	L1(2000), P1(2000), E1(2000), R(2000)	990119	DS 5500037755/42/035
23-10-2020	TSC0BF0	6	8500	-35367	13984	-21383	P1(13984)	950012	DS intern Intergas
23-10-2020	TSD00B0	1	1200	-1175	1200	25	P1(0), E1(0)	950012	DS intern Intergas
23-10-2020	TSD20K2	3	4000	-7645		-7645		990268	DS Sermeta 2020
23-10-2020	TSD4053	1	480	-227		-227		980004	DS Bekaert
23-10-2020	TSD4150	1	480	-481		-481		980004	DS Bekaert
23-10-2020	TSRD110	8	1000	-872		-872		990506	DS 5500003306 Riello (Fontecal
26-10-2020	TSD00AM	2	1000	-1463		-1463		990328	PO Inc 4131 Raypak
26-10-2020	TSD00AS	2	975	-975		-975		990328	PO Inc 3967 Laars 509099
26-10-2020	TSD00EK	4	2800	-2618		-2618		999052	DS (intern) Kramer/ATAG 2020
26-10-2020	TSD20BC	1	1200	-2227	1050	-1177	L1(1050)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
26-10-2020	TSD2910	3	4000	-27387	16500	-10887	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990580	DS Italtherm intern 2020

26-10-2020	TSD40B3	1	1200	-2057	900	-1157	P1(0), E1(0)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
26-10-2020	TSK10EL	2	1263	-11263	5000	-6263	P1(5000), E1(5000)	990328	PO Inc 3860 Loch 5006
26-10-2020	TSK11AF	5	1000	-3754	500	-3254	P1(500), E1(500)	990140	DS ITHO FORECAST
26-10-2020	TSSA110	8	1000	-879		-879		990384	DS TOY/55293134/FI/2010 INTERN
27-10-2020	TSD20A7	1	800	-6447	901	-5546	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast
27-10-2020	TSD20A8	1	1000	-9927	1113	-8814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
28-10-2020	TSB0AM3	6	200	-178		-178		997592	PO 2020-1O-0001012
28-10-2020	TSD00ER	2	150	-589	240	-349	P1(0), E1(0)	990318	PO P24732
28-10-2020	TSD0491	1	1200	-4451		-4451		997592	PO 2020-1O-0000793
28-10-2020	TSD20A3	4	200	-613	500	-113	P1(500), E1(500)	999067	DS Alarko Intern
28-10-2020	TSD2920	3	3800	-10635	7000	-3635	P1(7000), E1(7000), R(7000)	999067	DS Alarko Intern
28-10-2020	TSK10EE	5	250	-418		-418		990244	DS INVE FORECAST
28-10-2020	TSK20A6	5	250	-957		-957		990244	DS INVE FORECAST
29-10-2020	TSA0155	9	2000	-13377	5000	-8377	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	DS WOLF FORECAST
29-10-2020	TSC05W0	6	1000	-5280	1988	-3292	P1(1988)	960006	DS WOLF FORECAST
29-10-2020	TSC0AM0	6	7200	-26705		-26705		990186	DS IDEA 6500002259
29-10-2020	TSD005B	1	1000	-1001		-1001		960006	DS WOLF FORECAST
29-10-2020	TSK10D5	5	500	-250		-250		990506	DS 5500003306 Riello (Fontecal
30-10-2020	TSB0AI0	6	4000	-28518	9941	-18577	P1(9941)	999983	PO 266
30-10-2020	TSB0AM0	6	6300	-2100		-2100		997589	DS SIC/Atlantic INTERN
30-10-2020	TSB0AS0	6	4200	-150		-150		997589	DS SIC/Atlantic INTERN
30-10-2020	TSB0ASC	6	1000	-1000	1000	0	P1(1000)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN
30-10-2020	TSC0BF0	6	3500	-38867	13984	-24883	P1(13984)	950012	DS intern Intergas
30-10-2020	TSD00BK	1	1200	-3582	2500	-1082	L1(2500)	990186	DS IDEA 6500002259
30-10-2020	TSD00BK	1	1500	-5082	2500	-2582	L1(2500)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
30-10-2020	TSD0491	1	2400	-6851		-6851		970008	DS BDR INTERN
30-10-2020	TSD1902	3	10000	-31806	12000	-19806	E1(12000), R(12000)	990268	DS Semeta 2020 inserts 03/08 Haeghe
30-10-2020	TSD1995	9	1000	-916		-916		990506	DS 5500003306 Riello (Fontecal
30-10-2020	TSD20A4	3	200	-1199	1200	1	L1(1200), P1(0), E1(0)	997542	DS Intern obv Contract
30-10-2020	TSD20K2	3	4000	-11645		-11645		990268	DS Semeta 2020
30-10-2020	TSK10B7	5	500	-517		-517		990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
01-11-2020	TSA0449	8	408	-1800		-1800		990030	DS DANF FORECAST
01-11-2020	TSA0451	8	2400	-8618	5220	-3398	L1(1740), I(3480)	990030	DS DANF FORECAST
01-11-2020	TSD00EA	4	10000	-9971		-9971		990404	DS Frisquet 2020
01-11-2020	TSD01AN	2	1000	-1874		-1874		990328	PO Inc 4134 Raypak
01-11-2020	TSD20A3	4	5100	-5713	500	-5213	P1(500), E1(500)	990404	DS Frisquet 2020
01-11-2020	TSK1455	5	400	-2279	1000	-1279	P1(1000), E2(1000), I(1000)	990030	DS DANF FORECAST inserts 31/08 SEKC
01-11-2020	TSP3450	9	1700	-10101	1095	-9006	P1(499), E1(499), E2(995), I(995)	990030	DS DANF FORECAST behuizing
01-11-2020	TSP3451	9	100	-405	302	-103	P1(302), E1(302), E2(302), I(302)	990030	DS DANF FORECAST
01-11-2020	TSP5450	9	2180	-9326	591	-8735	I(564)	990030	DS DANF FORECAST huizen lassen
01-11-2020	TSP5451	9	80	-575		-575		990030	DS DANF FORECAST
01-11-2020	TST4895	8	1560	-7135		-7135		990030	DS DANF FORECAST huizen lassen
01-11-2020	TST4898	8	40	-29		-29		990030	DS DANF FORECAST
01-11-2020	TSB0AI0	6	4000	-32518	9941	-22577	P1(9941)	970077	DS C2E Intern

02-11-2020	TSB0AI0	6	3400	-35918	9941	-25977	P1(9941)	999069	DS WARMHAUS 2020
02-11-2020	TSB0DM3	6	1000	-1000		-1000		990364	PO 90051451
02-11-2020	TSB1AI6	6	2800	-6637		-6637		999069	DS WARMHAUS 2020
02-11-2020	TSD00AZ	1	3300	-9092		-9092		999069	DS WARMHAUS 2020
02-11-2020	TSD20D5	3	1050	-5757	5000	-757	L1(2500), P1(2500), E1(2500), R(2500)	990364	PO 90051451
02-11-2020	TSD20K5	3	7200	-21462	7100	-14362	L1(600), P1(3100), E1(6500), R(6500)	999069	DS WARMHAUS 2020
02-11-2020	TSD2910	3	5000	-32387	16500	-15887	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	999099	DS Termet Intern
02-11-2020	TSD2920	3	1000	-11635	7000	-4635	P1(7000), E1(7000), R(7000)	990364	PO 90051451
02-11-2020	TSD2921	3	3600	-7007	3500	-3507	L1(3500)	990396	PO 1.118/00
02-11-2020	TSD3A12	1	400	-596	200	-396	P1(200), E1(200), I(200)	950004	DS REME FORECAST
02-11-2020	TSD4052	1	900	-879		-879		980004	DS Bekaert
02-11-2020	TSDS940	9	1600	-6402	1606	-4796	P1(1606), E1(1356), CR(1356)	990328	PO Inc 3946 508961-508962 AOSM produit 2
02-11-2020	TSK10D2	5	450	-849		-849		990364	PO 90051665
02-11-2020	TSK11AC	5	500	-1017	750	-267	P1(750), E1(750), I(750)	990140	DS ITHO FORECAST
02-11-2020	TSK11AE	5	500	-465		-465		990140	DS ITHO FORECAST
02-11-2020	TSB0AI0	6	2000	-37918	9941	-27977	P1(9941)	970077	PO 78032
03-11-2020	TSD20A7	1	800	-7247	901	-6346	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast
03-11-2020	TSD20A8	1	1000	-10927	1113	-9814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
04-11-2020	TSD91AC	2	500	-490		-490		990328	PO Inc. 4158 Lochinvar 5006
05-11-2020	TSA0155	9	4000	-17377	5000	-12377	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	DS WOLF FORECAST
05-11-2020	TSC05W0	6	1000	-6280	1988	-4292	P1(1988)	960006	DS WOLF FORECAST
06-11-2020	TSD00E2	2	3000	-5986		-5986		990438	DS ELCO FOREC.INTERN
06-11-2020	TSD20K1	3	5000	-32001	22500	-9501	P1(5500), E1(5500), R(22500)	990268	DS Semeta 2020
06-11-2020	TSD20K2	3	4000	-15645		-15645		990268	DS Semeta 2020
06-11-2020	TSK1902	9	379	-1208	804	-404	P1(400), E1(400), I(804)	990078	PO 200676
09-11-2020	TSK11AE	5	500	-965		-965		990140	DS ITHO FORECAST
10-11-2020	TSD20A7	1	800	-8047	901	-7146	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast
10-11-2020	TSD20A8	1	1000	-11927	1113	-10814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
12-11-2020	TSA0155	9	800	-18177	5000	-13177	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	DS WOLF FORECAST
12-11-2020	TSD00E7	1	2000	-7875	4000	-3875	L1(2000), P1(2000), E1(2000), R(2000)	990119	DS 5500037755/42/035
12-11-2020	TSD0151	9	600	-1173	600	-573	P1(0), E1(0)	960006	DS WOLF FORECAST
13-11-2020	TSB0AI0	6	4000	-41918	9941	-31977	P1(9941)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN
13-11-2020	TSB0AMC	6	1000	-1912	912	-1000	P1(912)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN
13-11-2020	TSD20A2	3	10000	-29784	10000	-19784	P1(10000), E1(10000), R(10000)	990362	DS Intern EMAS
13-11-2020	TSK10E0	2	1000	-1000		-1000		990328	PO Inc 4044 Lochinvar 5006
16-11-2020	TSA00A1	8	3000	-8881	4454	-4427	I(4454)	990328	PO Inc 3906 Loch 5006
16-11-2020	TSD40BC	1	480	-877	400	-477	P1(0), E1(0)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
16-11-2020	TSK11AE	5	1000	-1965		-1965		990140	DS ITHO FORECAST
17-11-2020	TSD20A7	1	800	-8847	901	-7946	P1(901), E1(0)	950014	DS Atag Forecast
17-11-2020	TSD20A8	1	1000	-12927	1113	-11814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
19-11-2020	TSC05W0	6	2000	-8280	1988	-6292	P1(1988)	960006	DS WOLF FORECAST
20-11-2020	TSB0AI0	6	4000	-45918	9941	-35977	P1(9941)	999983	PO 266
20-11-2020	TSC0BM0	6	4400	-6917		-6917		950012	DS intern Intergas
20-11-2020	TSD1995	9	1000	-1916		-1916		990506	DS 5500003306 Riello (Fontecal
20-11-2020	TSD20K2	3	4000	-19645		-19645		990268	DS Semeta 2020

20-11-2020	TSK10D2	5	450	-1299		-1299		990364	DS INTERN Cosmogas	
23-11-2020	TSA00A2	1	3000	-13543	9991	-3552	P1(1297), E1(5000)	990036	DS Vaillant 2019	
23-11-2020	TSD40B3	1	1200	-3257	900	-2357	P1(0), E1(0)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN	
24-11-2020	TSD00F4	9	1608	-3158		-3158		990328	PO Inc 4155 AOSM 510089	
24-11-2020	TSD20A8	1	1000	-13927	1113	-12814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast	
26-11-2020	TSC0AM0	6	7200	-33905		-33905		990186	DS IDEA 6500002259	
26-11-2020	TSD01A3	2	1000	-977		-977		990119	DS 5500037753/42/035	
26-11-2020	TSD0491	1	1200	-8051		-8051		997592	PO 2020-1O-0000793	
26-11-2020	TSD2920	3	3600	-15235	7000	-8235	P1(7000), E1(7000), R(7000)	999067	DS Alarko Intern	
27-11-2020	TSD20B0	1	1000	-990		-990		950004	DS REME FORECAST	
30-11-2020	TSB0AM0	6	4200	-6300		-6300		997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
30-11-2020	TSB0AS0	6	4200	-4350		-4350		997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
30-11-2020	TSB0AS3	6	1000	-500		-500		997542	DS Intern obv Contract	
30-11-2020	TSD0491	1	2400	-10451		-10451		970008	DS BDR INTERN	
30-11-2020	TSD20BC	1	900	-3127	1050	-2077	L1(1050)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN	
30-11-2020	TSD2910	3	4000	-36387	16500	-19887	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990580	DS Italtherm intern 2020	
30-11-2020	TSRA220	8	500	-376	1200	824	L(1200)	990538	PO 991701	
01-12-2020	TSA00A0	9	5000	-4910	11845	6935	P1(11845), E1(11845)	999984	DS Intern Toyota&Daikin 20/21	
01-12-2020	TSA0449	8	504	-2304		-2304		990030	DS DANF FORECAST	
01-12-2020	TSA0450	8	720	-1302	600	-702	L(600)	990030	DS DANF FORECAST	
01-12-2020	TSA0451	8	2400	-11018	5220	-5798	L1(1740), L(3480)	990030	DS DANF FORECAST	
01-12-2020	TSD00E7	1	2000	-9875	4000	-5875	L1(2000), P1(2000), E1(2000), R(2000)	990119	DS 5500037755/42/035	
01-12-2020	TSD00ER	2	300	-889	240	-649	P1(0), E1(0)	990318	DS Intern Malvern	
01-12-2020	TSD0151	9	400	-1573	600	-973	P1(0), E1(0)	960006	DS WOLF FORECAST	
01-12-2020	TSD20A0	3	6000	-21886	22550	664	P1(6550), E1(6550), R(22550)	999984	DS Intern Toyota&Daikin 20/21	
01-12-2020	TSD20A8	1	1000	-14927	1113	-13814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast	
01-12-2020	TSD2927	2	4000	-11000		-11000		990342	PO 4600002145	
01-12-2020	TSD40A2	1	600	-873	300	-573	P1(300), E1(0), R(0)	990538	DS FORTES INTERN	
01-12-2020	TSD40AB	1	160	-156		-156		997526	DS 255/5500003637	
01-12-2020	TSD40BE	1	1600	-1578		-1578		997526	DS 255/5500003637	
01-12-2020	TSD41B1	1	480	-883		-883		990072	DS Hoval	
01-12-2020	TSK10E7	5	250	-750	500	-250	P1(500), E1(500)	950014	DS Atag Forecast	
01-12-2020	TSK1455	5	400	-2679	1000	-1679	P1(1000), E2(1000), L(1000)	990030	DS DANF FORECAST	inserts 31/08 SEKC
01-12-2020	TSK91A8	2	250	-250		-250		990328	PO Inc 4135 Laars	
01-12-2020	TSP3450	9	1400	-11501	1095	-10406	P1(499), E1(499), E2(995), L(995)	990030	DS DANF FORECAST	behuizing
01-12-2020	TSP5450	9	1840	-11166	591	-10575	L(564)	990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-12-2020	TSP5451	9	160	-735		-735		990030	DS DANF FORECAST	
01-12-2020	TSRA110	8	2000	-1750		-1750		990404	DS Frisquet 2020	
01-12-2020	TST4895	8	1080	-8215		-8215		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-12-2020	TST4897	8	80	-75		-75		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-12-2020	TST4898	8	40	-69		-69		990030	DS DANF FORECAST	
01-12-2020	TSB0AI0	6	4000	-49918	9941	-39977	P1(9941)	970077	DS C2E Intern	
03-12-2020	TSC05W0	6	1000	-9280	1988	-7292	P1(1988)	960006	DS WOLF FORECAST	

04-12-2020	TSD20D5	3	1050	-6807	5000	-1807	L1(2500), P1(2500), E1(2500), R(2500)	990364	PO 90051635
04-12-2020	TSK10B7	5	1000	-1517		-1517		990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
07-12-2020	TPS0415	2	3000	-2959		-2959		990466	PO 4500527716
07-12-2020	TSK11AC	5	500	-1517	750	-767	P1(750), E1(750), I(750)	990140	DS ITHO FORECAST
07-12-2020	TSK1211	9	500	-508		-508		990140	DS ITHO FORECAST
08-12-2020	TSD20A8	1	1000	-15927	1113	-14814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
11-12-2020	TSD20D1	4	1800	-450		-450		990506	DS 5500003306 Riello (Fontecal
14-12-2020	TSA00A1	8	3000	-11881	4454	-7427	I(4454)	990328	PO Inc 3906 Loch 5006
14-12-2020	TSD20A2	3	10000	-39784	10000	-29784	P1(10000), E1(10000), R(10000)	990362	DS Intern EMAS
14-12-2020	TSD20BC	1	900	-4027	1050	-2977	L1(1050)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
14-12-2020	TSD40B3	1	1200	-4457	900	-3557	P1(0), E1(0)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
14-12-2020	TSD40BC	1	480	-1357	400	-957	P1(0), E1(0)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
14-12-2020	TSK0150	9	4000	-7944	68	-7876	P1(500), E1(120)	990228	DS INTERN VAN CA 404309
14-12-2020	TSK0151	9	4000	-7855		-7855		990228	DS INTERN VAN CA 404308
15-12-2020	TSD20A8	1	1000	-16927	1113	-15814	P1(1113), E1(69)	950014	DS Atag Forecast
17-12-2020	TSB0AI0	6	4000	-53918	9941	-43977	P1(9941)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN
17-12-2020	TSB0AM0	6	4200	-10500		-10500		997589	DS SIC/Atlantic INTERN
17-12-2020	TSB0AS0	6	4200	-8550		-8550		997589	DS SIC/Atlantic INTERN
18-12-2020	TSK10B7	5	1000	-2517		-2517		990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN
18-12-2020	TSK10D2	5	900	-2199		-2199		990364	DS INTERN Cosmogas
21-12-2020	TSA00A2	1	3500	-17043	9991	-7052	P1(1297), E1(5000)	990036	DS Vaillant 2019
21-12-2020	TSK00AF	5	1500	-1501		-1501		990140	CA ITHO ACG
28-12-2020	TSD00F4	9	1608	-4766		-4766		990328	PO Inc 4155 AOSM 510089
28-12-2020	TSD2910	3	4000	-40387	16500	-23887	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990580	DS Italtherm intern 2020
28-12-2020	TSDS940	9	1600	-8002	1606	-6396	P1(1606), E1(1356), CR(1356)	990328	PO Inc 3946 508961-508962 AOSM product 2
28-12-2020	TSSA110	8	1000	-1879		-1879		990384	DS TOY/55293134/FI/2010 INTERN
30-12-2020	TSD01AS	2	1500	-1448		-1448		990328	PO Inc. 4024 Laars 509370
30-12-2020	TSD10F0	5	500	-484		-484		997486	DS 801571 Intern
30-12-2020	TSD91A0	2	1467	-1467		-1467		990328	PO Inc. 4000 Loch 5006
30-12-2020	TSD91C2	2	1252	-1252		-1252		990328	PO Inc. 3986 Lochinvar 5006
30-12-2020	TSDS942	9	2000	-3997		-3997		990328	PO Inc 4118 AO Smith 5038 inserts 10/08 Haeghe
31-12-2020	TSA005B	1	2000	-1927		-1927		990228	CA 404121
31-12-2020	TSA00A1	8	5000	-16881	4454	-12427	I(4454)	990328	CA Inc 3907 NTI 5028
31-12-2020	TSA00A1	8	10000	-26881	4454	-22427	I(4454)	990328	CA Inc 4112 NTI 5028
31-12-2020	TSA00A7	1	1	-9061	8000	-1061	L1(2000), P1(4000), E1(6000)	950014	VV ATAG Veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSA00A9	9	1	-9		-9		990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSA00AB	9	1	-1958	2000	42	P1(0), E1(1000)	999064	VV Etna
31-12-2020	TSA00AB	9	1000	-2958	2000	-958	P1(0), E1(1000)	990328	CA Inc 3764 NTI 5028
31-12-2020	TSA00B4	8	6000	-5979		-5979		990328	CA Inc 4037 Weil 5004
31-12-2020	TSA00BC	8	9000	-8927		-8927		990328	CA Inc 4040 Weil 5004
31-12-2020	TSA00BD	1	1	-779	800	21	L1(800), P1(0), E1(0)	950014	VV ATAG Veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSA00D0	9	1	-10319		-10319		990270	VV IMME INTERN
31-12-2020	TSA0155	9	1	-18178	5000	-13178	P1(4000), P2(4000), E1(5000)	960006	VV Wolf veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSA01B1	9	6000	-6975	1000	-5975	L1(1000), P1(0), E1(0)	990328	CA Inc.4039 Weil 5004

31-12-2020	TSB0AI0	6	1400	-55318	9941	-45377	P1(9941)	999054	CA WAVIN INTERN obv Excel
31-12-2020	TSB0AS3	6	1	-501		-501		997542	VV GUIL CONTRACT
31-12-2020	TSB0DI8	6	1	-196		-196		990270	VV IMME INTERN
31-12-2020	TSB0DM3	6	2000	-3000		-3000		990364	DS INTERN Cosmogas
31-12-2020	TSB0DX3	6	1	-1		-1		990506	DS 5500003306 Riello (Fontecal
31-12-2020	TSC05W0	6	1	-9281	1988	-7293	P1(1988)	960006	VV Wolf veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSC0AM0	6	1	-33906		-33906		990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSC0DI0	6	6000	-7000		-7000		990364	DS INTERN Cosmogas
31-12-2020	TSD005B	1	1	-1002		-1002		960006	VV Wolf veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD005R	2	1000	-903		-903		990228	CA 403974
31-12-2020	TSD005S	4	6000	-5887		-5887		970096	CA PO2020041705
31-12-2020	TSD00A1	1	3800	-3800		-3800		999054	CA WAVIN INTERN obv Excel
31-12-2020	TSD00A1	1	8000	-11800		-11800		990328	CA Inc. 3947 IBC 508965
31-12-2020	TSD00A6	1	900	-1791	900	-891	P1(900), E1(900)	970008	DS BDR INTERN
31-12-2020	TSD00AD	1	1500	-1490		-1490		990232	CA 190115
31-12-2020	TSD00AE	4	1	-1948		-1948		990270	VV IMME INTERN
31-12-2020	TSD00AK	4	4000	-3369		-3369		990466	CA Budget 2019
31-12-2020	TSD00AS	2	800	-1775		-1775		990328	CA Camus 4066 Inc 5018
31-12-2020	TSD00AU	2	50	-31		-31		990318	DS Intern Malvem
31-12-2020	TSD00AZ	1	1	-9093		-9093		990538	VV Fortes
31-12-2020	TSD00BA	1	2900	-1492		-1492		990330	CA 55283794 2018 -2020
31-12-2020	TSD00BG	4	1	-1199	1200	1	L1(1200), P1(0), E1(0)	990270	VV IMME INTERN
31-12-2020	TSD00BW	2	2000	-1960		-1960		990328	CA Inc 3958 Rheem 5016
31-12-2020	TSD00D2	1	500	-476		-476		990382	CA 25
31-12-2020	TSD00D6	4	13500	-13411		-13411		990382	CA Budget 2019-2020
31-12-2020	TSD00E0	4	15000	-14847	5000	-9847	P1(5000), E1(5000), R(5000)	999105	CA AAQ.
31-12-2020	TSD00E4	2	500	-1447		-1447		990328	CA Inc 4012 5006 Lochinvar
31-12-2020	TSD00EM	4	10000	-9730		-9730		999105	CA AAU Grundfos
31-12-2020	TSD00EN	2	1800	-2800	1500	-1300	P1(1500), E1(1500)	990328	CA Inc 4059 Loch 5006
31-12-2020	TSD00EU	1	6000	-5942		-5942		997580	CA 4600000665
31-12-2020	TSD00EU	1	1	-5943		-5943		997580	VV HSF VEILIGHEID
31-12-2020	TSD00F1	2	1600	-1547		-1547		999054	CA WAVIN INTERN obv Excel
31-12-2020	TSD00G1	4	5000	-5000		-5000		999105	CA AAT
31-12-2020	TSD00K3	1	1000	-998		-998		970066	LI Animo AAA
31-12-2020	TSD01A5	2	8000	-9990	2000	-7990	P1(2000), E1(2000), R(2000)	999084	CA 4600009364/01/102
31-12-2020	TSD01AY	1	4200	-4200		-4200		990328	CA Inc 4111 NTI 5028
31-12-2020	TSD01AZ	1	6971	-6971		-6971		990328	CA Inc 3927 IBC 508840
31-12-2020	TSD01B1	1	3500	-6000		-6000		990328	CA Inc 4020 Weil 5004
31-12-2020	TSD01BW	2	10000	-9968	2500	-7468	P1(2500), E1(2500)	990328	CA Inc 3904 Weil 5004
31-12-2020	TSD0491	1	1200	-11651		-11651		999562	DS WTN INTERN
31-12-2020	TSD20A1	3	7100	-7346		-7346		990328	CA Inc 4047 NTI 5028
31-12-2020	TSD20A4	3	1	-1200	1200	0	L1(1200), P1(0), E1(0)	997542	VV GUIL CONTRACT
31-12-2020	TSD20A7	1	1	-8848	901	-7947	P1(901), E1(0)	950014	VV ATAG Veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD20A8	1	1	-16928	1113	-15815	P1(1113), E1(69)	950014	VV ATAG Veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD20B0	1	7500	-8490		-8490		990328	CA Inc 4033 Weil 5004

31-12-2020	TSD20B7	1	5000	-4395		-4395		950014	CA ABG-ABH-ABI
31-12-2020	TSD20B7	1	1	-4396		-4396		950014	VV ATAG Veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD20B7	1	600	-4996		-4996		950014	DS Atag Forecast
31-12-2020	TSD20B9	1	1	-72	99	27	P1(0), E1(0)	950014	VV ATAG Veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD20BA	4	1	-660	1003	343	P1(0), E1(0)	990270	VV IMME INTERN
31-12-2020	TSD20BF	1	1000	-952		-952		990072	CA 4600003641
31-12-2020	TSD20D3	3	30000	-99248	30000	-69248	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)	990270	CA Budget Immergas 2020
31-12-2020	TSD20D3	3	1	-99249	30000	-69249	L1(10000), P1(30000), E1(30000), R(30000)	990270	VV IMME INTERN
31-12-2020	TSD20K7	1	430	-379		-379		990328	CA Inc 3859 Loch 5006
31-12-2020	TSD21A1	2	7000	-7000		-7000		990328	CA Inc 3948 IBC 508965
31-12-2020	TSD21B0	2	160	-1103	1101	-2	P1(0), E1(0)	990328	CA Inc 3786 Weil 5004
31-12-2020	TSD21B0	2	4000	-5103	1101	-4002	P1(0), E1(0)	990328	CA Inc 4055 Weil 5004
31-12-2020	TSD21D1	2	1	-1014		-1014		990270	VV IMME INTERN
31-12-2020	TSD2910	3	1	-40388	16500	-23888	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990270	VV IMME INTERN
31-12-2020	TSD2911	3	46600	-60106	15000	-45106	L1(15000), P1(0), E1(0)	990384	CA Forecast 2020
31-12-2020	TSD2920	3	7000	-22235	7000	-15235	P1(7000), E1(7000), R(7000)	990364	DS INTERN Cosmogas
31-12-2020	TSD2921	3	100	-7107	3500	-3607	L1(3500)	950014	DS Atag Forecast
31-12-2020	TSD31A1	9	3760	-3760		-3760		990328	CA Inc 3977 NTI 5028
31-12-2020	TSD4052	1	1	-880		-880		980004	VV Bekaert veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD4053	1	1	-228		-228		980004	VV Bekaert veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD40AD	1	6000	-6154		-6154		997580	CA 4600000768
31-12-2020	TSD40AD	1	1	-6155		-6155		997580	VV HSF VEILIGHEID
31-12-2020	TSD40AF	1	400	-361		-361		980012	CA 579
31-12-2020	TSD40B4	1	600	-527		-527		990072	CA 4600003639
31-12-2020	TSD40B4	1	1	-528		-528		980004	VV Bekaert veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD4150	1	1	-482		-482		980004	VV Bekaert veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD41A1	1	2000	-2450	500	-1950	L1(500), P1(0), E1(0)	990328	CA Inc 4110 NTI 5028
31-12-2020	TSD50C0	9	500	-498		-498		999059	CA FA200129
31-12-2020	TSD5460	1	4000	-3913		-3913		980012	LI 566
31-12-2020	TSD91A3	2	3000	-2250		-2250		990328	CA Inc. 4011 Lochinvar 5006
31-12-2020	TSD91AC	2	2000	-2490		-2490		990328	CA Inc. 4158 Lochinvar 5006
31-12-2020	TSD91AD	8	2950	-197	1500	1303	E1(1500), I(1500)	990244	CA Sensorprint TSD91AD
31-12-2020	TSD91AD	8	1	-198	1500	1302	E1(1500), I(1500)	990244	VV Inventum veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD91AL	8	1	-3151	1000	-2151	L1(1000), E1(0), I(0)	990244	VV Inventum veiligheidsvoorraad
31-12-2020	TSD91AX	1	22113	-22113		-22113		990328	CA Inc. 4009 Lochinvar 5006
31-12-2020	TSD91C0	2	3000	-4015		-4015		990328	CA Inc 3109 Loch 5006
31-12-2020	TSD91C1	2	2000	-2000		-2000		990328	CA Inc. 4025 Lochinvar 5006
31-12-2020	TSD91C2	2	2000	-3252		-3252		990328	CA Inc. 3986 Lochinvar 5006
31-12-2020	TSD9B50	2	3800	-5000		-5000		999088	CA mail Paolo
31-12-2020	TSDS751	2	500	-499		-499		990328	CA Inc 4101 Loch. 5006
31-12-2020	TSDS800	2	2256	-3506	1275	-2231	L1(750), P1(750), E1(0), CR(0)	990328	CA Inc 4034 Weil 5004
31-12-2020	TSDS900	2	3000	-5354		-5354		990328	CA Inc 4017 Loch 5006
31-12-2020	TSDS952	9	2000	-1970		-1970		990328	CA Inc 3957 Rheem 5016
31-12-2020	TSDS959	2	450	-404		-404		990328	CA Inc 3987 Lochinvar 5006

31-12-2020	TSK00AF	5	1	-1502		-1502		990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad	
31-12-2020	TSK10AF	5	1	-786		-786		950014	VV ATAG Veiligheidsvoorraad	
31-12-2020	TSK10AZ	2	3800	-5050	1250	-3800	L1(1250), P1(1250), E1(1250), I(1250)	990328	CA Inc 4089 Lochinvar 5006	
31-12-2020	TSK10E0	2	1000	-2000		-2000		990328	CA Inc 4044 Loch 5006	
31-12-2020	TSK10EA	5	1	-1239	1250	11	P1(1250), E1(0)	990244	VV Inventum veiligheidsvooraa	
31-12-2020	TSK10EC	5	1	-484	500	16	P1(0), E1(0)	990244	VV Inventum veiligheidsvooraa	
31-12-2020	TSK10EE	5	1	-419		-419		990244	VV Inventum veiligheidsvooraa	
31-12-2020	TSK11AC	5	1	-1518	750	-768	P1(750), E1(750), I(750)	990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad	
31-12-2020	TSK11AD	5	5500	-5462		-5462		990140	CA ITHO ACE	
31-12-2020	TSK11AD	5	1	-5463		-5463		990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad	
31-12-2020	TSK11AE	5	1	-1966		-1966		990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad	
31-12-2020	TSK1211	9	1	-509		-509		990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad	
31-12-2020	TSK121C	5	250	-250		-250		997480	CA 3200041	
31-12-2020	TSK20A6	5	1	-958		-958		990244	VV Inventum veiligheidsvooraa	
31-12-2020	TSK91A2	2	2500	-2500		-2500		990328	CA Inc 4092 Lochinvar 5006	
31-12-2020	TSK9985	5	1500	-900		-900		990568	DS DANFRO FORECAST	
31-12-2020	TSK99AA	5	1	-1203	750	-453	P1(250), E1(250)	990140	VV ITHO veiligheidsvoorraad	
31-12-2020	TSL10F0	5	1500	-1975	500	-1475	L1(500), P1(500), E1(500)	999064	CA 589097	
31-12-2020	TSRA220	8	125	-501	1200	699	I(1200)	999562	CA 20190626	
31-12-2020	TSRA220	8	125	-626	1200	574	I(1200)	999562	DS WTN INTERN	
31-12-2020	TSRA220	8	500	-1126	1200	74	I(1200)	999562	CA 20200722	
31-12-2020	TSRA221	8	250	-250		-250		999054	CA WAVIN INTERN obv Excel	
01-01-2021	TSA0449	8	1032	-3336		-3336		990030	DS DANF FORECAST	
01-01-2021	TSA0451	8	1200	-12218	5220	-6998	L1(1740), I(3480)	990030	DS DANF FORECAST	
01-01-2021	TSD41A1	1	900	-3350	500	-2850	L1(500), P1(0), E1(0)	990328	PO Inc 4133 Laars 509997	
01-01-2021	TSK1455	5	800	-3479	1000	-2479	P1(1000), E2(1000), I(1000)	990030	DS DANF FORECAST	inserts 31/08 SEKC
01-01-2021	TSP3450	9	1200	-12701	1095	-11606	P1(499), E1(499), E2(995), I(995)	990030	DS DANF FORECAST	behuizing
01-01-2021	TSP5450	9	1200	-12366	591	-11775	I(564)	990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-01-2021	TSP5451	9	80	-815		-815		990030	DS DANF FORECAST	
01-01-2021	TST4895	8	800	-9015		-9015		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-01-2021	TST4896	8	80	-75		-75		990030	DS DANF FORECAST	
01-01-2021	TST4897	8	80	-155		-155		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-01-2021	TST4898	8	20	-89		-89		990030	DS DANF FORECAST	
04-01-2021	TSD40B4	1	350	-878		-878		990328	PO Inc 4104 Patterson Kelley	
04-01-2021	TSDS940	9	1196	-9198	1606	-7592	P1(1606), E1(1356), CR(1356)	990328	PO Inc 3946 508961-508962 AOSM	product 2
04-01-2021	TSK10EL	2	2500	-13763	5000	-8763	P1(5000), E1(5000)	990328	PO Inc 3860 Loch 5006	
05-01-2021	TSA00A0	9	5000	-9910	11845	1935	P1(11845), E1(11845)	999984	DS Intern Toyota&Daikin 20/21	
05-01-2021	TSD20A0	3	4000	-25886	22550	-3336	P1(6550), E1(6550), R(22550)	999984	DS Intern Toyota&Daikin 20/21	
11-01-2021	TSD00AT	2	1350	-3000	1700	-1300	L1(1700)	990328	PO Inc.4109 Lochinvar 5006	
11-01-2021	TSD00AW	1	3000	-2863		-2863		990328	PO Inc 3940 Loch 5006	
11-01-2021	TSD20BC	1	900	-4927	1050	-3877	L1(1050)	990132	DS BURNSEN/WAAK/ATLANTI INTERN	
15-01-2021	TSB0AI0	6	4000	-59318	9941	-49377	P1(9941)	970077	DS C2E Intern	
18-01-2021	TSA00A1	8	3000	-29881	4454	-25427	I(4454)	990328	PO Inc 3906 Loch 5006	
18-01-2021	TSA00A2	1	3500	-20543	9991	-10552	P1(1297), E1(5000)	990036	DS Vaillant 2019	
18-01-2021	TSK10EL	2	2500	-16263	5000	-11263	P1(5000), E1(5000)	990328	PO Inc 3860 Loch 5006	

21-01-2021	TSB0AM0	6	4200	-14700		-14700		997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
21-01-2021	TSB0AS0	6	4200	-12750		-12750		997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
25-01-2021	TSD2910	3	3200	-43588	16500	-27088	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990580	DS Italtherm intern 2020	
25-01-2021	TSD40A2	1	300	-1173	300	-873	P1(300), E1(0), R(0)	990538	DS FORTES INTERN	
27-01-2021	TSK91A3	5	500	-496		-496		990244	DS INVE FORECAST	
28-01-2021	TSD005B	1	2000	-3002		-3002		960006	DS WOLF FORECAST	
28-01-2021	TSD00F4	9	1608	-6374		-6374		990328	PO Inc 4155 AOSM 510089	
29-01-2021	TSD91C4	2	2492	-4992	2500	-2492	R(2500)	990328	PO Inc. 4008 Loch 5006	
29-01-2021	TSSA110	8	1000	-2879		-2879		990384	DS TOY/55293134/FI/2010 INTERN	
30-01-2021	TSK11AB	1	1000	-1500		-1500		990328	PO Inc 4136 Laars 510010	
01-02-2021	TSA00A0	9	5000	-14910	11845	-3065	P1(11845), E1(11845)	999984	DS Intern Toyota&Daikin 20/21	
01-02-2021	TSA0449	8	912	-4248		-4248		990030	DS DANF FORECAST	
01-02-2021	TSA0450	8	720	-2022	600	-1422	I(600)	990030	DS DANF FORECAST	
01-02-2021	TSA0451	8	2400	-14618	5220	-9398	L1(1740), I(3480)	990030	DS DANF FORECAST	
01-02-2021	TSB0518	6	1	-3001	748	-2253	P1(924), I(924)	970080	DS CZ-5032991	
01-02-2021	TSB0WI0	6	3000	-6753	4930	-1823	P1(4930)	960006	DS WOLF FORECAST	
01-02-2021	TSD0151	9	1000	-2573	600	-1973	P1(0), E1(0)	960006	DS WOLF FORECAST	
01-02-2021	TSD20A0	3	6000	-31886	22550	-9336	P1(6550), E1(6550), R(22550)	999984	DS Intern Toyota&Daikin 20/21	
01-02-2021	TSD2927	2	4000	-15000		-15000		990342	PO 4600002145	
01-02-2021	TSD4053	1	480	-708		-708		980004	DS Bekaert	
01-02-2021	TSD4150	1	480	-962		-962		980004	DS Bekaert	
01-02-2021	TSD41B1	1	480	-1363		-1363		990072	DS Hoval	
01-02-2021	TSK0150	9	4000	-11944	68	-11876	P1(500), E1(120)	990228	DS INTERN VAN CA 404309	
01-02-2021	TSK0151	9	4000	-11855		-11855		990228	DS INTERN VAN CA 404308	
01-02-2021	TSK1455	5	400	-3879	1000	-2879	P1(1000), E2(1000), I(1000)	990030	DS DANF FORECAST	inserts 31/08 SEKC
01-02-2021	TSP3450	9	1600	-14301	1095	-13206	P1(499), E1(499), E2(995), I(995)	990030	DS DANF FORECAST	behuizing
01-02-2021	TSP3451	9	100	-505	302	-203	P1(302), E1(302), E2(302), I(302)	990030	DS DANF FORECAST	
01-02-2021	TSP5450	9	1200	-13566	591	-12975	I(564)	990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-02-2021	TSP5451	9	80	-895		-895		990030	DS DANF FORECAST	
01-02-2021	TST4895	8	1120	-10135		-10135		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-02-2021	TST4896	8	80	-155		-155		990030	DS DANF FORECAST	
01-02-2021	TST4897	8	80	-235		-235		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-02-2021	TST4898	8	40	-129		-129		990030	DS DANF FORECAST	
08-02-2021	TSD91A0	2	1500	-2967		-2967		990328	PO Inc. 4000 Loch 5006	
09-02-2021	TSD01B3	2	500	-978		-978		980002	PO 20201385	
11-02-2021	TSB0AI0	6	4000	-63318	9941	-53377	P1(9941)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
11-02-2021	TSB0AM0	6	4200	-18900		-18900		997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
11-02-2021	TSB0AMC	6	1000	-2912	912	-2000	P1(912)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
11-02-2021	TSB0AS0	6	4200	-16950		-16950		997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
11-02-2021	TSB0ASC	6	1000	-2000	1000	-1000	P1(1000)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
11-02-2021	TSD005D	1	2000	-1973		-1973		960006	DS WOLF FORECAST	
15-02-2021	TSA00A1	8	3000	-32881	4454	-28427	I(4454)	990328	PO Inc 3906 Loch 5006	
15-02-2021	TSD00AW	1	3000	-5863		-5863		990328	PO Inc 3940 Loch 5006	
15-02-2021	TSDS450	2	125	-250	248	-2	P1(248), E1(248), CR(248)	990328	PO Inc 4091 Lochinvar 5006	

21-02-2021	TSB0AI0	6	4000	-67318	9941	-57377	P1(9941)	997589	DS SIC/Atlantic INTERN	
22-02-2021	TSD2910	3	4000	-47588	16500	-31088	L1(11500), P1(15000), E1(5000), R(5000)	990580	DS Italthem intern 2020	
25-02-2021	TSD00F4	9	1608	-7982		-7982		990328	PO Inc 4155 AOSM 510089	
01-03-2021	TSA00A0	9	9000	-23910	11845	-12065	P1(11845), E1(11845)	999984	DS Intern Toyota&Daikin 20/21	
01-03-2021	TSA00A2	1	3500	-24043	9991	-14052	P1(1297), E1(5000)	990036	DS Vaillant 2019	
01-03-2021	TSA0449	8	1200	-5448		-5448		990030	DS DANF FORECAST	
01-03-2021	TSA0451	8	1296	-15914	5220	-10694	L1(1740), I(3480)	990030	DS DANF FORECAST	
01-03-2021	TSB0WI0	6	3000	-9753	4930	-4823	P1(4930)	960006	DS WOLF FORECAST	
01-03-2021	TSD20A0	3	7000	-38886	22550	-16336	P1(6550), E1(6550), R(22550)	999984	DS Intern Toyota&Daikin 20/21	
01-03-2021	TSK1455	5	800	-4679	1000	-3679	P1(1000), E2(1000), I(1000)	990030	DS DANF FORECAST	inserts 31/08 SEKC
01-03-2021	TSP3450	9	1900	-16201	1095	-15106	P1(499), E1(499), E2(995), I(995)	990030	DS DANF FORECAST	behuizing
01-03-2021	TSP5450	9	1780	-15346	591	-14755	I(564)	990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-03-2021	TSP5451	9	160	-1055		-1055		990030	DS DANF FORECAST	
01-03-2021	TST4895	8	1480	-11615		-11615		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-03-2021	TST4896	8	80	-235		-235		990030	DS DANF FORECAST	
01-03-2021	TST4897	8	160	-395		-395		990030	DS DANF FORECAST	huizen lassen
01-03-2021	TST4898	8	40	-169		-169		990030	DS DANF FORECAST	