Ejercicio M04 C04

Aplicaciones web - Ejercicio asincrónico 01

Ahora comenzaremos con la primera parte del Método crearDiv.

Este método le permitirá agregar tareas a su lista. Para eso, siga estas recomendaciones:

 Dentro del método crearDiv, use createElement para crear un input de tipo "text".

Importante: Guarde la referencia a este elemento en la Variable inputItem.

- Establece la Propiedad disabled de la Variable inputItem con el valor true.
- Use el método classList.add para agregar la Clase item-input a la Variable inputItem.
- Tome el parámetro del constructor para asignarle un valor a la variable inputItem.
- Por último, use createElement para crear un nuevo div. Guarde la referencia a este elemento en una Variable y agregue la Clase Item.

<u>Trabajar con botones</u>

Ahora, creará los botones para editar y remover los input de la lista.

- ★ Botón "EDITAR" (" ")
 Cree el botón para editar el input de la tarea agregada. Guarde la referencia en una Variable llamada botonEditar.
 - Use innerHTML para insertar su ícono dentro del botonEditar.

	SPOILER
Solución:	<pre>innerHTML= "<i class="fas fa-lock"></i>"</pre>
	SPOILER

o Por último, use classList.add para agregar la Clase boton-editar a su botón.

- ★ Botón "REMOVER" (")
 - Repita los mismos pasos para crear el botón "Remover". Guarde su referencia en una Variable llamada botonRemover.



Solución: Use innerHTML para insertar su ícono dentro del botonRemover.

Recuerde: agregue la Clase boton-remover a su botón.

Agregar elementos a la lista

Ahora, agregará el div, input y botones a la lista.

 Primero, para agregar el input y los botones al div, deberá usar appendChild. • Luego, con la misma Función, deberá agregar el div (que ya contiene los otros elementos) a la Variable container.

Si todo funciona bien, déjelo listo para continuar mañana.



OTEC PLATAFORMA 5 CHILE