3. Tabelle für die ersten zehn Primzahlen

p	$p \bmod 12$	EABC-Klasse	$a_p = p/\sqrt{3}$	Kodierter Zustand $x(p)$	Norm Hauptschatten	Norm jedes Seitenschattens	$\sum_L \|\pi_L x(p)\|^2$
2	2	Sonderprime	1,1547	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	2	1,1547	12
3	3	Sonderprime	1,7321	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	3	1,7321	27
5	5	A	2,8868	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	5	2,8868	75
7	7	B	4,0415	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	7	4,0415	147
11	11	C	6,3509	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	11	6,3509	363
13	1	E	7,5056	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	13	7,5056	507
17	5	A	9,8150	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	17	9,8150	867
19	7	B	10,9697	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	19	10,9697	1083
23	11	C	13,2791	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	23	13,2791	1587
29	5	A	16,7432	$a_p(1,1,1,0,0,0,0)$	29	16,7432	2523

Dabei sind 2 und 3 Sonderprimzahlen; die EABC-Klassifikation beginnt nach deren Ausschluss:

$$E \equiv 1, \qquad A \equiv 5, \qquad B \equiv 7, \qquad C \equiv 11 \pmod{12}.$$