Ejercicios

1. En el escritorio (/Desktop), crear tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

```
cd C:\Users\Steve\Desktop
mkdir Empleado1
mkdir Empleado2
mkdir Empleado3
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4349]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\System32>cd C:\Users\Steve\Desktop
C:\Users\Steve\Desktop>
C:\Users\Steve\Desktop>mkdir Empleado1
C:\Users\Steve\Desktop>mkdir Empleado2
C:\Users\Steve\Desktop>mkdir Empleado3
C:\Users\Steve\Desktop>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 62CE-CF16
Directory of C:\Users\Steve\Desktop
07/07/2025 10:50 AM
                        <DIR>
07/04/2025 02:27 PM
                        <DIR>
05/10/2025 10:35 PM
                                 1,236 BlackDesertLauncher.exe - Shortcut.lnk
07/02/2025 02:08 PM
                                 2,243 Discord.lnk
07/07/2025 10:50 AM
                                       Empleado1
                        <DIR>
07/07/2025 10:50 AM
                        <DIR>
                                       Empleado2
07/07/2025 10:50 AM
                        <DIR>
                                       Empleado3
```

2. Dentro de cada carpeta(creadas en el punto 1), crear un archivo de texto con el nombre bienvenida1.txt en la carpeta Empleado1, bienvenida2.txt en la carpeta Empleado2 y bienvenida3.txt en la carpeta Empleado3.

```
cd Empleado1
echo > bienvenida1.txt
cd ..
cd Empleado2
echo > bienvenida2.txt
cd ..
cd Empleado3
echo > bienvenida3.txt
C:\Users\Steve\Desktop>cd Empleado1
C:\Users\Steve\Desktop\Empleado1>echo > bienvenida1.txt
C:\Users\Steve\Desktop\Empleado1>cd .
C:\Users\Steve\Desktop\Empleado1>cd ...
C:\Users\Steve\Desktop>cd Empleado2
C:\Users\Steve\Desktop\Empleado2>echo > bienvenida2.txt
C:\Users\Steve\Desktop\Empleado2>cd ...
C:\Users\Steve\Desktop>cd Empleado3
C:\Users\Steve\Desktop\Empleado3>echo > bienvenida3.txt
C:\Users\Steve\Desktop\Empleado3>_
```

3. Crear una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mover las carpetas del punto 1 a Empleados.

C:\Users\Steve\Desktop\Empleado1 C:\Users\Steve\Desktop\Empleados

C:\Users\Steve\Desktop\Empleado2 C:\Users\Steve\Desktop\Empleados

C:\Users\Steve\Desktop\Empleado3 C:\Users\Steve\Desktop\Empleados

4. Listar los procesos en el sistema.

Tasklist

C:\Users\Steve\Desktop>tasklist

Image Name	PID	Session Name	Session#	Mem Usage
=======================================	= ======	=======================================	========	========
System Idle Process	0	Services	0	8 K
System	4	Services	0	8,580 K
Registry	272	Services	0	51,080 K
smss.exe	804	Services	0	1,444 K
csrss.exe	1164	Services	0	7 , 872 K
wininit.exe	1272	Services	0	8,368 K
services.exe	1344	Services	0	29 , 236 K
lsass.exe	1384	Services	0	39 , 536 K
svchost.exe	1600	Services	0	34 , 876 K
fontdrvhost.exe	1632	Services	0	3,664 K
svchost.exe	1716	Services	0	17,684 K
svchost.exe	1764	Services	0	10, 388 K
svchost.exe	1992	Services	0	18,340 K
svchost.exe	980	Services	0	6,356 K
svchost.exe	976	Services	0	8,116 K
svchost.exe	1088	Services	0	14,788 K
svchost.exe	1112	Services	0	18,140 K
svchost.exe	2068	Services	0	10,260 K
svchost.exe	2076	Services	0	13,304 K
svchost.exe	2196	Services	0	14,912 K

5. En una terminal aparte ejecutar el comando Ping a Google y no lo detenga.

ping 8.8.8.8 -t

```
C:\Windows\System32>ping 8.8.8.8 -t
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=40ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=40ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=41ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=40ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=41ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=40ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=39ms TTL=115
```

6. En la terminal actual listar los procesos, identificar el id del proceso Ping a Google y detener la ejecución desde la terminal actual.

taskkill /F /PID 27960

```
PING.EXE 27960 Console 2 5,596 K tasklist.exe 27200 Console 2 12,088 K C:\Users\Steve\Desktop>taskkill /F /PID 27960 SUCCESS: The process with PID 27960 has been terminated.
```

7. Visualice la hora del sistema operativo.

Time /T

C:\Users\Steve\Desktop>time /T 11:07 AM

8. Renombrar los archivos de textos creados en el punto 2, a welcome.txt. cd Emeplados/Empleado1 ren bienvenida1.txt welcome.txt cd .. cd Empleado2 ren bienvenida2.txt welcome.txt cd ... cd Empleado3 ren bienvenida3.txt welcome.txt C:\Users\Steve\Desktop>cd Empleados C:\Users\Steve\Desktop\Empleados>cd Empleado1 C:\Users\Steve\Desktop\Empleados\Empleado1>ren bienvenida1.txt welcome.txt C:\Users\Steve\Desktop\Empleados\Empleado1>cd.. C:\Users\Steve\Desktop\Empleados>cd Empleado2 C:\Users\Steve\Desktop\Empleados\Empleado2>ren bienvenida2.txt welcome.txt C:\Users\Steve\Desktop\Empleados\Empleado2>cd.. C:\Users\Steve\Desktop\Empleados>cd Empleado3 C:\Users\Steve\Desktop\Empleados\Empleado3>ren bienvenida3.txt welcome.txt C:\Users\Steve\Desktop\Empleados\Empleado3>_ 9. Eliminar la carpeta Empleado creada en el punto 3. del Empleados C:\Users\Steve\Desktop>del Empleados C:\Users\Steve\Desktop\Empleados*, Are you sure (Y/N)? Y C:\Users\Steve\Desktop>_