

0484: Bases de dades.

RA6: Disseny de bases de dades

NOM:

DATA:

Codi d'honor:

En el moment de lliurar aquesta prova prometo que seguiré el codi d'honor:

- Les meves respostes son el resultat del meu treball i per tant, no he consultat fonts externes ni plagiat el resultat d'altres
- No he compartit amb ningú les meves respostes
- No he pres part en activitats deshonestes per millorar el meu resultat

Pregunta 1. Disseny conceptual. Diagrama E/R

Puntuació màxima 7 punts

Dissenyeu el model Entitat/Relació que modela el següent problema

Volem desenvolupar una base de dades per gestionar les urgències que arriben als diferents CUAP. Una urgència la té una persona que arriba a un CUAP en un cert moment per algun motiu que caldrà guardar. Les persones disposen d'un número de la seguretat social que les identifica i guardem també el seu nom complet, adreça i data de naixement. Els CUAP tenen un nom que els identifica i guardem la adreça i telèfon. Cada urgència és classificada en lleu, moderada o greu.

Per exemple, en Jordi (amb codi QUBA1234567 que viu a c/ític 1 i data de naixement 1/4/2000) va arribar al CUAP Poble Nou (C/ poble nou 25, telèfon 931111111) el 10/11/2025 perquè "li fa cringe les bases de dades i no està chill programant". Aquesta urgència es va classificar com a greu.

Normalment al cap d'un temps d'espera, les urgències són ateses per almenys un dels metges dels que cal saber el seu número de col·legiat, nom complet i especialitat. Els metges treballen als diferents CUAP durant un temps i poden anar canviant de CUAP i, fins i tot tornar a treballar en un CUAP en el que ja havien treballat abans. Caldrà guardar aquest historial de treball dels metges.

La urgència anterior d'en Jordi va ser atesa pel doctor Moises Gómez de la especialitat Medicina Javaidiana.

Cada urgència pot requerir que es receptin medicaments. Els medicaments tenen un codi, un nom i una posologia. Caldrà saber els medicaments que es recepten a cada urgència indicant quantes unitats al dia i per quan de temps s'ha de prendre el medicament. Cal tenir constància que hi ha medicaments equivalents entre ells.

La urgència anterior se li va receptar “xarop d'entitat 2mg” 3 cops al dia durant 7 dies i també “relaciofenaco 1mg” 1 cop al dia durant 10 dies. El medicament “whileina 200” és equivalent al “foriol 30”.

Pregunta 2. Diagrama relacional.

Puntuació màxima 3 punts

Transforma el següent model E/R a model relacional

