



BASES DE DADES

RA2 | RA 3:
SQL: DDL | DML

PRÀCTICA

PROF.: JORDI QUESADA

0.- Llicència


Aquest document està protegit per llicència creative commons



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Fase 5: Agrupacions i subconsultes

ATENCIÓ:

- Els lliuraments amb errors de sintaxi poden suposar que la pràctica quedi anul·lada completament
- No lliuris cap comanda que no sigui select. El lliurament de comandes drop, insert, delete, update.. implicarà que la pràctica quedi completament anul·lada
- En cap cas s'acceptaran lliuraments fora de termini
- Abans de fer el lliurament fes la càrrega (amb source des de terminal per verificar que no tinguis errors de sintaxi)

Part 1: Agrupacions

Pregunta 1:

Mostra les estadístiques de la informació dels partits de l'equip "Bulls" jugant a casa (com a local), és a dir, mostra quants partits ha jugat, quants punts va fer com a màxim, quants punts ha fet com a mínim, quants punts ha fet en total i quin és el promig de punts per partit. Arrodoneix el promig de punts a 2 decimals.

El resultat hauria de ser similar a:

NOM	PARTITS	PUNTS_MAX	PUNTS_MIN	PUNTS_TOT	PUNTS_PROMIG
XXXXXXXXXXXXX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX

Pregunta 2:

Mostra les mateixes estadístiques que a la pregunta anterior també arrodonint el promig a dos decimals, però per a tots els equips de la divisió "Pacific". Ordena els resultats per punts promig de manera decreixent. El resultat hauria de ser similar a:

NOM	PARTITS	PUNTS_MAX	PUNTS_MIN	PUNTS_TOT	PUNTS_PROMIG
XXXXXXXXXXXXX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX

Pregunta 3:

Mostra les estadístiques dels jugadors de l'equip "Lakers". En concret, mostra per a cada jugador d'aquest equip el seu nom, el nombre de temporades que ha jugat, el màxim de punts que ha fet en aquestes temporades, el mínim de punts que ha fet en aquestes temporades i el promig de punts de totes les temporades que hagi jugat. Arrodoneix el promig de punts a 2 decimals. Ordena els resultats de forma que primer apareguin els jugadors que més temporades han jugat i, en cas d'empat, els que tinguin un promig més gran primer.

El resultat hauria de ser similar a:

NOM	TEMPORADES	MAX_PPP	MIN_PPP	PROMIG_PPP
-----	-----	-----	-----	-----
XXXXXXXXXXXXX	XX	XXX	XXX	XXX

Pregunta 4:

Mostra les mateixes estadístiques que a la pregunta anterior també arrodonint el promig de punts, però aquesta vegada de tots els jugadors que juguin en algun equip de la conferència "West" i que hagin jugat més de 10 temporades i que en cap d'elles hagi tingut menys de 10 punts per partit de promig. Ordena els resultats de forma que primer apareguin els jugadors que més temporades han jugat i, en cas d'empat, els que tinguin un promig més gran primer. El resultat hauria de ser similar a:

NOM	TEMPORADES	MAX_PPP	MIN_PPP	PROMIG_PPP
-----	-----	-----	-----	-----
XXXXXXXXXXXXX	XX	XXX	XXX	XXX

Part 2: Subconsultes i altres relacions

Atenció: Les consultes que feu han de funcionar sempre, no només en aquest moment amb les dades actuals, és a dir, si es fan més inserts o updates o deletes, han de tornar sempre resultats correctes.

Pregunta 5:

Mostra el nom dels equips i el pes promig dels seus jugadors d'aquells equips que el pes promig sigui superior al pes promig de tots els jugadors. Arrodoneix el pes promig a dos decimals. Ordena els resultats pel pes promig en ordre descendent. El resultat hauria de ser similar a:

EQUIP	PES_PROMIG
XXXXXXXXXXXXX	XX

Pregunta 6:

Mostra el nom del jugador, la temporada i els rebots per partit dels jugadors que en alguna temporada hagin aconseguit més rebots per partit que qualsevol jugador dels 'Celtics', és a dir, que hagi superat al millor dels celtics en qualsevol temporada. Ordena els resultats pel nom de jugador i la temporada. El resultat hauria de ser similar a:

NOM	TEMPORADA	REBOTS
XXXXXXXXXXXXX	XX	XXX

Pregunta 7:

Mostra SENSE REPETITS el codi i el nom dels jugadors que hagin tingut més assistències per partit en alguna temporada que el màxim d'assistències per partit registrat per qualsevol pivot (posició C però poden ocupar altres posicions), però menys assistències que el millor alero (posició F però poden ocupar altres posicions). Ordena el resultat pel nom.

CODI	NOM
XXX	XXXXXXXXXX