



0484: BASES DE DADES

RA5: PL/SQL

ENUNCIAT PRÀCTICA

PROF.: JORDI QUESADA

Fase 1: Funcions auxiliars

A partir de l'arxiu plantilla.sql que us facilitem, cal que genereu un document anomenat cognom1_nom_fase1.sql que contingui tots els blocs PL/SQL necessaris per donar resposta als següents requeriments:

Requeriment 1:

- Nom: treureEspais
- Entrada: cadena de caràcters
- Sortida: cadena de caràcters
- Descripció: Retorna la mateixa cadena de caràcters rebuda com a entrada però sense cap espai en blanc.
- Per exemple:
 - Entrada: “ H ol a ” → Sortida: “Hola”
- Gestió d'errors: Si la cadena d'entrada és el valor NULL cal retornar una cadena buida

Requeriment 2 :

- Nom: kgToLliures
- Entrada: Numèric amb un decimal
- Sortida: Numèric sense decimals
- Descripció: Converteix un número que representarà un pes en kg al mateix pes en lliures. Com a mesura de conversió podeu agafar que $1 \text{ kg} = 2.2046 \text{ lb}$. Caldrà arrodonir el resultat per retornar un valor sense decimals.
- Per exemple,
 - Entrada: 100.0 → sortida: 220

Requeriment 3:

- Nom: lliuresToKg
- Entrada: Numèric sense decimals
- Sortida: Numèric amb un decimal
- Descripció: Converteix un número que representarà un pes en lliures al mateix pes en kilograms. Com a mesura de conversió podeu agafar que $1 \text{ kg} = 2.2046 \text{ lb}$. Caldrà arrodonir el resultat a 1 decimal.
- Per exemple,
 - entrada: 220 → sortida: 99.8

Requeriment 4 :

- Nom: esAlcadaValida
- Entrada: Cadena de caràcters
- Sortida: Numèric sense decimanls
- Descripció: Comprova que la cadena de caràcters de la entrada te un format d'alçada en format correcte d'acord a l'enunciat, és a dir X-YY on X representa els peus i YY les polzades. Si és una alçada vàlida, la funció retornarà un 1. Altrament, la funció retornarà 0.No es contempla que hi hagi espais en blanc com a error.
- Els errors possibles que s'han de contemplar són:
 - Que hi aparegui alguna cosa diferent a números o al símbol “-“
 - Que no hi aparegui el separador “-“
 - Que no hi hagi peus, és a dir, que el format d'entrada sigui “-YY”
 - Que no hi hagi polzades, és a dir, que el format d'entrada sigui “X-“
 - Les polzades no poden ser superiors a 11, donat que quan s'arriba a 12 equival a 1 peu més.

Requeriment 5 :

- Nom: peusToCm
- Entrada: cadena de caràcters
- Sortida: Numèric amb un decimal
- Descripció: Converteix la cadena de caràcters que rebem a l'entrada que representarà una alçada en peus i polzades a una alçada en centímetres. El format d'entrada serà X-YY on X representa els peus i YY les polzades. Cal tenir present que potser hi ha espais en blanc en la cadena d'entrada o que la cadena d'entrada potser no té un format vàlid i, per tant, us podeu ajudar dels requisits anteriors. Podeu agafar com a mesures de conversió que 1 metre = 3.2808399 peus i a la inversa 2.54cm = 1 polzada. 12 polzades = 1 peu i per tant 1 peu = 2.54X12 = 30.48cm.
- Per exemple:
 - Entrada: “7-00” → Sortida: 213.3
 - Entrada: “6-03” → Sortida: 190.5
- Gestió d'errors: Si la entrada no és correcta per qualsevol raó, és a dir, si no és una alçada vàlida, la sortida haurà de ser el valor 0.
- Per exemple:
 - Entrada: “7-” → Sortida: 0
 - Entrada: “45” → Sortida: 0

Requeriment 6 :

- Nom: cmToPeus
- Entrada: Numèric amb un decimal
- Sortida: cadena de caràcters
- Descripció: Converteix el número que rebem a l'entrada que representarà una alçada en centímetres a una alçada en peus i polzades. El format de sortida serà X-YY on X representa els peus i YY les polzades. Podeu agafar com a mesures de conversió que 1 metre = 3.2808399 peus i a la inversa 2.54cm = 1 polzada. 12 polzades = 1 peu i per tant 1 peu = 2.54X12 = 30.48cm.
- Per exemple:
 - Entrada: 213.5 → Sortida: "7-00"
 - Entrada: 190.5 → Sortida: "6-03"

Requeriment 7 :

- Nom: posicioToString
- Entrada: cadena de caràcters
- Sortida: cadena de caràcters
- Descripció: Converteix la cadena de caràcters que rebem a l'entrada que representarà la o les posicions que ocupa un jugador a format llarg. La codificació serà G per a Guard (Base), F per a Forward (Alero), C per a Center (Pívor). Cal tenir present que un jugador pot jugar a més d'una posició i que, en aquest cas, cada posició estarà separada per un guió. La sortida en aquest cas també ha d'aparèixer amb un guió separador. També cal tenir present que ens podem trobar espais en blanc a la cadena d'entrada.
- Per exemple:
 - Entrada: "G" → Sortida: "Base".