

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>User-Controlled Image Slider</title>
  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
      background: #222;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    .slider {
      position: relative;
      width: 80%;
      max-width: 700px;
      height: 400px;
      overflow: hidden;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.4);
      background: #000;
    }
    .slides {
      display: flex;
      width: 100%;
      height: 100%;
      transition: transform 0.5s ease-in-out;
    }
    .slides img {
      width: 100%;
      height: 100%;
      object-fit: cover;
      flex-shrink: 0;
    }
    .navigation {
      position: absolute;
      width: 100%;
      top: 50%;
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      transform: translateY(-50%);
    }
    .nav-btn {
      background: rgba(0,0,0,0.5);
      color: #fff;
      border: none;
      padding: 10px 20px;
      cursor: pointer;
      font-size: 18px;
      border-radius: 5px;
      transition: background 0.3s;
    }
  </style>
</html>
```

```
.nav-btn:hover {
  background: rgba(0,0,0,0.8);
}
</style>
</head>
<body>

<div class="slider">
  <div class="slides">
    
    
    
    
  </div>
  <div class="navigation">
    <button class="nav-btn" onclick="moveSlide(-1)">⏪ Prev</button>
    <button class="nav-btn" onclick="moveSlide(1)">Next ⏩</button>
  </div>
</div>

<script>
  let index = 0;
  const slides = document.querySelector('.slides');
  const totalSlides = document.querySelectorAll('.slides img').length;

  function moveSlide(step) {
    index = (index + step + totalSlides) % totalSlides;
    slides.style.transform = `translateX(${ -index * 100}% )`;
  }
</script>

</body>
</html>
```