

Pengantar Sistem Pakar

-
1. Seseorang berkonsultasi pada sistem pakar untuk mengetahui apakah terkena penyakit Radang Paru-Paru atau Tidak. Sistem pakar mempunyai basis pengetahuan sebagai berikut :
-

Penentuan nilai CF Oleh Pakar

CFpakar (Batuk Berdarah) = 1.0,

CFpakar (Nyeri Dada) = 1.0,

CFpakar (Lengan Kiri Kesemutan) = 0.8,

CFpakar (Demam Tinggi 40°) = 0.8,

CFpakar (Mual disertai Muntah) = 0.4,

CFpakar (Diare) = 0.4,

CFpakar (Pusing) = 0.6

Penentuan Nilai CF Oleh User, dimana

Mengalami Batuk Berdarah : ($CF_{user} = 0,8$),

Mengalami Nyeri dada : ($CF_{user} = 1,0$),

Mengalami Lengan Kiri Kesemutan : ($CF_{user} = 0,6$),

Mengalami Demam Tinggi 40o : ($CF_{user} = 0,8$),

Mengalami Mual disertai Muntah : ($CF_{user} = 0$),

Mengalami Diare : ($CF_{user} = 0,2$),

Mengalami Pusing : ($CF_{user} = 0,6$)
