Kelompok Barisan 2 :

1.Ahmad Ilyas

2.Akhmad Hilman

3.Firlo Abdul Fathur

4.Ilham Budi Handika

Rute dari C ke R

Iterasi	Initial State	g(o)	Queue	g(o)+h(n)	h(n)	f(n)	Evaluasi	Queue	Rute
0	C	0	-	0	100	100	-	-	C
1	C	0	B E	0+15=15 0+14=14	112 80	127 94	E(94)	B(127)	E
2	E	14	F K	14+8=22 14+10=24	75 50	97 74	K(74)	F(97)	K
3	K	24	J M N	24+11=35 24+11=35 24+8=32	70 40 10	105 75 42	N(42)	J(105) M(75)	N
4	N	32	O P	32+15=47 32+13=45	15 7	62 52	P(52)	O(62)	P
5	P	45	O T	45+10=55 45+8=53	15 0	70 53	T(53)	-	T
6	T	53	S	53+10=63	15	78	S(78)	-	S
7	S	63	O R	63+4=67 63+10=77	15 40	82 117	O(82)	R(117)	O
8	O	67	R L	67+5=72 67+6=73	40 60	112 133	R(112)	L(133)	R
9	M	35	O	35+7=42	15	57	O(57)	-	O
10	O	42	R L	42+5=47 42+6=48	40 60	87 108	R(87)	-	R

Kesimpulan:

Pada iterasi 8 sudah menemukan tujuan yaitu R, namun setelah di cek pada queue yang menunggu itu ada nilai f(n) yang lebih kecil dari R yaitu M yang berasal dari K dengan nilai M(75) < R(112). Lalu di state ulang dari M lalu ke O baru menemukan hasil akhir dengan nilai f(n) dari R Adalah R(87), maka dari itu rute terbaik dari C ke R adalah:

C → E → K → M → O → R

Ket:

Nilai queue yang diwarnai merah itu sudah di state dan di close