

Технологическая документация к API

Версионность документа

Автор	Дата обновления	Версия документа
Лабутин А.	27.05.2026	1.0
Лабутин А.	13.08.2026	1.1

Содержание

Общие положения.....	4
Кодировка.....	4
Корневой адрес.....	4
Формат данных	4
Авторизация и права доступа	4
Описание методов	5
Группа методов получения полных выгрузок и дельт реестров разрешительных документов.....	5
Получение манифеста.....	9
Получение полной выгрузки реестров разрешительных документов.....	13
Получения изменений разрешительных документов.....	21
Группа методов для получения полной информации по одному разрешительному документу	24
Получения информации по одному документу из реестра РФ	25
Получение информации по одному документу из реестра ЕАЭС.....	30
Группа методов для получения информации по переданному списку разрешительных документов.....	33
Запросы на получение полной информации по списку документов из реестров	38
Запросы на получение актуальных статусов у изменившихся разрешительных документов по списку документов из реестров.....	41
Получение статуса обработки запроса.....	44
Получение файла с результатом по запросу.....	47
Получение файла с ошибками по запросу.....	50
Справочная информация.....	52
Статусы разрешительных документов реестров СС и ДС РФ.....	52
Статусы разрешительных документов реестра ЕАЭС	53
Идентификатор типа разрешительного документа РФ (СС/ДС).....	53
Идентификатор типа разрешительного документа ЕАЭС.....	54
Идентификатор признака разрешительного документа ЕАЭС на территории РФ	55
Статусы обработки асинхронного запроса.....	55

Общие положения

Название: API Marketplaces.

Назначение: предоставление маркетплейсам возможности проверки указанных продавцами площадки сертификатов и деклараций соответствия.

Кодировка

Основная: UTF-8.

Корневой адрес

Среда	Протокол	Корневой адрес	Примечание
Production	https	https://marketplaces.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/	Продуктивная среда
Development	https	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/	Тестовая среда

Все конкретные эндпоинты методов формируются как корневой адрес + домен + путь метода.

Формат данных

Формат запроса: JSON

Формат ответа:

- тело запроса: JSON;
- приложенные файлы: JSONL / JSONL.GZ.

Авторизация и права доступа

Компонент	Пример для данного API
Тип аутентификации	API Key

Компонент	Пример для данного API
Где получать API Key	Продуктивная среда: Выдаётся пользователю при регистрации в личном кабинете Маркетплейса ФГИС Росаккредитации Тестовая среда: Выдаётся по запросу на почту - marketplace@fsa.gov.ru
Как передавать	В заголовке API-Key: <ключ>
Управление ключами	Создание, просмотр, отзыв, перевыпуск, установка срока действия, установка прав доступа - осуществляется через ЛК организации
Пример заголовка	API-Key: abc123xyz789

Описание методов

- Группа методов получения полных выгрузок и дельт (только для ПЦП);
- Группа методов для получения полной информации по одному разрешительному документу (для всех пользователей);
- Группа методов для получения информации по переданному списку разрешительных документов (только для Маркетплейсов, не входящих в список операторов ПЦП).

Группа методов получения полных выгрузок и дельт реестров разрешительных документов

Групповой (доменный) путь: /export.

Описание: методы для получения полных выгрузок и дельт реестров разрешительных документов (сертификатов соответствия и деклараций о соответствии РФ,

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии ЕАЭС). Используется с целью массового экспорта данных и синхронизации информационных систем.

Группа методов предназначена для операторов ПЦП.

Подготовка дельта выгрузок и полных выгрузок выполняется ежедневно.

Форматы	Полные выгрузки	JSONL.GZ
	Дельта-выгрузки	JSONL.GZ

Ограничения для группы запросов:

Ограничение	Значение
Максимальное количество запросов в день (для организации) на метод (кроме getManifest)	3* раз в день (рекомендовано после 05:00)
Доступность дельта-файлов	за последние 7 дней (включая текущий)
Размер файла	не ограничен (до нескольких Гб)
Поддержка докачки с помощью параметра «-С» (кроме getManifest)	Да

*ограничение может изменяться по запросу**

Список методов:

HTTP метод	URL (относительно группового пути)	Название метода	Полный URL	Описание
GET	/manifest	getManifest	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/manifest	Получение информации о готовности файлов выгрузок и дельт
GET	/rss-full.jsonl.gz	getRssFull	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-full.jsonl.gz	Получение списка всех СС РФ
GET	/rds-full.jsonl.gz	getRdsFull	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/rds-full.jsonl.gz	Получение списка всех ДС РФ
GET	/reaeu-full.jsonl.gz	getReaeuFull	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/reaeu-full.jsonl.gz	Получение списка всех СС и ДС ЕАЭС

HTTP метод	URL (относительно группового пути)	Название метода	Полный URL	Описание
GET	/rss-delta-{YYYY-MM-DD}.jsonl.gz	getRssDelta	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-delta-2026-04-29.jsonl.gz	Получение всех изменений СС РФ за один указанный день.
GET	/rds-delta-{YYYY-MM-DD}.jsonl.gz	getRdsDelta	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/rds-delta-2026-04-29.jsonl.gz	Получение всех изменений ДС РФ за один указанный день.
GET	/reaeu-delta-{YYYY-MM-DD}.jsonl.gz	getReaeuDelta	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/reaeu-delta-2026-04-29.jsonl.gz	Получение всех изменений СС и ДС ЕАЭС за один указанный день.

Получение манифеста

Название метода: getManifest ()

Описание: Возвращает актуальную информацию о всех доступных файлах выгрузок (полных и дельта) с их метаданными. Время обновления манифеста - после каждой генерации дампа.

Параметры запроса (query): Нет.

Параметры запроса (header): API-KEY

Пример запроса:

```
curl -X GET "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/manifest" \
-H "API-Key: <ключ>"
```

Параметры ответа (успех: 200 OK):

Поле	Тип	Описание
rssFull	Object	Информация о полном списке СС РФ
rdsFull	Object	Информация о полном списке ДС РФ
reaeuFull	Object	Информация о полном списке СС и ДС ЕАЭС
deltasSinceFull	array(object)	Массив с информацией по всем дельтам
updatedAt	string (ISO 8601)	Дата и время последнего обновления манифеста (манифест обновляется раз в сутки)

Поля внутри каждого объекта (rssFull, rdsFull, reaeuFull, а также объекты внутри массива deltasSinceFull):

Поле	Тип	Описание
section	String	Название реестра (для массива deltas_since_full)

Поле	Тип	Описание
url	String	Относительный путь для скачивания файла
generatedAt	string (ISO 8601)	Дата и время генерации файла (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')
sizeBytes	Integer	Размер файла в байтах
sha256	String	SHA-256 хэш для проверки целостности
recordCount	Integer	Количество записей (строк JSONL) в файле
coversDate	string (ISO 8601)	Дата, за которую содержатся изменения (только для дельт)(YYYY-MM-DD)

Пример ответа:

```
{
  "rssFull": {
    "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-full.jsonl.gz",
    "generatedAt": "2026-05-20T05:14:21Z",
    "sizeBytes": 115460459,
    "sha256": "6d98fd9a52b4219cad3751bb39ed7d9ce8a2499decf4308df94ceaf83c7634f",
    "recordCount": 2397157
  },
  "rdsFull": {
    "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/rds-full.jsonl.gz",
    "generatedAt": "2026-05-20T05:05:52Z",
    "sizeBytes": 5199893,
    "sha256": "bec8af15e3706566cd8710da86d3f445d8c8f50d86550166a15243f895e9f1ea",
    "recordCount": 380000
  }
}
```

```

},
"reaeuFull": {
  "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/reaeu-full.jsonl.gz",
  "generatedAt": "2026-05-20T05:14:24Z",
  "sizeBytes": 739026,
  "sha256": "7c174527cbe01834fbc9a7070ae55385f954e04b832eadee2ab66a24c558d2d3",
  "recordCount": 8074
},
"deltasSinceFull": [
  {
    "section": "RSS",
    "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-delta-2026-05-14.jsonl.gz",
    "generatedAt": "2026-05-15T23:11:28Z",
    "sizeBytes": 30865,
    "sha256":
"da71f6b878adb9bd4ec543fd1f2185524944f520be691f4a700c6a5af9199d38",
    "recordCount": 117,
    "coversDate": "2026-05-14"
  },
  {
    "section": "RSS",
    "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-delta-2026-05-16.jsonl.gz",
    "generatedAt": "2026-05-17T23:11:25Z",
    "sizeBytes": 6325,
    "sha256":
"18e959c78de91173177ab3fa188eaf09d65cf67cd28ff961d962ce150cc9100e",
    "recordCount": 11,
    "coversDate": "2026-05-16"
  },
  {
    "section": "RSS",

```

```

    "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-delta-2026-05-17.jsonl.gz",
    "generatedAt": "2026-05-20T05:26:09Z",
    "sizeBytes": 35005,
    "sha256":
"3e5593e74fe36791388de4b0e5d52e512410efa120b02e46b3b3589ce92186c7",
    "recordCount": 116,
    "coversDate": "2026-05-17"
  },
  {
    "section": "RSS",
    "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-delta-2026-05-18.jsonl.gz",
    "generatedAt": "2026-05-20T05:27:10Z",
    "sizeBytes": 29163,
    "sha256":
"a218dd02351c7e62d1a4ee1ea139528a1d38e0a5ba1f9099cf8ca1dc2951ed4a",
    "recordCount": 101,
    "coversDate": "2026-05-18"
  },
  {
    "section": "RSS",
    "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-delta-2026-05-19.jsonl.gz",
    "generatedAt": "2026-05-20T05:27:33Z",
    "sizeBytes": 55351,
    "sha256":
"9c37be299faaef347ad8007fd09f407bfc02d48b955f9f7bcefd61d86dbdbe5b",
    "recordCount": 126,
    "coversDate": "2026-05-19"
  },
  {
    "section": "REAEU",
    "url": "/mrktpls/api/v1/sync/export/reaeu-delta-2026-05-19.jsonl.gz",
    "generatedAt": "2026-05-20T05:27:37Z",

```

```

    "sizeBytes": 15366,
    "sha256":
    "5be45acce55d1bc58f5e4c388607823aaa763cc845cf0412aff2259d6f1cb442",
    "recordCount": 119,
    "coversDate": "2026-05-19"
  }
],
  "updatedAt": "2026-05-20T05:27:38.130971Z"
}

```

Ошибки:

HTTP статус	Код ошибки	Описание	Действие клиента
401	INVALID_API_KEY	API-Кей отсутствует или неверный	Проверить заголовок API-Key
500	INTERNAL_ERROR	Внутренняя ошибка сервера	Повторить запрос позже

Получение полной выгрузки реестров разрешительных документов

Названия:

- getRssFull – получение списка всех СС РФ;
- getRdsFull – получение списка всех ДС РФ;
- getReaeuFull – получение списка всех СС и ДС ЕАЭС.

Описание: Метод возвращает файл с разрешительными документами в формате JSON Lines (.jsonl), сжатый GZIP (.gz). Файл может иметь существенный размер, поэтому сервер поддерживает дозагрузку (докачку) при обрыве соединения осуществляется с помощью повторного запроса с параметром «-C» в curl запросе.

Клиент может:

- выполнить обычный GET-запрос – сервер вернёт весь файл целиком (статус 200 OK);
- заново выполнить GET-запрос при обрыве соединения — сервер автоматически докачает файл с места разрыва.

Параметры запроса (query): Нет.

Параметры запроса (header): API-KEY

Пример запроса :

```
curl -X GET "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-full.jsonl.gz" \
-H "API-Key: 7f3c9a21d8b44e0a9c5f1b6e2d7a483" \
--output rss-full.jsonl.gz
```

Пример запроса с докачкой:

Указываем параметр «-C» со значением “-” (автоматически начнёт скачивание с места остановки)

```
curl -C - -X GET "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/rss-full.jsonl.gz" \
-H "API-Key: 7f3c9a21d8b44e0a9c5f1b6e2d7a483" \
--output rss-full.jsonl.gz
```

Параметры ответа:

Элемент	Описание
HTTP статус	200 OK — полный файл
Content-Type	application/gzip
Тело ответа	Бинарный поток (GZIP-архив с JSONL внутри)

Пример ответа (тело): бинарные данные (rss-full.jsonl.gz / rds-full.jsonl.gz / reaeu-full.jsonl.gz).

Поля внутри файла с разрешительными документами РФ (rss-full.jsonl.gz / rds-full.jsonl.gz):

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор разрешительного документа в системе ФГИС Росаккредитация (для ссылки на карточку)
numberDoc	string	Номер разрешительного документа
regDate	string	Дата регистрации (в формате YYYY-MM-DD)
endDate	string	Дата истечения срока действия (в формате YYYY-MM-DD), документ действителен включительно по указанную дату
idStatus	integer	Статус документа (см. приложение таблица 1)
idDocType	integer	Тип документа (см. приложение таблица 3)
products	array(object)	Список продукции, указанной в разрешительном документе
▶ productName	string	Наименование продукции
▶ tnveds	array(string)	Список кодов ТН ВЭД, относящихся к продукции
▶ okpds	array(string)	Список кодов ОКПД2, относящихся к продукции

Поле	Тип	Описание
techRegs	array(string)	Список технических регламентов
productGroups	array(string)	Список групп продукции
productSingleLists	array(string)	Единый перечень продукции
manufacturerName	string	Наименование изготовителя
manufacturerAddress	string	Адрес изготовителя
manufacturerFilialsAddress	array(string)	Список адресов осуществления деятельности
idDocReplaced	integer	Идентификатор документа, в замен которого выдан этот
idDocRegInstead	integer	Идентификатор документа, выданного в замен этого
updated	string	Дата последнего обновления (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')

Примечание: Все поля атрибутивного состава гарантированно присутствуют в структуре ответа. Значения этих полей могут быть равны null или пустой строке.

Рекомендация: Клиентская логика должна корректно обрабатывать null и пустые значения для всех полей.

Пример файла с разрешительными документами РФ:

```
{
  "id": 17312096,
  "numberDoc": "ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.05218/26",
```

```

"regDate": "2026-07-17",
"endDate": "2026-07-31",
"idStatus": 6,
"idDocType": 2,
"products": [
  {
    "productName": "Сметана 15%; Сметана 10%",
    "tnveds": [
      "060110",
      "0604",
      "0101300000",
      "0101900000",
      "4401110001"
    ],
    "okpds": [
      "35.1",
      "35.2",
      "35.30.22.000",
      "01.11.11.110",
      "01.11.11.111",
      "01.11.11.112",
      "01.11.11.120"
    ]
  }
],
"techRegs": [
  "0 безопасности низковольтного оборудования",
  "0 безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта",
  "0 безопасности мебельной продукции",
  "0 безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта"
]

```

```

    ],
    "productGroups": [
        "Мебель лабораторная, за исключением мебели медицинской лабораторной",
        "Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания",
        "Мебель для гостиниц, здравниц и общежитий"
    ],
    "productSingleLists": null,
    "manufacturerName": "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ \ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ\ " ",
    "manufacturerAddress": "123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2",
    "manufacturerFilialsAddress": [
        "385600, РОССИЯ, Респ Адыгея, р-н Гиагинский",
        "468320, РОССИЯ, г Байконур",
        "675000, РОССИЯ, обл Амурская, р-н Завитинский"
    ],
    "idDocReplaced": 17312095,
    "idDocRegInstead": null,
    "updated": "2026-07-17T16:36:49.352897Z"
}

{
    "id": 17311835,
    "numberDoc": "ВП RU Д-RU.ПА01.А.00165/26",
    "regDate": "2026-07-07",
    "endDate": "2026-07-07",
    "idStatus": 14,
    "idDocType": 18,
    "products": [
        {
            "productName": "тест",
            "tnveds": [

```

```

        "60001"

    ],

    "okpds": null

}

],

"techRegs": null,

"productGroups": null,

"productSingleLists": [

    "Табак жевательный"

],

"manufacturerName": "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ \ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
АККРЕДИТАЦИИ\ " ",

"manufacturerAddress": "123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ,
ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2",

"manufacturerFilialsAddress": [

    "РОССИЯ, г Москва"

],

"idDocReplaced": null,

"idDocRegInstead": 17311837,

"updated": "2026-07-07T13:51:24.966970Z"

}

```

Поля внутри файла с разрешительными документами ЕАЭС (reaeu-full.jsonl.gz):

Поле	Тип	Описание
id	string (uuid)	Идентификатор разрешительного документа
objectId	string (24 hex)	Идентификатор разрешительного документа из ЕАЭС
numberDoc	string	Номер разрешительного документа

Поле	Тип	Описание
regDate	string (date)	Дата регистрации (YYYY-MM-DD)
endDate	string (date)	Дата истечения срока действия (YYYY-MM-DD)
idStatusEAEU	string	Статус документа в реестре ЕАЭС (см. приложение таблица 2)
idStatusInRF	integer	Признак на территории РФ (см. таблица 5)
idDocTypeEAEU	string	Тип документа (см. приложение 4)
products	array(object)	Список продукции, указанной в разрешительном документе
▶ productName	string	Наименование продукции
▶ tnveds	array(string)	Список кодов ТН ВЭД, относящихся к продукции
techRegs	array(string)	Список технических регламентов
productGroups	array(string)	Список групп продукции
productSingleLists	array(string)	Единый перечень продукции
manufacturerName	string	Наименование изготовителя
manufacturerAddress	string	Адрес изготовителя
manufacturerFilialsAddress	array(string)	Список адресов осуществления деятельности изготовителя
updated	string	Дата последнего обновления (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')

Примечание: Все поля атрибутивного состава гарантированно присутствуют в структуре ответа. Значения этих полей могут быть равны null или пустой строке.

Рекомендация: Клиентская логика должна корректно обрабатывать null и пустые значения для всех полей.

Получения изменений разрешительных документов

Название:

- getRssDelta - получение всех изменений СС РФ за указанную в запросе дату;
- getRdsDelta - получение всех изменений ДС РФ за указанную в запросе дату;
- getReaeuDelta - получение всех изменений СС и ДС ЕАЭС за указанную в запросе дату.

Описание: получение дельт (изменения) за указанную дату.

Параметры запроса (path parameters):

Имя параметра	Тип	Обязательность	Описание	Пример
date	string	Да	Дата изменений в формате YYYY-MM-DD	2026-04-29

Пример запроса:

```
curl -X GET "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/export/rds-delta-2026-04-29.jsonl.gz" \
-H "API-Key: 7f3c9a21d8b44e0a9c5f1b6e2d7a483" \
--output rds-delta-2026-07-19.jsonl.gz
```

Пример ответа (тело): бинарные данные.

```
{
  "id": 17312096,
  "numberDoc": "ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.05218/26",
  "regDate": "2026-07-17",
  "endDate": "2026-07-31",
```

```
"idStatus": 6,
"idDocType": 2,
"products": [
  {
    "productName": "Сметана 15%; Сметана 10%",
    "tnveds": [
      "060110",
      "0604",
      "0101300000",
      "0101900000",
      "4401110001"
    ],
    "okpds": [
      "35.1",
      "35.2",
      "35.30.22.000",
      "01.11.11.110",
      "01.11.11.111",
      "01.11.11.112",
      "01.11.11.120"
    ]
  }
],
"techRegs": [
  "0 безопасности низковольтного оборудования",
  "0 безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта",
  "0 безопасности мебельной продукции",
  "0 безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта"
],
"productGroups": [
```

```

    "Мебель лабораторная, за исключением мебели медицинской лабораторной",
    "Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания",
    "Мебель для гостиниц, здравниц и общежитий"
  ],
  "productSingleLists": null,
  "manufacturerName": "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ \ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ\ " ",
  "manufacturerAddress": "123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2",
  "manufacturerFilialsAddress": [
    "385600, РОССИЯ, Респ Адыгея, р-н Гиагинский",
    "468320, РОССИЯ, г Байконур",
    "675000, РОССИЯ, обл Амурская, р-н Завитинский"
  ],
  "idDocReplaced": 17312095,
  "idDocRegInstead": null,
  "updated": "2026-07-17T16:36:49.352897Z"
}
{
  "id": 17311835,
  "numberDoc": "ВП RU Д-RU.ПА01.А.00165/26",
  "regDate": "2026-07-07",
  "endDate": "2026-07-07",
  "idStatus": 14,
  "idDocType": 18,
  "products": [
    {
      "productName": "тест",
      "tnveds": [
        "60001"
      ],
    },
  ],

```

```

    "okpds": null
  }
],
"techRegs": null,
"productGroups": null,
"productSingleLists": [
  "Табак жевательный"
],
"manufacturerName": "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ \ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
АККРЕДИТАЦИИ\ " ",
"manufacturerAddress": "123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ,
ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2",
"manufacturerFilialsAddress": [
  "РОССИЯ, г Москва"
],
"idDocReplaced": null,
"idDocRegInstead": 17311837,
"updated": "2026-07-07T13:51:24.966970Z"
}

```

Группа методов для получения полной информации по одному разрешительному документу

Описание: методы для получения полной информации по одному разрешительному документу СС или ДС реестра РФ или ЕАЭС.

Группа методов предназначена для всех видов пользователей.

Ограничения для группы методов:

Ограничение	Значение
Максимальное количество запросов на метод (для организации)	1000/час*

ограничение может изменяться по запросу*

Список методов:

HTTP метод	URL	Название метода	Полный URL	Описание
POST	/rss/get	getRss	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/rss/get	Получение информации по одному СС реестра РФ
POST	/rds/get	getRds	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/rds/get	Получение информации по одной ДС реестра РФ
POST	/reaeu/get	getReaeu	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/reaeu/get	Получение информации по одному СС или по одной ДС реестра ЕАЭС

Получения информации по одному документу из реестра РФ

Названия:

- getRss – получение информации по одному СС реестра РФ;
- getRds – получение информации по одной ДС реестра РФ.

Описание: метод для получения полной информации по одному сертификату/декларации из реестра РФ.

Формат ответа (тело): JSON.

Параметры запроса (тело):

Имя поля	Тип	Обязательность	Описание	Пример
numberDoc	string	Да	Номер документа	"РОСС RU C- RU.HB34.B.00690/ 26"

Имя поля	Тип	Обязательность	Описание	Пример
regDate	string	Нет	Дата регистрации в формате YYYY-MM-DD	"2026-04-27"
applicantInn	string	Нет	ИНН владельца организации или ИП – владельца разрешительного документа (10 или 12 цифр)	"6633024120"

Пример запроса:

```
curl -X POST "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/rds/get" \
-H "API-Key: 7f3c9a21d8b44e0a9c5f1b6e2d7a483" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "numberDoc": "ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.05217/26",
  "regDate": "2026-07-17", // Необязательное поле
  "applicantInn": "7706114267" // Необязательное поле
}'
```

Параметры ответа (успех: 200 OK):

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор разрешительного документа в системе ФГИС Росаккредитация (для ссылки на карточку)
numberDoc	string	Номер разрешительного документа
regDate	string	Дата регистрации (в формате YYYY-MM-DD)

Поле	Тип	Описание
endDate	string	Дата истечения срока действия (в формате YYYY-MM-DD), документ действителен включительно по указанную дату
idStatus	integer	Статус документа (см. приложение таблица 1)
idDocType	integer	Тип документа (см. приложение таблица 3)
products	array(object)	Список продукции, указанной в разрешительном документе
▶ productName	string	Наименование продукции
▶ tnveds	array(string)	Список кодов ТН ВЭД, относящихся к продукции
▶ okpds	array(string)	Список кодов ОКПД2, относящихся к продукции
techRegs	array(string)	Список технических регламентов
productGroups	array(string)	Список групп продукции
productSingleLists	array(string)	Единый перечень продукции
manufacturerName	string	Наименование изготовителя
manufacturerAddress	string	Адрес изготовителя
manufacturerFilialsAddress	array(string)	Список адресов осуществления деятельности

Поле	Тип	Описание
------	-----	----------

updated	string	Дата последнего обновления (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')
---------	--------	---

Примечание: Все поля атрибутивного состава гарантированно присутствуют в структуре ответа. Значения этих полей могут быть равны null или пустой строке.

Рекомендация: Клиентская логика должна корректно обрабатывать null и пустые значения для всех полей.

Пример ответа:

```
{
  "id": 17312096,
  "numberDoc": "ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.05218/26",
  "regDate": "2026-07-17",
  "endDate": "2026-07-31",
  "idStatus": 6,
  "idDocType": 2,
  "products": [
    {
      "productName": "Сметана 15%; Сметана 10%",
      "tnveds": [
        "060110",
        "0604",
        "0101300000",
        "0101900000",
        "4401110001"
      ],
      "okpds": [
```

```

        "35.1",
        "35.2",
        "35.30.22.000",
        "01.11.11.110",
        "01.11.11.111",
        "01.11.11.112",
        "01.11.11.120"
    ]
}
],
"techRegs": [
    "0 безопасности низковольтного оборудования",
    "0 безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта",
    "0 безопасности мебельной продукции",
    "0 безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта"
],
"productGroups": [
    "Мебель лабораторная, за исключением мебели медицинской лабораторной",
    "Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания",
    "Мебель для гостиниц, здравниц и общежитий"
],
"productSingleLists": null,
"manufacturerName": "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ \ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ\ " ",
"manufacturerAddress": "123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2",
"manufacturerFilialsAddress": [
    "385600, РОССИЯ, Респ Адыгея, р-н Гиагинский",
    "468320, РОССИЯ, г Байконур",
    "675000, РОССИЯ, обл Амурская, р-н Завитинский"
],

```

```
"updated": "2026-07-17T16:36:49.352897Z"
}
```

Получение информации по одному документу из реестра ЕАЭС

Название: getReaeu.

Описание: метод для получения полной информации по одному разрешительному документу из реестра ЕАЭС.

Формат ответа(тело): JSON.

Параметры запроса (тело):

Имя поля	Тип	Обязательность	Описание	Пример
numberDoc	string	Да	Номер разрешительного документа	"ЕАЭС KG 417/032.KG.02.01904"
regDate	string	Нет	Дата регистрации разрешительного документа в формате YYYY-MM-DD	"2026-08-16"

Пример запроса:

```
curl -X POST "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/sync/reaeu/get" \
-H "API-Key: 7f3c9a21d8b44e0a9c5f1b6e2d7a483" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "numberDoc": "ЕАЭС KZ.7500851.13.12.01792",
  "regDate": "2026-05-20" // Необязательное поле
}'
```

Параметры ответа (успех: 200 OK):

Поле	Тип	Описание
id	string (uuid)	Идентификатор разрешительного документа
objectId	string (24 hex)	Идентификатор разрешительного документа из ЕАЭС
numberDoc	string	Номер разрешительного документа
regDate	string (date)	Дата регистрации (YYYY-MM-DD)
endDate	string (date)	Дата истечения срока действия (YYYY-MM-DD)
idStatusEAEU	string	Статус документа в реестре ЕАЭС (см. приложение таблица 2)
idStatusInRF	integer	Признак на территории РФ (см. таблица 5)
idDocTypeEAEU	string	Тип документа (см. приложение 4)
products	array(object)	Список продукции, указанной в разрешительном документе
▸ productName	string	Наименование продукции
▸ tnveds	array(string)	Список кодов ТН ВЭД, относящихся к продукции
techRegs	array(string)	Список технических регламентов
productGroups	array(string)	Список групп продукции
productSingleLists	array(string)	Единый перечень продукции
manufacturerName	string	Наименование изготовителя
manufacturerAddress	string	Адрес изготовителя
manufacturerFilialsAddress	array(string)	Список адресов осуществления деятельности изготовителя

Поле	Тип	Описание
updated	string	Дата последнего обновления (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')

Примечание: Все поля атрибутивного состава гарантированно присутствуют в структуре ответа. Значения этих полей могут быть равны null или пустой строке.

Рекомендация: Клиентская логика должна корректно обрабатывать null и пустые значения для всех полей.

Пример ответа:

```
{
  "id": "e0c1f23f-08d8-447a-9e27-07c328223fef",
  "objectId": "6a0d27a730dcf83777e78cdc",
  "numberDoc": "EAЭС KZ.7500851.13.12.01792",
  "regDate": "2026-05-20",
  "endDate": "2031-05-20",
  "idStatusEAEU": "01",
  "idStatusInRF": 14,
  "idDocTypeEAEU": "10",
  "products": [
    {
      "productName": "-; Шотландский односолодовый виски «GLEN GRANT ARBORALIS» алк. 40,0%, стеклянная бутылка 0,7 л, лот: RONH14A, дата розлива: 14.08.2025г.; Контракт №1-01.01.2023г. КД № 55400/180526/600653. Условия хранения: хранить в помещении, исключаящим воздействие прямого солнечного света, при температуре от +5°C до +15°C (+/- 2°C) и с относительной влажностью не более 85%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения;; -",
      "tnveds": null,
      "okpds": null
    }
  ],
  "techRegs": [
```

```

    "TP TC 021/2011",
    "TP TC 022/2011"
],
"productGroups": null,
"productSingleLists": null,
"manufacturerName": "«DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.»",
"manufacturerAddress": "Herengracht 420 (1017BZ), Amsterdam,
Netherlands/Нидерланды. Фактический адрес: 20 Via Franco Sacchetti, 20099 Sesto
San Giovanni (MI), Italy/Италия. 119/144 Corso Valpone, 12043 Canale d'Alba (CN),
Italy/Италия. Адрес производства: \"Glen Grant Company Limited\", Elgin Road
Rothies, AB387BS Banffshire, Улыбритания Бипиккен Корольдігі/United Kingdom
/Scotland /Соединенное Королевство Великобритании/Шотландия",
"manufacturerFilialsAddress": null,
"updated": "2026-05-20T00:16:55.333Z"
}

```

Группа методов для получения информации по переданному списку разрешительных документов

Групповой (доменный) путь: /async.

Описание: методы для двухэтапного получения полной информации или актуальных статусов (включая изменения) по переданному списку идентификаторов документов реестров СС, ДС РФ и ЕАЭС. Рекомендуется использовать при массовой обработке документов.

Запрос инициируется клиентом, после чего сервер возвращает идентификатор запроса (requestId). Далее клиент может отслеживать статус обработки, а по завершении — скачать результат (файл с данными) или файл ошибок.

Группа методов предназначена для маркетплейсов, не входящих в список операторов ПЦП.

Формат: результат возвращается в виде файла в формате JSONL.GZ.

Ограничения на группу методов:

Ограничение	Значение
Максимальное количество запросов в день на методы (кроме <code>asyncRequestResult</code> и <code>asyncRequestStatus</code> и <code>asyncRequestErrors</code> - по этим методам ограничений нет) (для организации)	30*
Максимальное кол-во документов в теле запроса	100 000
Хранение результата	24 часа
Максимальное количество дней для дельты статусов (<code>days</code>)	14

*ограничение может изменяться по запросу**

Список методов:

HTTP метод	URL	Название метода	Полный URL	Описание
Запросы на получение полной информации (по списку документов из реестров)				
POST	/rss/find-doc	asyncRssFindDoc	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/rss/find-doc	Запрос на получение полной информации по списку идентификаторов СС в реестре РФ
POST	/rds/find-doc	asyncRdsFindDoc	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/rds/find-doc	Запрос на получение полной информации по списку идентификаторов ДС в реестре РФ
POST	/reaeu/find-doc	asyncReaeuFindDoc	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/reaeu/find-doc	Запрос на получение полной информации по списку идентификаторов СС и ДС в реестре ЕАЭС

HTTP метод	URL	Название метода	Полный URL	Описание
Запросы на получение актуальных статусов разрешительных документов (по списку документов из реестров)				
POST	/rss/check-status	asyncRssCheckStatus	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/rss/check-status	Запрос на получение актуальных статусов документов по списку идентификаторов СС реестра РФ
POST	/rds/check-status	asyncRdsCheckStatus	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/rds/check-status	Запрос на получение актуальных статусов документов по списку идентификаторов ДС реестра РФ
POST	/reaeu/check-status	asyncReaeuCheckStatus	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/reaeu/check-status	Запрос на получение актуальных статусов документов по списку идентификаторов разрешительных документов реестра ЕАЭС

HTTP метод	URL	Название метода	Полный URL	Описание
Получение результатов по запросу				
GET	/status/{requestId}	asyncRequestStatus	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/status/{requestId}	Получение статуса обработки запроса
GET	/result/{requestId}	asyncRequestResult	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/result/{requestId}	Получение файла с результатом по запросу
GET	/errors/{requestId}	asyncRequestErrors	https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/errors/{requestId}	Получение файла с ошибками по запросу

Запросы на получение полной информации по списку документов из реестров

Название методов:

- `asyncRssFindDoc` – запрос на получение данных по списку идентификаторов СС в реестре РФ;
- `asyncRdsFindDoc` – запрос на получение данных по списку идентификаторов ДС в реестре РФ;
- `asyncReaeuFindDoc` – запрос на получение данных по списку идентификаторов СС и ДС в реестре ЕАЭС.

Описание: запрос полной информации по разрешительным документам по массиву разрешительных документов. Возвращает "requestId" для последующего получения результата. Также метод позволяет автоматически отправлять РД в подписку.

Параметры запроса:

Для СС и ДС реестра РФ:

Имя поля	Тип	Обязательность	Описание	Пример
<code>items</code>	array (object)	Да	Массив объектов разрешительных документов	
▶ <code>numberDoc</code>	string	Да	Номер разрешительного документа	"РОСС RU C- RU.HB34.B.00690/26"
▶ <code>regDate</code>	string	Нет	Дата регистрации документа (в	"2026-04-27"

Имя поля	Тип	Обязательность	Описание	Пример
			формате YYYY-MM-DD)	
▶ applicantInn	string	Нет	ИНН заявителя (10 или 12 цифр)	"6633024120"

Пример запроса:

```
curl -X POST "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/rds/find-doc" \
-H "API-Key: mp_AZ4SJSvwd0mDtukv0bZrew.ozIB56v1Uq0-calNNkv8Nk" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"items": [
{
  "numberDoc": "ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.05218/26",
  "regDate": "2026-07-17", // Необязательное поле
  "applicantInn": "7706114267" // Необязательное поле
},
{
  "numberDoc": "ВП RU Д-RU.PA01.А.00165/26",
  "regDate": "2026-07-07", // Необязательное поле
  "applicantInn": "7706114267" // Необязательное поле
}
]
}'
```

Параметры ответа (успех: 200 OK):

Поле	Тип	Описание
requestId	string (UUID)	Идентификатор запроса для получения результата

Пример ответа:

```
{
  "requestId": "f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c61"
}
```

Для СС и ДС реестра ЕАЭС:

Имя поля	Тип	Обязательность	Описание	Пример
items	array (object)	Да	Массив объектов разрешительных документов	
▶ numberDoc	string	Да	Номер документа	"ЕАЭС KG 417/032.KG.02.01904"
▶ regDate	string	Нет	Дата регистрации документа (в формате YYYY-MM-DD)	"2026-08-16"

Пример запроса:

```
curl -X POST "https://marketplaces-  
dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/reaeu/find-doc" \
  -H "API-Key: mp_AZ4SJSvwdOmDtukv0bZrew.ozIB56v1Uq0-calNNkV8Nk" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"items": [  
  {  
    "numberDoc": "ЕАЭС KZ.7500851.13.12.01792",  
    "regDate": "2026-05-20", // Необязательное поле
```

```

    },
    {
      "numberDoc": "ЕАЭС № BY/112 11.01. TP021 004.02 10014",
      "regDate": "2026-05-21", // Необязательное поле
    }
  ]
}'

```

Параметры ответа (успех: 200 OK):

Поле	Тип	Описание
requestId	string (UUID)	Идентификатор запроса для получения результата

Пример ответа:

```

{
  "requestId": "f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c61"
}

```

Запросы на получение актуальных статусов у изменившихся разрешительных документов по списку документов из реестров

Названия:

- `asyncRssCheckStatus` – запрос на получение актуальных статусов изменившихся документов по списку идентификаторов СС реестра РФ;
- `asyncRdsCheckStatus` – запрос на получение актуальных статусов изменившихся документов по списку идентификаторов ДС реестра РФ;
- `asyncReaeuCheckStatus` – запрос на получение актуальных статусов изменившихся документов по списку идентификаторов разрешительных документов реестра ЕАЭС.

Описание: запрос актуальных статусов у изменившихся документов по списку ID документов. Возвращает requestId для последующего получения результата с глубиной по дням в 14 дней включая текущий (поле «daysBack»). Если за указанный период статус документа не менялся, - он не включается в результат. При отсутствии в теле запроса «documentsIds» – запрос будет работать с РД в подписке.

Параметры запроса (тело):

Для СС и ДС реестра РФ

Имя поля	Тип	Обязательность	Описание	Пример
documentIds	array (integer)	Нет	Массив ID документов в	[3665321, 3665340]
daysBack	integer	Да	Глубина запроса в днях	14

Пример запроса asyncRssCheckStatus:

```
curl -X POST "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/rds/check-status" \
-H "API-Key: 7f3c9a21d8b44e0a9c5f1b6e2d7a483" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"documentIds": [17308195, 17308277], // Необязательное поле
  "daysBack": 12
}'
```

Для СС и ДС реестра ЕАЭС:

Имя поля	Тип	Обязательность	Описание	Пример
documentIds	array (string)	Нет	Массив ID документов	["6932c25a30dcf8d5ea1783b1", "696a483330dcf8f4cd4bb3eb"]
daysBack	integer	Да	Глубина запроса в днях	12

Пример запроса asyncReaeuCheckStatus:

```
curl -X POST "https://marketplaces-  
dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/reaeu/check-status" \
  -H "API-Key: 7f3c9a21d8b44e0a9c5f1b6e2d7a483" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"documentIds": ["38309821-c6c7-4e36-b75a-47277724f06d", "a8f1c808-f5a3-  
4a19-bc8c-6aa1617a4a8c"], // Необязательное поле  
  "daysBack": 12  
}'
```

Параметр ответа:

Поле	Тип	Описание
requestId	string	Идентификатор запроса для получения результата

Пример ответа:

```
{  
  "requestId": "f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c62"  
}
```

Параметры:

Поле	Тип	Описание
id	string	Идентификатор разрешительного документа СС / ДС реестра РФ
idStatus	integer	Статус разрешительного документа реестров РФ (см. приложение)
updated	string	Дата последнего обновления (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')

Пример файла jsonl (для реестра РФ):

```
{ "id": "17308195", "idStatus": 6, "updated": "2026-07-07T13:51:24.966970Z" }
{ "id": "17308277", "idStatus": 6, "updated": "2026-07-07T13:51:24.966970Z" }
```

Параметры:

Поле	Тип	Описание
id	string	Идентификатор разрешительного документа СС / ДС реестра ЕАЕС
idStatusEAEU	string	Статус разрешительного документа реестров ЕАЕС (см. приложение)
idStatusInRF	integer	Статус документа в РФ
updated	string	Дата последнего обновления (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')

Пример файла jsonl (для реестра ЕАЭС):

```
{ "id": "38309821-c6c7-4e36-b75a-47277724f06d", "idStatusEAEU": "03", "idStatusInRF": 14, "updated": "2026-07-07T13:51:24.966970Z" }
{ "id": "a8f1c808-f5a3-4a19-bc8c-6aa1617a4a8c", "idStatusEAEU": "01", "idStatusInRF": 14, "updated": "2026-07-07T13:51:24.966970Z" }
```

Получение статуса обработки запроса

Название: asyncRequestStatus.

Описание: получение статуса готовности результатов для запроса.

Параметры запроса (path parameters):

Имя параметра	Тип	Обязательность	Описание	Пример
requestId	string (UUID)	Да	Идентификатор запроса	f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c61

Пример запроса:

```
curl -X GET "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/status/f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c61" \
-H "API-Key: mp_AZ4SJSvwd0mDtukv0bZrew.ozIB56v1Uq0-ca1N1111NK"
```

Параметры ответа (успех: 200 OK):

Поле	Тип	Обязательность	Описание
requestId	string	Да	Уникальный идентификатор запроса
section	string	Да	Реестр
kind	string	Да	Тип операции (find-doc/check-status)
status	string	Да	Статус готовности запроса (см. приложение таблица 6)

Поле	Тип	Обязательность	Описание
createdAt	string	Да	Дата и время создания запроса (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')
updatedAt	string	Да	Дата и время последнего обновления (YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss'Z')
errorMessage	string	Нет	Текст сообщения об ошибке по выполнению запроса
resultAvailable	boolean	Да	Флаг наличия файла с результатами по запрошенным документам
errorsAvailable	boolean	Да	Флаг наличия файла с ошибками по запрошенным документам

Пример ответа:

```
{
  "requestId": "019e4024-557e-778f-ada4-dbcd8b4bc505",
  "section": "RDS",
  "kind": "FIND_DOC",
  "status": "SUCCESS",
  "createdAt": "2026-05-19T12:09:44.754810187Z",
  "updatedAt": "2026-05-19T12:09:46.274245421Z",
  "errorMessage": null,
}
```

```
"resultAvailable": true,  
"errorsAvailable": true  
}
```

Получение файла с результатом по запросу

Название: asyncRequestResult.

Описание: скачивание результата запроса в формате JSONL.GZ.

Параметры запроса (path parameters):

Имя параметра	Тип	Обязательность	Описание	Пример
requestId	string	Да	Идентификатор запроса (UUID)	f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c61

Пример запроса:

```
curl -X GET "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/result/f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c61"  
-H "API-Key: 7f3c9a21d8b44e0a9c5f1b6e2d7a483"
```

Параметры ответа (успех: 200 OK):

Элемент	Описание
HTTP статус	200 OK
Content-Type	application/gzip
Тело ответа	GZIP-архив с JSONL (каждая строка — один документ)

Атрибутивный состав внутри файла см. в пункте «Получения информации по одному документу из реестра РФ»

Пример файла jsonl:

```
{
  "id": 17312096,
  "numberDoc": "ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.05218/26",
  "regDate": "2026-07-17",
  "endDate": "2026-07-31",
  "idStatus": 6,
  "idDocType": 2,
  "products": [
    {
      "productName": "Сметана 15%; Сметана 10%",
      "tnveds": [
        "060110",
        "0604",
        "0101300000",
        "0101900000",
        "4401110001"
      ],
      "okpds": [
        "35.1",
        "35.2",
        "35.30.22.000",
        "01.11.11.110",
        "01.11.11.111",
        "01.11.11.112",
        "01.11.11.120"
      ]
    }
  ],
  "techRegs": [
```

```

    "О безопасности низковольтного оборудования",
    "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта",
    "О безопасности мебельной продукции",
    "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта"
  ],
  "productGroups": [
    "Мебель лабораторная, за исключением мебели медицинской лабораторной",
    "Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания",
    "Мебель для гостиниц, здравниц и общежитий"
  ],
  "productSingleLists": null,
  "manufacturerName": "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ \ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ\ " ",
  "manufacturerAddress": "123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2",
  "manufacturerFilialsAddress": [
    "385600, РОССИЯ, Респ Адыгея, р-н Гиагинский",
    "468320, РОССИЯ, г Байконур",
    "675000, РОССИЯ, обл Амурская, р-н Завитинский"
  ],
  "idDocReplaced": 17312095,
  "idDocRegInstead": null,
  "updated": "2026-07-17T16:36:49.352897Z"
}

{
  "id": 17311835,
  "numberDoc": "ВП RU Д-RU.РА01.А.00165/26",
  "regDate": "2026-07-07",
  "endDate": "2026-07-07",
  "idStatus": 14,
  "idDocType": 18,

```

```

"products": [
  {
    "productName": "тест",
    "tnveds": [
      "60001"
    ],
    "okpds": null
  }
],
"techRegs": null,
"productGroups": null,
"productSingleLists": [
  "Табак жевательный"
],
"manufacturerName": "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ \ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
АККРЕДИТАЦИИ\ " ",
"manufacturerAddress": "123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ,
ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2",
"manufacturerFilialsAddress": [
  "РОССИЯ, г Москва"
],
"idDocReplaced": null,
"idDocRegInstead": 17311837,
"updated": "2026-07-07T13:51:24.966970Z"
}

```

Набор возвращаемых полей идентичен методам для получения полной информации по одному разрешительному документу СС или ДС реестра РФ или ЕАЭС (стр.17-18).

Получение файла с ошибками по запросу

Название: asyncRequestErrors.

Описание: скачивание ошибок по async запросу в формате JSONL.GZ.

Параметры запроса (path parameters):

Имя параметра	Тип	Обязательность	Описание	Пример
requestId	string	Да	Идентификатор запроса (UUID)	f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c61

Пример запроса:

```
curl -X GET "https://marketplaces-dev.fsa.gov.ru/mrktpls/api/v1/async/errors/f9564544-5b5b-488c-bf72-a0ae679b3c61" \
-H "API-Key: mp_AZ4SJSvwdOmDtukv0bZrew.ozIB56v1Uq0-ca1111V8Nk" \
```

Параметры ответа (успех: 200 OK):

Элемент	Описание
HTTP статус	200 OK
Content-Type	application/gzip
Тело ответа	GZIP-архив с JSONL (каждая строка — один документ)

Параметры полей

Имя параметра	Тип	Обязательность	Описание
numberDoc	string	Да	Идентификатор документа (номер)
regDate	string	Нет	Дата регистрации (в формате YYYY-MM-DD)
applicantInn	string	Нет	ИНН заявителя

Имя параметра	Тип	Обязательность	Описание
reason	string	Да	Причина (например, not_found) полный список см. в приложении - таблица 7
matchCount	integer	Нет	Количество совпадений (Не выведется, если null)

Пример файла jsonl:

```
{
  "numberDoc": "Д- RU. АЯ36.В.00693",
  "regDate": "2010-02-19",
  "applicantInn": null,
  "reason": "not_found"
}

{
  "numberDoc": "ЕАЭС N RU Д- RU. PA01.В.94015/21",
  "regDate": null,
  "applicantInn": null,
  "reason": "multiple_matches",
  "matchCount": 7
}
```

Справочная информация

Статусы разрешительных документов реестров СС и ДС РФ

Таблица 1 - Статусы разрешительных документов реестров СС и ДС РФ

Статус	ID статуса во ФГИС	Описание (согласно п. 21 ПП РФ 1856)
Действует	6	Документ активен, продукция соответствует требованиям
Приостановлен	15	Действие документа временно остановлено (например, по результатам проверки). Возможно, будет возобновлен позже
Прекращен	14	Действие документа окончательно прекращено (например, из-за неустранения причин приостановки или отказа)
Недействителен	11	Документ аннулирован. Считается, что он был недействителен с момента выдачи (ретроактивно)

Архивный	1	Документ больше не активен, хранится в архиве для истории. Это финальная точка жизненного цикла
Старая редакция ПП РФ №76		
Выдано предписание	5	Выявлено нарушение и выдано предписание. С этого момента документ прекращен
Направлено уведомление заявителю о прекращении декларации	10	Принудительное аннулирование документа надзорным органом. Документ прекращен
Продлён	16	Аналог статуса «Действует»
Возобновлён	3	Аналог статуса «Действует»

Статусы разрешительных документов реестра ЕАЭС

Таблица 2 - Статусы разрешительных документов реестра ЕАЭС

ID статуса в ЕАЭС	Имя
“01”	Действует
“02”	Приостановлен
“03”	Прекращен
“04”	Продлен
“05”	Возобновлен
“09”	Истек срок действия (архивный)

Идентификатор типа разрешительного документа РФ (СС/ДС)

Таблица 3 - Идентификатор типа разрешительного документа РФ (СС/ДС)

idDocType	Тип РД
1	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
2	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)

idDocType	Тип РД
3	Сертификат соответствия, оформленный по единой форме Евразийского экономического союза
4	Декларация о соответствии, оформленная по единой форме Евразийского экономического союза
11	Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации
12	Сертификат соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
13	Декларация о соответствии требованиям технических регламентов Российской Федерации
17	Декларация о соответствии продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
18	Декларация о соответствии продукции, включенной в перечень продукции Российской Федерации

Идентификатор типа разрешительного документа ЕАЭС

Таблица 4 - Идентификатор типа разрешительного документа ЕАЭС

idDocTypeEAEU	Тип РД
“05”	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
“10”	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
“15”	Сертификат соответствия, оформленный по единой форме Евразийского экономического союза
“20”	декларация о соответствии, оформленная по единой форме Евразийского экономического союза

Идентификатор признака разрешительного документа ЕАЭС на территории РФ

Таблица 5 - Идентификатор признака разрешительного документа ЕАЭС на территории РФ

idStatusInRF	Тип РД
6	Действует
14	Прекращен
15	Приостановлен

Статусы обработки асинхронного запроса

Таблица 6 - Статусы обработки асинхронного запроса

status	Описание
PENDING	Запись создана, обработка ещё не началась
RUNNING	В процессе обработки
SUCCESS	Обработка запроса успешна
FAILED	Обработка завершилось ошибкой; причина — в errorMessage.

Причины ошибки при асинхронном запросе

Таблица 7 – Причины ошибки при асинхронном запросе

reason	Описание	Действия
not_found	Документ не найден	Проверить корректность введенных данных, повторить запрос.
multiple_matches	Множественное совпадение	Проверить наличие в реестре Добавить в запрос доп.параметры "dateReg" или "applicantInn", повторить запрос
lookup_error	Ошибка на стороне сервера	Попробовать ещё раз через несколько минут, при повторном возникновении обратиться в техническую поддержку

Структура ошибок

Сервис возвращает стандартные HTTP-статусы в соответствии со спецификацией RFC 7231. Реализован ограниченный (неполный) набор статусов, достаточный для типовых сценариев взаимодействия. Все ошибки имеют единый формат ответа:

Таблица 8 – Структура ошибки

Поле	Описание
status	HTTP-статус код ошибки
title	Краткое текстовое описание статуса на английском
detail	Краткое описание ошибки на русском языке
description	Развернутое человекочитаемое сообщение об ошибке с пояснением причины
code	Внутренний код ошибки сервиса
instance	Путь к эндпоинту, на котором произошла ошибка
dateTime	Дата и время возникновения ошибки в формате ISO 8601

Пример:

```
{
  "detail": "Документ не найден",
  "instance": "/mrktpls/api/v1/sync/reaeu/get",
  "status": 404,
  "title": "Not Found",
  "description": "Документ не найден в разделе 'reaeu' для номера документа 'ЕАЭС KG 417/028.CN.02.0014'",
  "code": "MRKTPLS-APP-0007",
  "dateTime": "2026-07-24T10:16:58.587975427"
}
```

Таблица 9 – Краткий набор возможных ошибок

HTTP статус	Код ошибки	Заголовок	Описание
404	MRKTPLS-APP-NOT_FOUND	Not Found	Ресурс не найден
401	MRKTPLS-APP-0008	Unauthorized	Api-Key отсутствует или неверный
409	MRKTPLS-APP-0004	Conflict	На один документ найдено более одного ответа. Введите дату регистрации или ИНН
404	MRKTPLS-APP-0001	Not Found	Запись с requestId не найдена
404	MRKTPLS-APP-0006	Not Found	Дельта за указанную дату не найдена
403	MRKTPLS-APP-FORBIDDEN	Forbidden	Api-Key не имеет разрешения 'async'
404	MRKTPLS-APP-NOT_FOUND	Not Found	Ресурс не найден

Примеры интеграционных сценариев

Сценарий А. Оператор ПЦП

- Первичная загрузка:** Выполните запрос `getRssFull/getRdsFull/getReaeuFull` для получения полного дампа всех записей по реестру.
- Проверка актуальности дампов и дельт:** Метод `getManifest` позволяет проверить актуальность дампов и дельт по реестрам
- Ежедневное обновление (Дельта):** Ежедневный вызов метода `getRssDelta/getRdsDelta/getReaeuDelta` для получения дельты.

Важно: Система хранит дельты за последние 7 дней. Если ваш сервер был недоступен 2 дня, вы можете последовательно запросить дельты за пропущенные даты, чтобы восстановить актуальность данных, чтобы не скачивать полный дамп.

4. **Срочная сверка:** Если у вас появился документ, который должен быть в реестре, но его нет в вашей базе данных, используйте метод `getRss/getRds/getReaeu` для мгновенной проверки конкретного документа по его номеру.

Сценарий Б. Маркетплейс, не входящий в список ПЦП

1. **Получение документов и добавление в отслеживание:** Передайте список документов в метод `asyncRssFindDoc/asyncRdsFindDoc/asyncReaeuFindDoc`. В ответ получите `requestId`. Проверяйте готовность результата через `asyncRequestStatus` пока не получите `status = success`. Если `resultAvailable = true` — скачайте результат через `asyncRequestResult`. Документы автоматически добавятся в подписку. Если `errorsAvailable = true` — скачайте ошибку через `asyncRequestResult`.

2. **Обработка новых поступлений:** Соберите список новых документов, поступивших за сутки (например, 10 штук), и передайте их одним запросом в `asyncRssFindDoc/asyncRdsFindDoc/asyncReaeuFindDoc`. Алгоритм аналогичен п.1. Рекомендуется выполнять не чаще 1–3 раз в сутки, чтобы не перегружать систему.

3. **Мониторинг статусов:** Проверяйте изменение статусов документов, находящихся в подписке, через `asyncRssCheckStatus/asyncRdsCheckStatus/asyncReaeuCheckStatus`. Если документы не в подписке - передавайте список `id` документов одним запросом. Алгоритм аналогичен п. 1 (отправка; ожидание `status = success`; скачивание результата). Рекомендуется выполнять 1–2 раза в сутки, запрашивая изменения за прошедший день. Если по какой-то причине вы пропустили проверку, метод позволяет запросить изменения за последние 14 дней.

4. **Срочная проверка:** Для единичного документа, требующего мгновенной верификации (если его нет в вашей базе или вы сомневаетесь в актуальности),

используйте синхронный метод `getRss/getRds/getReaeu` — результат возвращается сразу.

Формирование ссылки на карточку РД

- Маска ссылки на карточку РД по реестру сертификатов соответствия:

<https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/{id}> , где id – это идентификатор документа из атрибутивного состава, полученное во время интеграции с РСС.

- Маска ссылки на карточку РД по реестру деклараций соответствия:

<https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/{id}> , где id – это идентификатор документа из атрибутивного состава, полученное во время интеграции с РДС.

- Маска ссылки на карточку РД по реестру ЕАЭС:

<https://tech.eaeunion.org/tech/registers/35-1/ru/registryList/conformityDocs/view/{objectId}> , где objectId – это идентификатор документа из атрибутивного состава, полученное во время интеграции с РЕАЭС.