



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 141 T BW FM1 s2,6 D26,9 H-L045 ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-3	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-01	
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Eyüp SEVGİN (W1)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	35831140410	
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	03.01.1990	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other	
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi			
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO ☒ 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği			
Mesleki Bilgi Sınavı / Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested			

	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	141	141,142,143,145
Transfer Modu / Transfer mode	None	None
Ürün tipi / Product Type	☐ Plaka / Plate ☒ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.1 to 1.1	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 636-A:09 W3S1 1	S,M
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN 14175 I1	Identical
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	None	None
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (-)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	2,6	2,6 to 5,2
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	26,9	≥ 25
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	H-L045	All positions except PG
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)		☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested

Notified Body
2530

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Göze Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-06-RT-02	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title

InCertA

KAYNAKÇI YETERLİLİK TESTİ SERTİFİKASI

WELDER QUALIFICATION TEST CERTIFICATE



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 141 T BW FM1 S s5 D60,3 H-L045 ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-2	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-02	
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Eyüp SEVGİN (W1)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	35831140410	
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	03.01.1990	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other	
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi			
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO	☒ 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği		
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested			

Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Transfer Modu / Transfer mode	141	141,142,143,145
Ürün tipi / Product Type	None	None
Kaynak tipi / Type of Weld	☐ Plaka / Plate ☒ Boru / Pipe	P, T
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	1.1 to 1.1	-
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	FM 1	FM1, FM2
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN ISO 636-A:09 W3S1 1	S,M
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	EN 14175 I1	Identical
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	None	None
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	DC (-)	Identical
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	N/A	N/A
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	5	3 to 10
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	60,3	≥ 30,15
Kaynak Detayları-Weld Details	H-L045	All positions except PG
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)	N/A	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Göze Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-06-RT-02	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
 Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.
☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
 Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title

KAYNAKÇI YETERLİLİK TESTİ SERTİFİKASI
WELDER QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-1	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-03	
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Eyüp SEVGİN (W1)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	35831140410	
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	03.01.1990	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other	
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi			
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO ☒ 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği			
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested			



	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	111	111
Transfer Modu / Transfer mode	N/A	N/A
Ürün tipi / Product Type	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.2 to 1.2	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 2560-A: E 42 3 B 42 H10	A, RA, RB, RC, RR, R, B
Koruma Gazı/Shielding Gas	N/A	N/A
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	N/A	N/A
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (+)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi kalınlığı-Deposited Thickness	12	≥ 3,0
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	N/A	D≥ 500mm for fixed pipe D≥ 75 for rotating pipe
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PF	PA, PF
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)		☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested



Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Gözle Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-05-UT-01	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGE
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İstanbul ID 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 135 P BW FM1 S s12 PC ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-1	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-04	
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Eyüp SEVGİN (W1)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	35831140410	
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	03.01.1990	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other	
İşveren/ Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi			
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO ☒ 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği			
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested			

	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	135	135, 138
Transfer Modu / Transfer mode	Spray	Spray, Globular
Ürün tipi / Product Type	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.2 to 1.2	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 14341-A: G 46 4 M 4Si1	S, M
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN ISO 14175 M24	Identical
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	N/A	N/A
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (+)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	12	≥ 3,0
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	N/A	D ≥ 500mm for fixed pipe D ≥ 75 for rotating pipe
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PC	PA, PC
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested	

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Gözle Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-05-UT-01	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGE
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
 Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.
☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
 Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 141 T BW FM1 S s7,4 D168,3 PH ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1																																																			
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-4	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-05																																																				
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Murat KOÇKAYA (W2)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	28472493830																																																				
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	02.11.1989	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other																																																				
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi																																																						
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO ☒ 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği																																																						
Mesleki Bilgi Sınırı / Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Test Parçası / Test Piece</th> <th>Onay Aralığı / Range of Qualification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)</td> <td>141</td> <td>141,142,143,145</td> </tr> <tr> <td>Transfer Modu / Transfer mode</td> <td>None</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td>Ürün tipi / Product Type</td> <td>☐ Plaka / Plate ☒ Boru / Pipe</td> <td>P, T</td> </tr> <tr> <td>Kaynak tipi / Type of Weld</td> <td>☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group</td> <td>1.1 to 1.1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group</td> <td>FM 1</td> <td>FM1, FM2</td> </tr> <tr> <td>Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)</td> <td>EN ISO 636-A:09 W3S1 1</td> <td>S,M</td> </tr> <tr> <td>Koruma Gazı/Shielding Gas</td> <td>EN 14175 I1</td> <td>Identical</td> </tr> <tr> <td>Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)</td> <td>None</td> <td>None</td> </tr> <tr> <td>Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity</td> <td>DC (-)</td> <td>Identical</td> </tr> <tr> <td>Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Dolgu malzemesi kalınlığı-Deposited Thickness</td> <td>7,4</td> <td>3 to 14,8</td> </tr> <tr> <td>Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)</td> <td>168,3</td> <td>≥ 84,15</td> </tr> <tr> <td>Kaynak Pozisyonu-Welding Position</td> <td>PH</td> <td>PA, PE, PF</td> </tr> <tr> <td>Kaynak Detayları-Weld Details</td> <td>ss nb</td> <td>ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb</td> </tr> <tr> <td>Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>						Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification	Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	141	141,142,143,145	Transfer Modu / Transfer mode	None	None	Ürün tipi / Product Type	☐ Plaka / Plate ☒ Boru / Pipe	P, T	Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW	Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.1 to 1.1	-	Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2	Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 636-A:09 W3S1 1	S,M	Koruma Gazı/Shielding Gas	EN 14175 I1	Identical	Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	None	None	Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (-)	Identical	Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A	Dolgu malzemesi kalınlığı-Deposited Thickness	7,4	3 to 14,8	Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	168,3	≥ 84,15	Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PH	PA, PE, PF	Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb	Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification																																																					
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	141	141,142,143,145																																																					
Transfer Modu / Transfer mode	None	None																																																					
Ürün tipi / Product Type	☐ Plaka / Plate ☒ Boru / Pipe	P, T																																																					
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW																																																					
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.1 to 1.1	-																																																					
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2																																																					
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 636-A:09 W3S1 1	S,M																																																					
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN 14175 I1	Identical																																																					
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	None	None																																																					
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (-)	Identical																																																					
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A																																																					
Dolgu malzemesi kalınlığı-Deposited Thickness	7,4	3 to 14,8																																																					
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	168,3	≥ 84,15																																																					
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PH	PA, PE, PF																																																					
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb																																																					
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A																																																					
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)			☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested																																																				

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Gözle Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-06-RT-02	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 141 T BW FM1 S S5 D60,3 H-L045 ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-2	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-06	
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Fırat ERDOĞAN (W3)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	23287549314	
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	06.03.1995	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other	
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi			
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO ☒ 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği			
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested			

	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	141	141,142,143,145
Transfer Modu / Transfer mode	None	None
Ürün tipi / Product Type	☐ Plaka / Plate ☒ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.1 to 1.1	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 636-A:09 W3S1 1	S,M
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN 14175 I1	Identical
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	None	None
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (-)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	5	3 to 10
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	60,3	≥ 30,15
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	H-L045	All positions except PG
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)		☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Göze Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-06-RT-02	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İstanbul 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-1	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-07	
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Fırat ERDOĞAN (W3)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	23287549314	
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	06.03.1995	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other	
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi			
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO	☒ 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği		
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable	☒ Test Edilmedi / Not tested		

	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	111	111
Transfer Modu / Transfer mode	N/A	N/A
Ürün tipi / Product Type	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.2 to 1.2	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 2560-A: E 42 3 B 42 H10	A, RA, RB, RC, RR, R, B
Koruma Gazı/Shielding Gas	N/A	N/A
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	N/A	N/A
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (+)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	12	≥ 3,0
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	N/A	D ≥ 500mm for fixed pipe D ≥ 75 for rotating pipe
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PF	PA, PF
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested	

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Gözle Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-05-UT-01	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması

Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması

Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title

InCertA

KAYNAKÇI YETERLİLİK TESTİ SERTİFİKASI

WELDER QUALIFICATION TEST CERTIFICATE



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 135 P BW FM1 S s12 PC ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1																																																			
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-1	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-08																																																				
Kaynakçı Adı /Welder's Name	İbrahim ARMAĞAN (W5)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	26833920216																																																				
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	05.10.1987	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other																																																				
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi																																																						
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO	☒ 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği																																																					
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable	☒ Test Edilmedi / Not tested																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)</th> <th>Test Parçası / Test Piece</th> <th>Onay Aralığı / Range of Qualification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transfer Modu / Transfer mode</td> <td>135</td> <td>135, 138</td> </tr> <tr> <td>Ürün tipi / Product Type</td> <td>Spray</td> <td>Spray, Globular</td> </tr> <tr> <td>Kaynak tipi / Type of Weld</td> <td>☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe</td> <td>P, T</td> </tr> <tr> <td>Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group</td> <td>☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group</td> <td>1.2 to 1.2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)</td> <td>FM 1</td> <td>FM1, FM2</td> </tr> <tr> <td>Koruma Gazı/Shielding Gas</td> <td>EN ISO 14341-A: G 46 4 M 4Si1</td> <td>S, M</td> </tr> <tr> <td>Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)</td> <td>EN ISO 14175 M24</td> <td>Identical</td> </tr> <tr> <td>Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)</td> <td>DC (+)</td> <td>Identical</td> </tr> <tr> <td>Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)</td> <td>12</td> <td>≥ 3,0</td> </tr> <tr> <td>Kaynak Pozisyonu-Welding Position</td> <td>N/A</td> <td>D≥ 500mm for fixed pipe D≥ 75 for rotating pipe</td> </tr> <tr> <td>Kaynak Detayları-Weld Details</td> <td>PC</td> <td>PA, PC</td> </tr> <tr> <td>Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer</td> <td>ss nb</td> <td>ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb</td> </tr> <tr> <td>İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>					Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification	Transfer Modu / Transfer mode	135	135, 138	Ürün tipi / Product Type	Spray	Spray, Globular	Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T	Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW	Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	1.2 to 1.2	-	Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	FM 1	FM1, FM2	Koruma Gazı/Shielding Gas	EN ISO 14341-A: G 46 4 M 4Si1	S, M	Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	EN ISO 14175 M24	Identical	Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	N/A	N/A	Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	DC (+)	Identical	Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	N/A	N/A	Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	12	≥ 3,0	Kaynak Pozisyonu-Welding Position	N/A	D≥ 500mm for fixed pipe D≥ 75 for rotating pipe	Kaynak Detayları-Weld Details	PC	PA, PC	Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb	İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)	N/A	N/A
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification																																																					
Transfer Modu / Transfer mode	135	135, 138																																																					
Ürün tipi / Product Type	Spray	Spray, Globular																																																					
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T																																																					
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW																																																					
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	1.2 to 1.2	-																																																					
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	FM 1	FM1, FM2																																																					
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN ISO 14341-A: G 46 4 M 4Si1	S, M																																																					
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	EN ISO 14175 M24	Identical																																																					
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	N/A	N/A																																																					
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	DC (+)	Identical																																																					
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	N/A	N/A																																																					
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	12	≥ 3,0																																																					
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	N/A	D≥ 500mm for fixed pipe D≥ 75 for rotating pipe																																																					
Kaynak Detayları-Weld Details	PC	PA, PC																																																					
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb																																																					
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)	N/A	N/A																																																					
		☐ Kabul Edilebilir / Acceptable																																																					
		☒ Test Edilmedi / Not tested																																																					

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Gözle Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-05-UT-01	-
Kırma Testi Fracture Test	-	×
Bükme Testi Bend Test	-	×
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	×
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	×

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEİ
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 111 P BW FM1 B s12 PF ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-1	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-09	
Kaynakçı Adı /Welder's Name	İhsan HASANOĞLU (W6)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	19808129042	
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	01.03.1978	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other	
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi			
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO ☒ 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği			
Mesleki Bilgi Sınavı / Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested			

	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	111	111
Transfer Modu / Transfer mode	N/A	N/A
Ürün tipi / Product Type	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.2 to 1.2	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 2560-A: E 42 3 B 42 H10	A, RA, RB, RC, RR, R, B
Koruma Gazı/Shielding Gas	N/A	N/A
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	N/A	N/A
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (+)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	12	≥ 3,0
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	N/A	D≥ 500mm for fixed pipe D≥ 75 for rotating pipe
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PF	PA, PF
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)		☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Göze Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-05-UT-01	-
Kırma Testi Fracture Test	-	×
Bükme Testi Bend Test	-	×
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	×
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	×

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023 ID-06
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐


☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title

KAYNAKÇI YETERLİLİK TESTİ SERTİFİKASI
WELDER QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 135 P BW FM1 S s12 PC ss nb			Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-1	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-10		
Kaynakçı Adı /Welder's Name	İhsan HASANOĞLU (W6)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	19808129042		
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	01.03.1978	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other		
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi				
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HP0 ☒ 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği				
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested				



	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	135	135, 138
Transfer Modu / Transfer mode	Spray	Spray, Globular
Ürün tipi / Product Type	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.2 to 1.2	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 14341-A: G 46 4 M 4S1	S, M
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN ISO 14175 M24	Identical
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	N/A	N/A
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (+)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	12	≥ 3,0
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	N/A	D≥ 500mm for fixed pipe D≥ 75 for rotating pipe
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PC	PA, PC
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested	

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Gözle Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-05-UT-01	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması

Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması

Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title

Personel
TS EN ISO/IEC 17024
AD-0041-P

Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 135 P BW FM1 S s12 PC ss nb		Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-1	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-11	
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Mahmut Enes DEMİREL (W7)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	58096400822	
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	27.04.2000	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other	
İşveren/Employer	Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi			
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO ☒ 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği			
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested			

	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	135	135, 138
Transfer Modu / Transfer mode	Spray	Spray, Globular
Ürün tipi / Product Type	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.2 to 1.2	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 14341-A: G 46 4 M 4Si1	S, M
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN ISO 14175 M24	Identical
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	N/A	N/A
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (+)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	12	≥ 3,0
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	N/A	D≥ 500mm for fixed pipe D≥ 75 for rotating pipe
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PC	PA, PC
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested	

Notified Body
2530

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Gözle Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-05-UT-01	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.

☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title

InCertA

KAYNAKÇI YETERLİLİK TESTİ SERTİFİKASI

WELDER QUALIFICATION TEST CERTIFICATE



Tanımlama(lar)/Designation(s)	EN 9606-1 135 P BW FM1 S s12 PC ss nb	Sayfa/Page:	1 / 1
Referans WPS No/Reference WPS No	WPS-1	Sertifika No./Certificate No.	3D-23-0339-WPQ-12
Kaynakçı Adı /Welder's Name	Celal VAROL (W8)	Kaynakçı Tanımlama/Identification	49693719356
Doğum Yeri ve Tarihi Date and place of birth	03.03.1994	Tanımlama Yöntemi Method of Identification	☒ Hüviyet / Identity Card ☐ Diğer / Other
İşveren/Employer	Bersey Sinai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Ticaret Limited Şirketi		
Test Standardı / Testing Standard	☒ EN ISO 9606-1:2017 ☐ AD 2000 HPO	☒ 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği	
Mesleki Bilgi Sınavı/ Job Knowledge	☐ Kabul Edilebilir / Acceptable	☒ Test Edilmedi / Not tested	

	Test Parçası / Test Piece	Onay Aralığı / Range of Qualification
Kaynak Yöntem(ler)i/Welding Process(es)	135	135, 138
Transfer Modu / Transfer mode	Spray	Spray, Globular
Ürün tipi / Product Type	☒ Plaka / Plate ☐ Boru / Pipe	P, T
Kaynak tipi / Type of Weld	☒ Alın / Butt ☐ Köşe / Fillet	BW
Ana Malzeme Grubu / Parent Material Group	1.2 to 1.2	-
Dolgu Malzemesi Grubu / Filler Material Group	FM 1	FM1, FM2
Dolgu Malzemesi (Tanımı) Filler Material (Designation)	EN ISO 14341-A: G 46 4 M 4Si1	S, M
Koruma Gazı/Shielding Gas	EN ISO 14175 M24	Identical
Yardımcılar (ör: kök koruma gazı) Auxiliaries (eg:backing gas)	N/A	N/A
Akım tipi ve Kutuplama /Type of current and polarity	DC (+)	Identical
Malzeme Kalınlığı-Material Thickness (mm)	N/A	N/A
Dolgu malzemesi Kalınlığı-Deposited Thickness	12	≥ 3,0
Boru Dış Çapı-Outside Pipe Diameter (mm)	N/A	D≥ 500mm for fixed pipe D≥ 75 for rotating pipe
Kaynak Pozisyonu-Welding Position	PC	PA, PC
Kaynak Detayları-Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
Çoklu katman-Tekil Katman / Multi layer-Single layer	N/A	N/A
İlave köşe kaynağı testi (Alın kaynağı kalifikasyonu ile birarada tamamlanan) Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)		☐ Kabul Edilebilir / Acceptable ☒ Test Edilmedi / Not tested

Testlerin Tipi Type of Tests	Yapıldı ve Kabul Edildi Performed and Accepted	Yapılmadı Not Tested
Gözle Muayene Visual Test	Accepted	-
Radyografik Test Radiographic Test	Accepted 126-05-UT-01	-
Kırma Testi Fracture Test	-	x
Bükme Testi Bend Test	-	x
Çentikli Çekme Testi Notch Tensile Test	-	x
Makrografik İnc. Macrographic Exm.	-	x

Belgelendiren Kişi Name of Certifier	Cengizhan PERGEL
3D-INCERTA Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Belgelendirme Müdürü / Certification Manager	
Belgenin Verildiği Yer, Tarih ve İmza Place, Date and Signature	İSTANBUL 05.09.2023
Kaynak Tarihi Date of Welding	22.08.2023
3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Tel : +90 216 492 21 10 E-mail : info@3d-incerta.com	

Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until	Metot Method	Geçerlilik Süresi Valid until
Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 a)	☒ 22.08.2026	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 b)	☐	Yeniden değerlendirme Revalidation 9.3 c)	☐

☒ İşveren / Kaynak Koordinatörü tarafından sonraki 6 ay için geçerliliğin doğrulanması
Confirmation of validity by employer / welding coordinator for the following 6 month.
☐ Yeterliliğin sonraki 2 yıl için belgelendirme kuruluşu tarafından uzatılması
Prolongation of qualification by examiner or examining body for the following 2 years

Tarih Date	İsim & İmza Name & Signature	Pozisyon veya Unvan Position or Title