

RADIOASEMALOKI

.NET-ohjelmoinnin opintojakson harjoitustyön loppuraportti

Aki Pylväläinen H3187

.NET-ohjelmointi Marraskuu 2005

Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tieto- ja viestintätekniikan ala



Sisältö

1	Johdanto						
2	Tav	oitte	eet	2			
	2.1	Vaa	timusmäärittely	2			
	2.1	.1	Yleiskuvaus	2			
2.1.2		.2	Toiminnot	2			
3	Ase	ennu	S	3			
4	Tie	toa s	sivustosta	3			
	4.1	Toiı	minnalliset ominaisuudet	3			
	4.2	Ei-t	oiminnalliset ominaisuudet	3			
	4.3	Tot	euttamatta jääneet ominaisuudet	3			
5	Ku	varu	utukaappaukset	4			
6	Tie	toka	nta	5			
	6.1	Tiet	okantakaavio	6			
6.2 Skriptit		Skri	ptit	6			
	6.2	.1	Aseman luonti	6			
	6.2	.2	Aseman lisäys	6			
	6.2	.3	Raportin luonti	7			
	6.2	.4	Raportin lisäys	7			
7	On	gelm	at ja bugit	7			
8	Tui	Tuntikirjanpito8					
a	ŊΛi	Mitä onin					

1 Johdanto

Opintojakson harjoitustyön tavoitteena oli kehittää toimiva sovellus tai sivusto Visual studiolla C# -ohjelmointikielellä.

Tässä harjoitustyössä tehtiin ASP.NET-sivusto, johon käyttäjä voi kirjata kuuluvuusraportteja radioasemista. Siinä käytetään .NET-Framework 4.5:a ja data tallennetaan tietokantaan LabraNetin MySql-palvelimessa.

2 Tavoitteet

Ohessa on projektin vaatimusmäärittely, jossa annetaan yleiskuvaus sivustosta ja kerrotaan sen ominaisuuksista ja toiminnoista.

2.1 Vaatimusmäärittely

2.1.1 Yleiskuvaus

Tarkoitus on kehittää kirjanpitosivusto radioasemille, johon käyttäjä voi kirjata kuulemiaan radioasemia ja antaa niistä kuuluvuusraportteja.

2.1.2 Toiminnot

Kun sivusto käynnistetään, avautuu etusivu, jonka vasemmanpuoleisesta valikosta pääsee asemien ja raporttien sivuille.

Asemasivun tallennustilassa voidaan lisätä tietue kirjoittamalla aseman nimi ja taajuus ja valitsemalla paikkakunta ja maa.

Hakutilassa tietueita haetaan kirjoittamalla haluttu taajuus ja valitsemalla paikkakunta ja maa. Painamalla hakupainiketta avautuu lista haetuista radioasemista.

Raporttisivun tallennustilassa tietueita voidaan lisätä valitsemalla radioasema ja päivämäärä ja kirjoittamalla SINPO (signaaliraporttikoodi) ja UTC (Coordinated Universal Time). Tekstikenttään kirjoitetaan varsinainen raportti.

Hakutilassa tietueita haetaan valitsemalla radioasema ja päivämäärä. Painamalla hakupainiketta avautuu lista haetuista raporteista. jokaisen lista-alkion kohdalla on linkki, josta avautuu raportti tekstitiedostona.

Jokaisen sivun vasemmassa yläreunassa on sivuston logo, jota klikkaamalla pääsee takaisin etusivulle. Oikeassa yläreunassa on pudotusvalikko, josta käyttäjä voi vaihtaa ulkoasun teeman.

3 Asennus

Koneella, joka käyttää tätä sivustoa, on oltava yhteys LabraNetin verkkoon.

4 Tietoa sivustosta

4.1 Toiminnalliset ominaisuudet

Sivustossa pystyy tallentamaan ja hakemaan asema- ja raporttitietueita. Asemia voidaan myös hakea valitulta taajuusväliltä ja raportteja valitulta aikaväliltä.

4.2 Ei-toiminnalliset ominaisuudet

Tietojen hakeminen tietokannasta saattaa kestää muutaman sekunnin.


4.3 Toteuttamatta jääneet ominaisuudet

Toteuttamatta jäivät raportin avaaminen tekstitiedostoon linkin kautta ja suojaus cross site scripting:iä vastaan. Lisäksi raporttien lähetyskellonaikaa ei tarkastella vaan ainoastaan päivämäärää.


5 Kuvaruutukaappaukset



Asemien lisäyssivu



Raporttien lisäyssivu



Asemien Hakusivu



Raporttien hakusivu

6 Tietokanta

Sivuston käyttämä tietokanta sijaitsee LabraNetin MySql-palvelimessa ja siinä on kaksi taulua: Station ja Report. Maiden ja paikkakuntien nimet haetaan Countriesnimisestä paikallisesta XML-tiedostosta.

6.1 Tietokantakaavio

Station								
StationId StationName Frequency Country Location	integer varchar(50) double varchar(50) varchar(50)	primary key not null not null not null not null	auto_increment					

Report							
ReportId StationId SINPO ReportDate	integer integer varchar(80) date	primary key null not null not null	auto_increment foreign key Station(StationId)				

6.2 Skriptit

ReportText

6.2.1 Aseman luonti

```
create table Station (

StationId integer primary key auto_increment,

StationName varchar(50) not null,

Frequency double not null,

Country varchar(50) not null,

Location varchar(50) not null
);
```

text null

6.2.2 Aseman lisäys

```
insert into Station (StationName, Frequency, Country, Location) values ('Asema 1', 16.23, 'Suomi', 'Espoo'), ('Asema 2', 93.86, 'Skotlanti', 'Edinburgh'), ('Asema 3', 75.41, 'Ruotsi', 'Uppsala');
```

6.2.3 Raportin luonti

```
create table Report (

ReportId integer primary key auto_increment,

StationID integer null,

SINPO varchar(80) not null,

ReportDate datetime not null,

ReportText text null,

constraint fk_Station foreign key (StationId)

references Station(StationId)
);
```

6.2.4 Raportin lisäys

```
insert into Report (StationId, SINPO, ReportDate, ReportText) values (1, 'SINPO-koodi', '2015-04-23 00:00:00', 'Raportin tekstiä.'), (2, 'poiuytrewq', '2015-12-09 00:00:00', 'Tekstiä virtaa.'), (3, '123456789', '2015-01-01 00:00:00', 'Raportointia.');
```

7 Ongelmat ja bugit

Kun aseman taajuuden tallentaa tietokantaan, se muuntuu jostain syystä kokonaisluvuksi ja esitettynä käyttäjälle siitä puuttuu desimaaliosa. Lisäksi teeman vaihto ei toimi kunnolla, koska siinä listan ensimmäistä teemaa ei pysty valitsemaan.

8 Tuntikirjanpito

vko 46	10.11.2015	Käyttöliittymä	3 h
vko 46	11.11.2015	Käyttöliittymä	3 h
		Käyttöliittymä	1 h
		Bisneslogiikka	1 h
vko 46	13.11.2015	Käyttöliittymä	4 h
vko 46	14.11.2015	Tietokanta	3 h
		Teeman vaihto	3 h
vko 47	17.11.2015	Virheen käsittely	1 h
vko 47	18.11.2015	Teeman vaihto	2 h
vko 47	19.11.2015	Teeman vaihto	2 h
		Tietokanta	1 h
vko 48	25.11.2015	Virheen käsittely	1 h
vko 48	26.11.2015	Käyttöliittymä	3 h
		Tietokantayhteys	1 h
		Bisneslogiikka	1 h
vko 48	29.11.2015	yhteys tietokantaan	9 h
		Yhteensä	39 h

9 Mitä opin

Sain hyvää kertausta tietokannan käsittelystä tehdessäni harjoitustyötä ja opin samalla käyttämään ASP.NET:in ominaisuuksia.