Название дисциплины **Основы медицинских знаний и здорового образа жизни**

Автор теста – Пищаева М.В.

Тест состоит их 2-х блоков заданий:

- 1 блок с выбором 1 прав. ответа. Система оценивания – верный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов.
- 2 блок с выбором всех правильных ответов.

Система оценивания: за верный ответ -2 балла; неверный ответ -0 баллов.

Из первого блока для тестирования студентам предлагается 30 заданий; из второго – 5 заданий.

Итого: максимальный балл – 40.

Шкала перевода в отметку по сырому тестовому баллу (и по 100 бальной шкале оценивания):

```
«отлично» - 31-40 баллов (76 – 100 %); «хорошо» - 24 – 30 баллов (58 – 75 %); «удовл» - 15-23 баллов (37 – 57 %); «неудовл» - менее 15 баллов (менее 37 %).
```

Время для тестирования – 45 мин.

1 блок заданий с выбором одного правильного ответа.

Система оценивания – за верный ответ – 1 балла; за неверный ответ – 0 баллов.

- 1. Болезнетворные микроорганизмы называются:
 - а) патогенные
 - б) сапрофиты
 - в) аэробные
- 2. Первая фаза работоспособности называется
 - а) фаза оптимальной работоспособности
 - б) врабатывание
 - в) развивающее утомление
- 3. Правильный симптом при переломе плечевой кости это:
 - а) повышение температуры;
 - б) деформация конечности;
 - в) отсутствие пульсации.
- 4. Правильный симптом при вывихе это:
 - а) нарушение функции конечности;
 - б) в крови большое количество лейкоцитов;
 - в) повышение температуры.
- 5. Приготовить стерильный материал (салфетку) в домашних условиях можно следующим образом:
 - а) выстирать в мыльной воде;
 - б) повесить на солнце;
 - в) прогладить кусок простыни утюгом.
- 6. Первая помощь при растяжении связок голеностопного сустава это:

- а) дать антибиотик;
- б) сделать массаж;
- в) наложить тугую 8-образную повязку.

7. Первая медицинская помощь при переломе - это:

- а) дать таблетку но-шпы;
- б) сделать массаж;
- в) наложить иммобилизирующую повязку.

8. Ожог степени 3а от ожога степени 3б через 3 месяца отличается:

- а) по цвету кожи;
- б) по степени отечности;
- в) по наличию рубцов на месте ожоговой поверхности.

9. Признак, отсутствующий при отравлении препаратами бытовой химии – это:

- а) головокружение;
- б) тошнота;
- в) рвота;
- г) боли в животе;
- д) повышение артериального давления.

10. При оказании первой помощи при отравлении лекарственными средствами нельзя:

- а) промывать желудок;
- б) давать антидот;
- в) давать препараты, снижающие артериальное давление;
- г) проводить дезинтоксикационную терапию

11. При ушибах отсутствует признак, как:

- а) боль;
- б) снижение артериального давления;
- в) снижение двигательной функции;
- г) отечность.

12. Совокупность процессов в организме, направленных на защиту его от чужеродных веществ, называется:

- а) иммунитет
- б) стерилизация
- в) вакцинация

13. При оказании помощи при утоплении не следует:

- а) очищать ротовую полость от инородных тел;
- б) давать обезболивающее средство (анальгин, баралгин);
- в) положить на согнутое колено вниз головой;
- г) делать непрямой массаж и искусственное дыхание.

14. Неправильным признаком при паренхиматозном кровотечении является:

- а) боли в животе;
- б) общая слабость;
- в) головокружение;
- г) покраснение кожных покровов;
- д) снижение артериального давления

15. Положение, в котором необходимо транспортировать больных с поврежденным позвоночником:

- а) сидя
- б) на носилках с мягким основанием;
- в) на носилках с подложенным щитом

16. Признаком закрытой травмы живота не является:

- а) покраснение кожи;
- б) напряжение живота;

- в) боли в животе;
- д) тошнота.

17. Препараты, которые состоят из убитых или ослабленных микробов:

- а) сыворотки
- б) анатоксины
- в) вакцины

18. Мероприятия по уничтожению микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания:

- а) дезинфекция
- б) дератизация
- в) дезинсекция

19. При ожогах пальцев кисти накладывается повязка:

- а) колосовидная;
- б) восьмиобразная;
- в) рыцарская перчатка.

20. При обморочном состоянии отсутствует такой признак как:

- а) кратковременная потеря сознания;
- б) снижение артериального давления
- в) покраснение кожи;
- г) слабое наполнение пульса.

21. Проведение искусственной вентиляции легких в сочетании с наружным массажем сердца осуществляется при:

- а) потере пострадавшим сознания
- б) состоянии клинической смерти (остановка сердца, дыхания)
- в) сильном кровотечении

22. Время от момента внедрения патогенного микроба в организм и до появления первых признаков называется:

- а) начало заболевания
- б) инкубационный период
- в) активное проявление болезни

23. Что необходимо сделать при ожогах глаз кислотой?

- а) обильно промыть глаза струей чистой воды (не менее 15 минут), наложить стерильную повязку
- б) закрыть глаза и полежать
- в) промыть их мылом

24. Особенностью резаной раны является:

- а) медленное заживление;
- б) неровные края;
- в) образование грубого рубца после заживления.

25. Инфекции, которые передаются человеку от домашних и диких животных, зараженных различными патогенными микроорганизмами, называются:

- а) трансмиссивные
- б) зоонозные
- в) воздушно-капельные

26. При растяжении связок отсутствует такой признак как:

- а) снижение двигательной функции конечности;
- б) снижение местной температуры;
- в) отечность;
- г) гематома.

27. Первой медицинской помощью при внутренних кровотечениях являются следующие действия:

а) положить горячую грелку;

- б) положить пузырь со льдом;
- в) дать антибиотики

28. Процесс поглощения, переваривания и инактивации чужеродых для организма веществ специализированными клетками, называется:

- а) некроз
- б) фагоцитоз
- в) тромбоз

29. Иммунитет, который формируется в процессе индивидуального развития организма в течение всей жизни, называется:

- а) приобретенный
- б) врожденный
- в) наследственный

30. Вещества, образующиеся в организме в ответ на внедрение микроба называются

- а) антитела
- б) антигены
- в) анатоксины

31. В классификации переломов отсутствует такой вид как:

- а) косые;
- б) винтообразные;
- в) окончатые;
- г) поперечные;
- д) осколочные.

32. К действиям первой помощи при ожогах 1-степени не относится:

- а) обработать синтомициновой эмульсией, аэрозолями;
- б) обработать растительным маслом, жирами животного происхождения;
- в) оперативное вмешательство пересадка кожи

33. Простерилизовать шприцы в домашних условиях можно следующим образом:

- а) протереть спиртом;
- б) ошпарить кипятком;
- в) прокипятить в чистой посуде в течение 45 минут.

34. Группа здоровья, которую составляют учащиеся с нормальным психическим и физическим развитием - это:

- а) 1 группа
- б) 3 группа
- в) 5 группа

35. Третье состояние – это:

- а) здоровье
- б) болезнь
- в) состояние, когда резервы нормального функционирования систем сдвинуты в сторону истощения.

36. Заболевание, которое протекает много месяцев или даже лет:

- а) острое
- б) подострое
- в) хроническое

37. Неклеточные живые микроорганизмы:

- а) бактерии
- б) грибки
- в) вирусы

38. Социальное здоровье – это:

а) система ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде

- б) текущее состояние функциональных возможностей органов и систем организма
- в) состояние психической сферы человека, характеризующееся общим душевным комфортом

39. Яд, вырабатываемый микроорганизмами называется:

- а) водород
- б) углерод
- в) токсин

40. Продолжительность урока для первоклассников составляет

- а) 30 минут
- б) 35 минут
- в) 40 минут

2 блок заданий с выбором всех правильных ответов.

за верный ответ -2 балла; неверный ответ -0 баллов.

1. Растирать кожу при обморожении 1 степени нельзя:

- а) перчаткой;
- б) кусочком фланели;
- в) снегом.

2. Виды кровотечений бывают:

- а) каппилярные;
- б) артериальные;
- в) лимфатические;
- г) венозные;
- д) паренхиматозные.

3. При оказании помощи пораженным ожогами 2-й степени нельзя:

- а) наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку;
- б) касаться руками обожженных участков кожи
- в) вскрывать пузыри.

4. К признакам венозного кровотечения относятся:

- а) кровь темного цвета;
- б) кровь выделяется сильной струей;
- в) кровь выделяется вялой струей.

5. Начальными признаками отравления пищевыми продуктами являются:

- а) тошнота, рвота;
- б) боли в животе:
- в) боли в грудной клетке;
- г) жидкий стул.

6. При переливании крови возможны следующие отравления:

- а) механические (воздушная эмболия или тромбоэмболия);
- б) инфекционные;
- в) пост гемотрансфузионный шок.
- г) рвота.

7. Признаками внутреннего кровотечения являются:

- а) бледность кожных покровов;
- б) повышение артериального давления;
- в) боли в животе;
- г) общая слабость

8. Первой помощью при инфаркте миокарда являются следующие действия:

- а) назначить антибиотики;
- б) положить под язык валидол;
- в) создать покой.

9. Признаками гипертонического криза являются:

- а) повышение артериального давления;
- б) головные боли;
- в) снижение артериального давления;

10. По определению ВОЗ понятие здоровье включает:

- а) психическое благополучие
- б) социальное благополучие
- в) экологическое благополучие